

## Seltene Vogelarten in Bayern 2001 bis 2007



### 4. Bericht der Bayerischen Avifaunistischen Kommission

Kirsten Krätzel<sup>1)</sup>, Sönke Tautz<sup>2)</sup> & Jörg Langenberg<sup>3)</sup>

#### Erläuterungen zum Bericht

Dieser vierte Bericht der Bayerischen Avifaunistischen Kommission (BAK) behandelt den Zeitraum von 2001 bis 2007 und umfasst somit insgesamt sieben Jahre. Für die Zukunft ist geplant, deutlich aktuellere Berichte möglichst nur ein bis zwei Jahre nach dem jeweiligen Berichtsjahr zu publizieren. Um dieses Ziel zu erreichen, ist neben der ständigen Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Kommissionen auch die Mitarbeit der Beobachter in Bayern nötig – je schneller wir die Meldungen bekommen, desto eher kann die Bearbeitung eines Jahrgangs abgeschlossen werden. Derzeit werden bereits die Jahrgänge 2008 und 2009 bearbeitet, weshalb wir um die zügige Einreichung bisher noch nicht gemeldeter Beobachtungen aus diesem Zeitraum bitten. Selbstverständlich sind wir auch an Nachträgen aus den bereits publizierten Zeiträumen interessiert. Sie werden bei Gelegenheit publiziert, gehen also nicht verloren.

Für den Berichtszeitraum waren zwei Meldelisten der BAK gültig, die beide unter [www.otus-bayern.de/seltenheiten.html](http://www.otus-bayern.de/seltenheiten.html) zu finden sind. Es sind dies die Meldeliste für den Zeitraum 01.01.2001 bis 31.12.2005 sowie die seit dem 01.01.2006 gültige, aktuelle Liste, die

im Vergleich zur Vorgängerversion u. a. wegen der Gründung zweier neuer Gremien bzw. Institutionen deutlich gekürzt werden konnte.

Auf der älteren Meldeliste waren noch etliche seltene, aber regelmäßige Brutvögel sowie einige Neozoen aufgeführt, von denen ausschließlich Bruten gemeldet werden sollten. Genau zum Zweck der Sammlung derartiger Daten wurde 2005 die Arbeitsgemeinschaft Seltene Brutvögel in Bayern (AGSB) gegründet (Weixler 2005), so dass sämtliche Dokumentationen zu Brutvögeln an diese neu geschaffene Arbeitsgruppe weitergeleitet werden konnten. Die Meldungen sowie die darin enthaltenen Daten fallen also nicht etwa unter den Tisch, sondern werden nun von der AGSB ausgewertet und publiziert. Von der BAK weitergeleitet wurden Dokumentationen zu folgenden Brutvogelarten: Schwarzschan *Cygnus atratus*, Nilgans *Alopochen aegyptiaca*, Brautente *Aix sponsa*, Mandarinente *Aix galericulata*, Knäkente *Anas querquedula*, Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*, Purpurreiher *Ardea purpurea*, Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*, Sturmmöwe *Larus canus*, Mittelmeermöwe *Larus michahellis*, Bienenfresser *Merops apiaster*, Wiedehopf *Upupa epops*, Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*, Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotus* und Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*.

<sup>1)</sup> Kirsten Krätzel, Fuchsen gang 2, D-93105 Tegernheim; E-Mail: [kkraetzel@gmx.de](mailto:kkraetzel@gmx.de)

<sup>2)</sup> Sönke Tautz, Fuchsen gang 2, D-93105 Tegernheim; E-Mail: [soenke.tautz@web.de](mailto:soenke.tautz@web.de)

<sup>3)</sup> Jörg Langenberg, Schwarzenbergstraße 24, D-83026 Rosenheim; E-Mail: [gavia@gmx.de](mailto:gavia@gmx.de)

Bereits 2004 wurde das Bayerische Avifaunistische Archiv (BAA) ins Leben gerufen (Knoll & Witting 2004), an das alle eingegangenen Meldungen zu Arten übermittelt wurden und werden, die ausschließlich zur Datensammlung und daher ohne ausführliche Dokumentation an die BAK gemeldet werden sollten.

Schließlich sei noch angemerkt, dass die BAK Auswertungen zu seltenen Vogelarten in Bayern ausdrücklich unterstützt. Gerne stelle sie zu einzelnen Arten oder zu bestimmten Gebieten das vorliegende Datenmaterial zur Verfügung und selbstverständlich wird sie auch weiterhin eigene Auswertungen publizieren.

Die BAK hat für den Berichtszeitraum 2001–2007 insgesamt 1314 Meldungen erhalten und bearbeitet. Beachtliche 556 Nachweise von 77 Arten sind als Wildvögel im Hauptteil des Berichtes aufgeführt. Zu sechs weiteren Arten (Steppennöwe *Larus cachinnans*, Heringsmöwe *L. fuscus*, Dohle *Coloeus monedula*, Maskenschafstelze *Motacilla feldegg*, Aschkopf-Schafstelze *M. cinereocapilla* und Trauerbachstelze *M. yarrellii*) werden ausführliche Begründungen geliefert, weshalb sie bisher nicht abschließend bearbeitet und beurteilt wurden. Weitere 62 Nachweise von 26 Arten betreffen mögliche, wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge, die auf Beschluss der Association of European Rarities Committees (AERC) gesammelt werden sollen und hier in Anhang I zusammengestellt sind. Anhang II enthält 67 Feststellungen von 16 verschiedenen Hybridkombinationen. Schließlich wurden 175 Meldungen als nicht ausreichend dokumentiert oder in wenigen Fällen auch als nachvollziehbar falsch bestimmt abgelehnt. Diese abgelehnten Daten werden erstmals nicht publiziert, die Gründe hierfür sind in Deutsche Seltenheitenkommission (2008) ausführlich dargestellt.

Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der Nachweise und den 1314 Meldungen erklärt sich daraus, dass erfreulicherweise zahlreiche Beobachtungen von mehr als einem Beobachter dokumentiert wurden, außerdem wurden gelegentlich nicht „dokumentationspflichtige“ Arten gemeldet oder der Beobachtungsort lag nicht in Bayern. Zusätzlich wurden die bereits oben erwähnten seltenen, aber regelmäßigen Brutvögel sowie die Meldungen zu den sechs nicht abschließend bearbeiteten Arten nicht in den Bericht aufgenommen.

Die systematische Reihenfolge, Taxonomie sowie die deutsche Namensgebung richtet sich nach Barthel & Helbig (2005), die englischen Namen folgen Bauer et al. (2005). Die Kopfzeile jeder Art endet mit zwei in Klammern stehenden Zahlen, die die Anzahl der Nachweise und die Anzahl der nachgewiesenen Individuen aus dem Berichtszeitraum angeben. Innerhalb einer Art werden die Nachweise in chronologischer Reihenfolge aufgelistet und sind innerhalb eines Jahres jeweils durch einen Stern \* voneinander getrennt. Denselben Ort betreffende Datenreihen wurden, wenn es keine längeren Unterbrechungen gab, oft zusammengefasst. Mehrere am selben Tag erschienene Vögel wurden in der Regel als ein einziger Nachweis gezählt, bei sich an Folgetagen vergrößernden Ansammlungen wurde jede Erhöhung der Individuenzahl als zusätzlicher Nachweis gewertet. Über die Jahreswende anwesende Vögel sind unter dem Entdeckungsjahr eingeordnet und wurden im Folgejahr nicht erneut berücksichtigt.

Auf das Beobachtungsdatum folgen Ort und Landkreis, letzterer entsprechend den aktuellen amtlichen Kraftfahrzeug-Kennzeichen. Jeweils durch ein Komma getrennt sind gegebenenfalls ergänzende Informationen angehängt: Anzahl der Individuen (sofern es mehr als ein Vogel war), Alter (die Altersangabe bezieht sich stets auf das Entdeckungsdatum), Geschlecht, eventuell vorhandene Belege (Fotos, Tonaufnahmen, Video, Federn, Balg usw.) und gelegentlich weitere relevante Details. In Klammern folgen die Namen der Gewährsleute, soweit bekannt mit ausgeschriebenen Vornamen, wobei der Name der Melder grundsätzlich zuerst genannt wird. Bei bis zu vier Beobachtern sind alle Namen aufgeführt, bei mehr Zeugen nur drei mit dem Zusatz „u. a.“. Die Beobachternamen sind stets mit anzugeben, wenn aus dem vorliegenden Bericht Daten für andere Veröffentlichungen entnommen werden, da diese ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Nachweises sind. Sofern in Deutschland ein Belegfoto publiziert wurde, ist die entsprechende Quelle nach den Beobachternamen getrennt durch ein Semikolon angegeben. An selber Stelle ist auch die Quelle angegeben, falls der Nachweis bereits ausführlich veröffentlicht wurde.

Am Ende der Artbehandlungen finden sich gelegentlich ergänzende Kommentare, die eine Einordnung der Nachweise erleichtern sollen.

## Dank

Die BAK dankt allen Beobachtern, die sich die Zeit genommen haben, ihre Feststellungen oftmals sehr ausführlich zu dokumentieren. Ohne diese Mitarbeit wäre der Bericht in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen. Für die Überlassung von speziell zur Veröffentlichung im Rahmen dieses Berichts angeforderten Fotos sei Günter Bachmeier, Ralf Bayer, Wolfgang Einsiedler, Norbert Estner, Hans-Joachim Fünfstück, Norbert Grimbacher, Christian Haass, Jörg Hemmer, Rainer Jahn, Werner Keim, Christoph Moning, Helmut Pfitzner, Mark Piazza, Markus Römhild, Christian Wagner und Johann Zimmermann gesondert gedankt.

Die aktuellen Mitglieder der BAK – Kirsten Krätzel, Jörg Langenberg, Thomas Sacher, Sönke Tautz und Kilian Weixler – bedanken sich zudem herzlich für die Mitarbeit von Hans-Joachim Fünfstück, Michael Knoll, Christoph Moning und Markus Römhild, die ebenfalls an der Beurteilung eines Teils der in diesem Bericht enthaltenen Meldungen mitwirkten, sowie für die gute Zusammenarbeit bei Peter H. Barthel, dem Geschäftsführer der Deutschen Seltenheitenkommission. Für die Durchsicht des Berichtes sei Thomas Sacher und Kilian Weixler gedankt.

**Abb. 1:** Zwergschwan *Cygnus bewickii*, Lechstaustufe 22 bei Unterbergen AIC/LL, 07.02.2003. – Diese Familie mit vier Jungvögeln war als Zugabe gleichzeitig mit dem vielbesuchten Gelbschnabeltaucher aus Abb. 4 am Lech zu sehen. Zwergschwäne erscheinen nach wie vor selten in Bayern und für den Zeitraum 2004-2006 wurde keine einzige Meldung eingereicht. – *Bewick's Swan*.  
Foto: Markus Römhild



## Abkürzungen

Die Abkürzungen der Landkreise entsprechen den aktuellen offiziellen Kraftfahrzeug-Kennzeichen. Weitere verwendete Abkürzungen sind:

ad. = adult, Altvogel

BP = Brutpaare(e)

imm. = immatur, unausgefärbt

Ind. = Individuum/Individuen

juv. = juvenil, Jungvogel

KJ = Kalenderjahr, z. B. 1. KJ, 2. KJ

♂ = Männchen

♀ = Weibchen

### Anerkannte Nachweise – *accepted records*

#### Zwergschwan *Cygnus bewickii* Bewick's Swan (9/25)

**2001** 24.02.-05.03.2001 Breitenhausen und Offen- berg SR, 2 Ind., ad., Fotos (Marcus & Fritz Bosch, Heinrich & Heinrich Blömecke, Werner Oertel). \* 28.03.-26.04.2001 Pfatter R, 2. KJ., Fotos (Sönke Tautz, Angelika, Heiko & Kirsten Krätzel).

**2002** 25.-26.03.2002 Flugplatz Haßfurt HAS, 3 Ind., ad. (Thomas Sacher, Dietmar Will, Ulrich

Rösch u. a.). \* 10.11.2002 Chiemsee, Hirschauer Bucht TS, 2 Ind., ad. (Xaver Unkner, Manfred Weinfurtner, Hubert Holzmann u. a.).

**2003** 09.-15.02.2003 Lechstaustufe 22 bei Unterbergen AIC/LL, 6 Ind., 2 ad., 4 im 2. KJ, Fotos (Mark Piazzi, Joachim & Maria Borsutzki, Markus Römhild u. a.). \* 12.-13.03.2003 Moosburger Stausee FS, 4 Ind., ad., zusammen mit Singschwänen *Cygnus cygnus*, Trupp insgesamt 43 Ind., Zeichnung; derselbe Schwanentrupp wurde am 16.03. bei Gmünd R beobachtet (Christian Brummer, Jan Celis, Fritz Gremmer u. a.). \* 16.03.2003 Gmünd R, 5 Ind., ad., zusammen mit 38 Singschwänen, Zeichnung; derselbe Trupp wurde vom 12.-13.03. am Moosburger Stausee FS beobachtet (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 15.11.-07.12.2003 Hörnauer See und Garstädter Seen SW, 4 Ind., 2 ad. und 2 im 1. KJ, Fotos (Michael Schraut, Udo Pfriem Graf Finckenstein, Herbert Laubender, Rainer Jahn). **2007** 13.01.2007 Faiminger Stausee DLG, ad., Fotos (Kilian Weixler, Monika Schirutschke, Klaus Schilhansl, Tobias Epple). \* 21.10.2007 Kochelsee TÖL, ad. (Christian Haass).

**Ringelgans** *Branta bernicla bernicla* Dark-bellied Brent Goose (1/1)

**2003** 04.-22.11.2003 Altmühlsee WUG, 1. KJ, Fotos (Werner Keim, Markus Römhild, Helmut Spinler).

**Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus* Pink-footed Goose (6/19)

**2001** 27.02.-10.3.2001 Saalewiesen bei Bad Neustadt NES, 11-12 Ind., 27.02.-04.03. 11 Ind., 06. bis 10.03. 12 Ind., Fotos (Karl-Heinz Kolb, Klaus-Peter Bell, Lothar Kranz u. a.).

**2002** 09.-10.03.2002 Eching am Ammersee LL, 4 Ind., Video (Susanne Hoffmann, Christian Niederbichler, Heinz Stellwag, Markus Faas).

**2005** 20.02.2005 Passau PA, ad. (Andreas Pontz, Gotthard & Gudrun Grimbs, Gudrun Dentler).

**2006** 05.02.2006 Donaumoos bei Lichtenheim ND, ad., Fotos (Christoph Moning, Christian Wagner, Norbert Model). \* 10.-30.12.2006 Rothsee RH, ad., Fotos (Karlheinz Pöllet, Peter Plochmann, Markus Römhild, Jan Krosse; Foto in Langenberg et al. 2007).

**Abb. 2:** Ringelgans *Branta bernicla bernicla*, Altmühlsee WUG, 1. KJ., November 2003. – Auch unter Wildvögeln kommt es vor, dass einzelne junge Gänse recht zutraulich sind, so dass die Vertrautheit dieser Ringelgans am Altmühlsee nicht grundsätzlich ein Hinweis auf eine Flucht aus Gefangenschaft sein muss. – Dark-bellied Brent Goose. Foto: Werner Keim



### Kanadapfeifente *Anas americana* American Wigeon (1/1)

**2002** 06.-07.01.2002 Donau zwischen Geisling und Pfatter R, ♂, Fotos (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

### Ringschnabelente *Aythya collaris* Ring-necked Duck (1/1)



**Abb. 3:** Ringschnabelente *Aythya collaris*, Hörnauer See bei Gerolzhofen SW, 07.04.2002. – Diese unter Beobachtern populäre Ringschnabelente zeigte sich teils mit längeren Unterbrechungen von November 2000 bis Juli 2005 an verschiedenen Stellen in den Kreisen Kitzingen und Schweinfurt. Im Laufe der Jahre verlängerten sich die Aufenthalte zunehmend bis ins Sommerhalbjahr, so dass die Beobachtungen im Juni und Juli wohl nicht zwingend die Herkunft aus Gefangenschaft belegen, sondern ebenso auf eine Verhaltensänderung zurückgeführt werden können. – *Ring-necked Duck.* Foto: Rainer Jahn

**2001** 08.-09.12.2001 Baggersee bei Schwarzenau KT, ad., ♂, Fotos (Jörg Langenberg, Rainer Jahn, Johanna Rathgeber-Knan u. a.).

**2002** 10.03.-07.04.2002 Hörnauer See bei Gerolzhofen SW und 15.-26.04.2002 Neusee bei Mönchstockheim SW, ad., ♂, Fotos (Michael Schraut, Rainer Jahn, Udo Pfriem Graf Finckenstein u. a.; Foto in Deutsche Seltenheitenkommission 2008). \* 12.11., 14. und 21.12.2002 Main bei Schwarzenau KT, ad., ♂, Fotos (Thomas Langenberg, Rainer Jahn, Nikolas Haass).

**2003** 14.02.2003 Main bei Schwarzach KT, ad., ♂ (Friedrich Heiser). \* 01.-05.04.2003 Hörblacher Weiher KT und 12.04.-11.06.2003 verschiedene Orte im Gerolzhofener Weihergebiet SW, ad., ♂, Fotos; offensichtlich mit Tafelente *A. ferina* verpaart (Rainer Jahn, Michael Schraut, Friedrich Heiser u. a.). \* 08.11.2003 Main bei Schwarzenau KT, ad., ♂, Fotos (Rainer Jahn).

**2004** 07.04.-17.06.2004 verschiedene Orte im Gerolzhofener Weihergebiet, ad., ♂, Fotos; offensichtlich mit Tafelente *A. ferina* verpaart (Friedrich Heiser, Horst Schödel, Gerald Rothenbacher). \* 06.11.2004 Hörblacher Weiher KT, ad., ♂, Fotos (Rainer Jahn, Alexander Wöber).

**2005** 29.03.-15.07.2005 verschiedene Orte im Gerolzhofener Weihergebiet SW, Fischteiche bei Rimbach KT, Halbmeilesee und Rothenbachsee bei Volkach KT, ad., ♂, Fotos; offensichtlich erneut mit Tafelente *A. ferina* verpaart (Friedrich Heiser, Christian Pfaff, Rainer Jahn, Alexander Wöber; Foto in Witting et al. 2006a).

– Bei allen hier aufgeführten Daten handelte es sich vermutlich stets um dasselbe, wiederkehrende Individuum.

### Eistaucher *Gavia immer* Great Northern Loon (14/14)

**2001** 26.11.2000-18.02.2001 Starnberger See, Seeshaupter Bucht STA, mind. 2 Ind.: 26.11.-03.12.2000 ad., 11. und 18.02.2001 2. KJ, 05.12.2000-15.02.2001 1 Ind., nicht notwendigerweise immer dasselbe, Fotos (Jörg Langenberg, Elmar Witting, Hans-Martin Busch u. a.). \* 25.01.-04.03.2001 Ammersee LL, 1 bis 2 Ind.: 25.01., 17.02. und 04.03. 1 Ind. im 2. KJ, 15.02. 2 Ind., 25.02. 1 Ind. (Jörg Langenberg, Johannes Strehlow, Elmar Witting u. a.). \* Dezember 2001 Starnberger See STA, 1. KJ, Fotos; etwa am 21.12.2001 in Fischernetz ertrunken (Jörg Langenberg).

**2002** 20.05.2002 Wasserburg am Bodensee LI (Jörg Günther).

**2003** 14.-24.02.2003 Walchensee TÖL, 2. KJ, Fotos (Hans-Joachim Fünfstück, Mark Piazza, Christian Haass u. a.). \* 22.11.2003 Ammersee LL, 1. KJ (Christian Haass).

**2004** 14.02.-18.05.2004 Chiemsee TS, 2. KJ (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Johanna Rathgeber-Knan u. a.). \* 13.03.-17.04.2004 Ammersee LL, 2. KJ (Christian Haass, Jörg Günther, Markus Faas u. a.). \* 21.04.2004 Ammersee LL, möglicherweise anderer Vogel als der vorherige (Richard Zwintz). \* 05.12.2004 Chiemsee TS (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan).

**2005** 07.01.-12.02.2005 Chiemsee TS, 2. KJ, nicht zwingend derselbe Vogel wie am 5.12.2004 (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Stefan Masur).

**2006** 01.02.-27.04.2006 Walchensee TÖL, 2. KJ, Fotos (Ingo Weiß, Hans-Joachim Fünfstück, Nikolas & Christian Haass u. a.; Foto in Witting u. a. 2006b). \* 09.-10.12.2006 Förmitzspeicher

HO, mind. 2. KJ, Fotos (Ronny Hartwich, Ralf, Elke, Franz & Georg Bayer, Siegfried Hösch). \* 12.-17.12.2006 Kuhsee bei Augsburg A, 1. KJ, Fotos (Ulrich Lücke, Gerhard Hillenbrand, Martin Trapp).

2007 18.01.2007 Auensee bei Kissing AIC, 2. KJ; wahrscheinlich der Vogel aus dem Dezember 2006 vom Kuhsee (Gerhard Hillenbrand). \* 04.-25.02.2007 Lechstau 23 bei Mehringen AIC, 2. KJ, Fotos; wahrscheinlich selber Vogel wie im Dezember 2006 am Kuhsee und im Januar am Auensee (Gerhard Hillenbrand, Hans-Martin Busch, Sönke Tautz u. a.).

#### Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* Yellow-billed Loon (3/3)



**Abb. 4:** Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*, Lechstaustufe 22 bei Unterbergen AIC/LL, 2. KJ, 16.02.2003. – Mit etwa zehn bayerischen Nachweisen, davon vier in den letzten zehn Jahren, gehört der Gelbschnabeltaucher nicht mehr zu den extremen Seltenheiten in Bayern. Mit einer Ausnahme wurden bisher nur Jungvögel im 1. bzw. 2. Kalenderjahr beobachtet. – *Yellow-billed Loon*. Foto: Mark Piazzai

2003 07.-22.02.2003 Lechstaustufe 22 bei Unterbergen AIC/LL, 2. KJ, Fotos (Christian Haass, Jörg Langenberg, Mark Piazzai, Kilian Weixler, Joachim Borsutzki u. a.); Foto in Barthel 2003a und Deutsche Seltenheitenkommission 2008).

2004 08.-14.03.2004 Ammersee LL, 2. KJ (Hans-Martin Busch, Christian Haass, Jörg Langenberg u. a.). \* 16.04.2004 Rothsee RH, 2. KJ, Fotos (Markus & Gernot Römhild, Karlheinz Pöllet, Sönke Tautz u. a.); Foto in Barthel 2004c und Knoll & Witting 2004).

#### Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus* Pygmy Cormorant (1/1)

2007 17.11.2007-18.03.2008 Inn bei Bergham PAN, Fotos (Walter Sage, Franz Segieth, Sönke Tautz u. a.).

– Über diesen Nachweis wird an anderer Stelle in diesem Heft ausführlich berichtet.

#### Sichler *Plegadis falcinellus* Glossy Ibis (6/9)



**Abb. 5:** Sichler *Plegadis falcinellus*, Aischwiesen bei Oberndorf NEA, ad., April 2002. – *Glossy Ibis*.

Foto: Günter Bachmeier

2002 06.-20.4.2002 Aischwiesen bei Pfaffenhofen und Oberndorf NEA, ad., Fotos (Thomas Sacher, Herbert Klein, Herbert & Günter Bachmeier; Foto in Barthel 2002c).

2003 14.06.2003 Gmünder Au bei Stadldorf SR, ad., Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

2005 30.04.-30.06.2005 Altmühlsee WUG, 3 Ind., 1 ad. und 2 im 2. KJ, Fotos; beide Vögel im 2. KJ farbberingt, davon einer abgelesen: Am 02.06.2004 als Nestling in der Coto Doñana in

**Abb. 6:** Sichler *Plegadis falcinellus*, Altmühlsee WUG, 11.05.2005. – Bemerkenswert ist die durch die Ringablesung nachgewiesene Herkunft zumindest eines Vogels dieser Gruppe aus Spanien, wo nur eine kleine, aber stark wachsende Population existiert (Bauer et al. 2005). – *Glossy Ibis*.

Foto: Markus Römhild



Südspanien beringt, am 06.08.2005 in der Tschechischen Republik bei Hrusovany nad Jevisovkou erneut abgelesen (Christoph Völlm, Markus Römhild, Johannes Mayer u. a.; Foto in Barthel 2005c). \* 25.05.2005 Garstädter Seen SW, 2 Ind. (Friedrich Heiser, Michael Schraut).

**2007** 23.06.2007 Altmühlsee WUG, ad., Fotos (Manuel Tacke, Andreas Sauer, Werner Keim). \* 20.-23.09.2007 Grabenstätter Moos und Übersee am Chiemsee TS, mind. 2. KJ, Fotos (Michael Lohmann, Nikolas Thum, Jörg Langenberg u. a.).

**Löffler** *Platalea leucorodia* Eurasian Spoonbill (17/35)

**2002** 10.-20.05.2002 Altmühlsee WUG, mind. 3. KJ (Thomas Sacher, Markus Römhild, Thomas Bulling u. a.). \* 10.-12.05.2002 Ismaninger Speichersee M, mind. 3. KJ, Fotos; mit Aluring oberhalb des rechten Intertarsalgelenkes (Stefan Tewinkel, Elmar Witting, Brigitte Andrew, Mark Piazzi).

**2003** 26.04.2003 Donau bei Aholting SR, 2. oder 3. KJ, Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 14.-15.06.2003 Lachsgang und Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, 2 Ind., ♂ im 3. KJ und ♀ ad. (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Xaver Unkner). \* 14.-15.06.2003 Rötelseeweihergebiet CHA, ad. (Peter Zach, Alfons Fischer). \* 04.-06.07.2003 Rötelseeweihergebiet, ad. (Peter Zach,

Alfons Fischer, Karlheinz Pöllet). \* 12.07.2003 Donau bei Aholting SR, 3. KJ (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

**2004** 22.05.2004 Donau bei Aholting SR, ad. (Michael Knoll, Steffen Gerntholtz, Robert Selch). \* 06.07.2004 Donau bei Aholting SR, ad. (Sönke Tautz). \* 02.09.2004 Rötelseeweihergebiet CHA (Alfons Fischer).

**2005** 27.05.2005 Rötelseeweihergebiet, 2. oder 3. KJ, Fotos (Peter Zach, Alois Stelzl). \* 2.-12.06.2005 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, 2 Ind., ad. (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Manfred Weinfurtner u. a.).

**2006** 12.05.2006 Großwallstadt MIL, 2. KJ, Fotos (Heiko Krätzel, Siegmund Hartlaub, Angelika Krätzel u. a.). \* 17.-18.06.2006 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS (Stefan Masur, Manfred Weinfurtner, Hubert Holzmann u. a.).

**2007** 07.05.2007 Rötelseeweihergebiet CHA, 4 Ind. (Peter Zach). \* 09.-12.05.2007 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach, Karlheinz Pöllet). \* 07.06.2007 Echinger Stausee LA (Thomas & Ingrid Großmann, Christian Brummer). \* 26.06.2007 Rothsee RH, 14 Ind., 2 mind. im 3. KJ, 12 im 2. KJ (Karlheinz Pöllet, Jan Krosse). \* 07.09.2007 Niederaichbach LA, Zeichnung (Helmut Pfitzner).

– Bemerkenswert ist der Trupp von 14 Ind. am Rothsee, der eine neue Höchstzahl für Bayern darstellt.

**Abb. 7:** Rallenreihler *Ardeola ralloides*, Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, 25.05.2007. – *Squacco Heron*.

Foto: Johann Zimmermann



### Rallenreihher *Ardeola ralloides* Squacco Heron (11/12)

**2001** 14.06.2001 Ammersee-Südende WM/LL (Klaus Ottenberger).

**2002** 20.-25.05.2002 Ammersee-Südende WM/LL (Hans-Martin Busch, Johanna Rathgeber-Knan, Christian Niederbichler u. a.). \* 14.-15.06.2002 Altmühlsee WUG (Adrian Raidt, Florian Sievers, Jörg Daut u. a.).

**2003** 24.05.2003 Ammersee-Südende WM/LL, Fotos (Hans-Martin Busch, Stephanie Jäger, Sandra Könncke). \* 09.-11.09.2003 Reutiner Bucht am Bodensee LI, Fotos (Anne Puchta, Kilian Weixler, Monika Schirutschke u. a.).

**2005** 04.-05.05.2005 Chiemsee TS (Michael Lohmann, Klaus Lechner). \* 22.05.2005 Hörnauer See SW (Friedrich Heiser). \* 02.06.2005 Donau-moos östlich Obermaxfeld ND, Fotos (Dieter Werner, Klaus Burbach).

**2006** 07.05.2006 Rötelseeweihergebiet CHA, Fotos (Alois Stelzl). \* 03.06.2006 Ammersee-Südende WM/LL, 2 Ind. (Richard & Elfriede Zwintz, Reinhard Grießmeyer).

**2007** 24.-26.05.2007 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, Fotos (Michael Lohmann, Hans Zimmermann).

### Schlangenadler *Circaetus gallicus* Short-toed Snake Eagle (9/10)

**2001** 10.-22.08.2001 Sachsenkam TÖL, 2. KJ, Fotos (Eckard Härtel, Jörg Langenberg, Knut Höltke u. a.).

**2002** 20.-27.05.2002 Murnauer Moos GAP, Zeichnung (Thomas Guggemoos, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel, Christian Haass).

**2004** 02. und 07.05.2004 Ammersee-Südende WM/LL, Zeichnung (Christian Haass, Hans-Martin Busch, Johanna Rathgeber-Knan).

**2005** 01.-05.06.2005 Murnauer Moos GAP, 2 Ind. am 01.06., 1 Ind. bis zum 05.06., beide immatur, Fotos (Christoph Moning, Holger Pade, Christian Wagner u. a.).

**2006** 24.08.2006 Benediktbeuern TÖL (Ingo Weiß).

**2007** 25.-08.09.2007 Murnauer Moos GAP, 1-3 Ind., 1 vermutlich ad., 2 vermutlich 2./3. KJ: 25.05. und 06.06. je 1 Ind., 8.6. 2 Ind., 23.06. 3 Ind., 30.06., 07. und 14.07. je 2 Ind., 29.07., 05.08., 06.08., 15.08. und 08.09. je 1 Ind., Fotos (Christian Haass, Ludwig Lipp, Maximilian Fader, Jörg Langenberg, Thomas Guggemoos u. a.). \* 18.-19.08.2007 zwischen Steinfels und Mantel NEW, Video (Andreas Hahn, Raimund Röttenbacher, Robert Pfeifer).

### Gänsegeier *Gyps fulvus* Griffon Vulture (18/30)



**Abb. 8:** Gänsegeier *Gyps fulvus*, Neuharting bei Dorfen ED, 11.07.2007. – Griffon Vulture .

Foto: Jörg Langenberg

**2001** 26.06.2001 Vorderberghörn im Nationalpark Berchtesgaden BGL (Nikolaus Mieslinger).

**2002** 22.06.2002 Westliche Karwendelspitze bei Mittenwald GAP, 2 Ind. (Stefan Tewinkel, Niall Hatch, Stephen McAvoy). \* 23.06.2002 Rappenseehütte OA (Norbert Röder, Michael Rau). \* 28.09.2002 Altmühlsee WUG (Ingo Weiß, Gerhard Meilick).

**2004** 21.05.2004 Friederberg südwestlich Graswang GAP (Michael Knoll, Steffen Gerntholtz). \* 07.06.2004 Obere Gottesackerwände OA, Zeichnung (Kilian Weixler). \* 20.07.2004 Untersberg bei Berchtesgaden BGL, Fotos (Jörg Kern).

**2005** 05.05.2005 Mooswaldseen GZ; auch in Baden-Württemberg über dem Langenauer Moos (Andreas Hachenberg, Marc Förschler, Tobias Epple). \* 01.06.2005 Altmühlsee WUG, 5 Ind., durchziehend nach Süden, Zeichnung (Christoph Völlm). \* 10.06.2005 Rauheck und Rauhenstein GAP, 7 Ind. (Walter Ziegler).

**2006** 05.-07.05.2006 Riedenburg, Falkenhof Rosenburg KEH, Fotos (Gunter Hafner; Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 11.05.2006). \* 30.06.2006 Älplekopf OA, Fotos (Herbert Stadelmann, Alfred Karle-Fendt). \* 05.06.2005 Nationalpark Bayerischer Wald FRG, Fotos (fide Christoph Moning).

**2007** 13.04.2007 Hammerstiel nördlich Berchtesgaden BGL, Zeichnung (Christoph Moning, Eckhard Möller). \* 24.06.2007 Lainbachtal und Rieder Vorberg TÖL, 2 Ind. (Ingo Weiß, Jörg Günther). \* 11.07.2007 Neuharting bei Dorfen ED, Fotos (Jörg Langenberg). \* 29.09.2007 Fried-



**Abb. 9:** Schreiadler *Aquila pomarina*, Nördlinger Ries DON, 2. KJ, 27.06.2004. – 2004 kam es gleich zu zwei Übersommerungen von Schreiadlern in Bayern. Während der abgebildete Vogel zwei Monate lang im Nördlinger Ries DON blieb, erfreute ein weiteres Individuum die Beobachter bei Pferdsfeld LIF sogar drei Monate lang mit seiner Anwesenheit. Aus den letzten Jahrzehnten war bisher nur ein weiterer Fall einer Übersommerung bekannt geworden, nämlich vom Kochelsee TÖL, wo sich vom 15.06.-11.08.1993 ein Vogel aufgehalten hatte. – Lesser Spotted Eagle. Foto: Norbert Estner

richsberg bei Etsdorf AS, Fotos (Herr Wisgickl fide Ernst Fischer). \* 01.10.2007 Garmisch-Partenkirchen GAP, Fotos (Hans-Joachim Fünfstück, Klaus Hanzig, Günter von Lossow).

2007 24.10.2007 Ammersee-Südende WM/LL, 1. KJ, Fotos (Christian Haass, Jörg Langenberg, Stefan Masur u.a.; Foto in Barthel 2007c).

**Schelladler** *Aquila clanga* Greater Spotted Eagle (1/1)



**Abb. 10:** Schelladler *Aquila clanga*, Ammersee-Südende WM/LL, 1. KJ, 24.10.2007. – Seit 1980 erst der dritte Nachweis für Bayern. – Greater Spotted Eagle.

Foto: Christian Haass

**Schreiadler** *Aquila pomarina* Lesser Spotted Eagle (3/3)

2004 14.06.-12.08.2004 Nördlinger Ries DON, 2. KJ, Fotos (Sebastian Reicherzer, Norbert Estner, Helmut Spinler; Reicherzer 2005; Fotos in Reicherzer 2005). \* 27.06.-26.09.2004 Pferdsfeld LIF, wohl 3. KJ, Fotos (Michael Bäumler, Ulrich Völker, Bernd Flieger u. a.; Bäumler & Langenberg 2005; Fotos in Knoll & Witting 2004 und Bäumler & Langenberg 2005). \* 03.10.2004 Wiesmet bei Mörsach AN, 1. KJ (Bernd & Sandra Michl).

**Zwergadler** *Aquila pennata* Booted Eagle (2/2)

**2001** 16.09.2001 Schurrsee DLG, intermediäre Morphe (Colin Pielsticker, Tobias Epple).

**2005** 22.07.2005 zwischen Lindau und Bad Schachen LI, helle Morphe, Zeichnung (Christian Wegst).

**Steinadler** *Aquila chrysaetos* Golden Eagle (2/2)

**2001** 14.06.2001 zwischen Hinterholz und Unterried OAL, Fotos (Tobias Zehetmair, Armin Görgen).

**2006** 19.09.2006 Griesenbach LA (Helmut Pfitzner).

– Der Steinadler soll nur bei Beobachtungen außerhalb der Alpen gemeldet werden.

**Steppenweihe** *Circus macrourus* Pallid Harrier (4/4)

**2003** 21.-30.09.2003 Loisach-Kochelsee-Moore bei Großwehl GAP, 3. KJ, ♂, Fotos (Martin Thoma, Hans-Joachim Fünfstück, Bodo Kirsch u. a.; Foto in Barthel 2003b).

**2004** 10.04.2004 Rötelseeweihergebiet CHA, wohl 3. KJ, ♂ (Peter Zach, Alfons Fischer).

**2005** 22.10.2005 Maihingen DON, 3. KJ, ♂, Zeichnung (Norbert Estner).

**2007** 19.04.2007 Schippach MIL, 2. KJ, ♂, Fotos (Heiko & Angelika Krätzel).

– Wird wohl wegen der schwierigen Bestimmung immer noch regelmäßig übersehen. Bei Weibchen und immaturren Vögeln sollten unbedingt Belegaufnahmen angefertigt werden.

**Raufußbussard** *Buteo lagopus* Rough-legged Buzzard (26/35)

**2001** 19.10.2001 Waigolshausen SW, mind. 2. KJ (Michael Schraut). \* 07.-15.12.2001 NSG Lange Rhön NES (Karl-Heinz Kolb, Daniel Scheffler, Reinhard Eckstein). \* 24.12.2001 Bischberg BA (Ulrich Rösch, Irene Rösch).

**2002** 09.01.2002 Pulling FS (Thomas Großmann). \* 15.-17.01.2002 Michelau bei Sondernau NES, 2 Ind. mind. 3. KJ, ♂ (Karl-Heinz Kolb). \* 21.01.2002 Unterwaldbehungen NES (Karl-Heinz Kolb). \* 26.01.2002 Birkenried im Donaumoos DLG, mind. 3. KJ, ♂ (Markus Schmid, Karin & Harald Bihlmaier). \* 03.02.2002 Schurrsee im Donaumoos DLG, 2. KJ (Marc Förschler). \* 05.03.2002 Altenplos BT, Fund einer

juvenilen Steuerfeder, Fotos (Asmus Schröter). \* 06.11.2002 Essenbacher Moos LA, 1. KJ (Fritz Gremmer). \* 17.11.2002 Maihingen DON (Norbert Estner). \* 20.11.2002 Pfäfflingen DON, möglicherweise identisch mit dem Vogel vom 17.11.2002 bei Maihingen (Norbert Estner). \* 20.11.2002 Wiesmet am Altmühlsee AN/WUG, 1. KJ (Markus Römhild, Andrea Dobrowolny). \* 14.12.2002 Oettingen DON (Norbert Estner). \* 22.12.2002 Dinkelsbühl AN, Fotos (Felix Weiß, Ingo Weiß).

**2003** 19.01.2003 Pfäfflingen DON (Norbert Estner). \* 22.01.2003 Weißenburg WUG, mind. 3. KJ, ♀ (Markus Römhild). \* 22.01.2003 Altmühltal bei Unterasbach WUG, mind. 3. KJ, ♀ (Markus Römhild). \* 22.-25.01.2003 Weimersheim WUG, 2. KJ (Markus Römhild, Gernot Römhild). \* 25.01.2003 Ampermoos am Ammersee LL (Helmut Pfitzner, Fritz Gremmer, Jan Celis, Günter Schaller). \* 25.01.2003 Pfäfflingen DON (Norbert Estner). \* 08.02.2003 Maihingen DON, möglicherweise identisch mit Vogel vom 25.01.2003 bei Pfäfflingen (Norbert Estner). \* 08.11.2003 Stephansposching DEG, 1. KJ (Helmut Naneder, Viktoria Meysemeyer). \* 15.-16.11.2003 Pfäfflinger Wiesen DON, 2. KJ, Fotos (Norbert Estner). \* 18.12.2003-03.01.2004 Flüglinger Berg bei Weimersheim WUG, 2. KJ, Fotos (Markus & Gernot Römhild; Fotos in Barthel 2004b und Weiß & Moning 2005).

**2004** 01.01.-24.02.2004 Rötelseeweihergebiet CHA, 1 bis 5 Ind., 2 Ind. mind. 3. KJ, ♂ und ♀, 3 Ind. 2. KJ: 01.-17.01.2004 ♀ mind. 3. KJ, 10.02.2004 ♀ mind. 3. KJ, 10.-14.01.2004 ♂ mind. 3. KJ, 01.01.2004 2. KJ, 06.01.2004 2 Ind. 2. KJ, 10.-17.01.2004 3 Ind. 2. KJ, 20.01.-7.02.2004 2 Ind. 2. KJ, 10.02.2004 2. KJ, 14.-24.02.2004 2 Ind. 2. KJ (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl). \* 05.01.2004 Wurmansau GAP (Jürgen Kirchner, Bruno Vogt). \* 05.-09.03.2004 Raistingener Wiesen am Ammersee WM, eventuell 2 Ind., nie gleichzeitig beobachtet; am 08.03.2004 ♂ mind. 3. KJ (Ursula Wink, Ingo Weiß, Jörg Langenberg u. a.). \* 01.11.2004 Wiesmet am Altmühlsee WUG, 1. KJ (Christoph Völlm).

**2005** 27.01.2005 Altmühlsee WUG, 2. KJ (Manfred Meier). \* 30.01.2005 Ebensfeld LIF, 2. KJ, Fotos (Michael Bäuml). \* 06.02.2005 Eittinger/Berglerner Moos ED (Klaus & Max Rinke).

– Eine Auswertung der hier präsentierten Daten findet sich bei Krätzel & Tautz (2005). Der Raufußbussard steht seit 2006 nicht mehr auf der bayerischen Meldeliste.

### **Adlerbussard** *Buteo rufinus* Long-legged Buzzard (3/3)

**2001** 02.09.-14.10.2001 Nördlinger Ries bei Wechingen DON, 2. KJ, Fotos (Markus Römhild, Norbert Estner, Konrad Bauer u. a.; Estner 2002, Langenberg 2005; Fotos in Estner 2002, Langenberg 2005 und Deutsche Seltenheitenkommission 2008).

**2002** 16.08.-02.09.2002 Loosach-Kochelsee-Moore GAP/TÖL, 2. KJ, Fotos (Thomas Guggemoos, Günter Strobel, Martin Thoma u. a.; Thoma 2005; Fotos in Thoma 2005). \* 02.09.-16.02.2003 Gut Seligenstadt, Euerfeld KT, ad., Fotos, Federfund (Matthias von Bechtolsheim, Rainer Jahn, Thomas Sacher u. a.; von Bechtolsheim & Jahn 2005; Fotos in von Bechtolsheim & Jahn 2005).

### **Rotfußfalke** *Falco vespertinus* Red-footed Falcon (5/5)

**2001** 06.10.2001 Pfäfflinger Wiesen DON, 1. KJ (Norbert Estner, Sebastian Reicherzer).

**2002** 01.11.2002 Echinger Stausee LA, 1. KJ, ♂ (Christian Brummer).

**2004** 08.09.2004 Gut Seligenstadt WÜ, 1. KJ, Fotos (Rainer Jahn). \* 11.09.2004 Altmühlwiesen, bei Alesheim WUG, 1. KJ (Markus Römhild, Johannes Mayer, Tanja Römhild).

**2005** 18.09.2005 Moosburger Stausee FS, 1. KJ (Jörg Langenberg, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel u. a.). – Bis einschließlich 2005 sollten nur Beobachtungen zwischen August und März dokumentiert werden, ab 2006 ist die Art nicht mehr an die BAK zu melden. Alle Daten werden aber nach wie vor vom BAA gesammelt.

### **Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva* Little Crane (33/35)

**2001** 12.04.2001 Rötelseeweihergebiet CHA, ♂ (Peter Zach). \* 06.05.2001 Altmühlsee WUG, ♂ (Thomas Lang, Claudia Daut-Menzel, Jörg Daut). \* 09.05.2001 Echinger Stausee LA, ♀, Fotos (Christian Brummer, Thomas Großmann, Elmar Witting).

**2002** 20.05.-02.06.2002 Altsee bei Mönchstockheim SW, ♂, Tonaufnahme (Michael Schraut, M. Deschner, R. Lutz). \* 01.08.2002 Hilgertshausen DAC, 1. KJ, Fotos; von Hauskatze erbeutet, in Pflege genommen und wieder freigelassen (Hans-Joachim Hage; Hage 2004; Foto in Hage 2004). \* 01.09.2002 Echinger Stausee LA, 1. KJ,



**Abb. 11:** Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*, Grabenstatter Moos am Chiemsee TS, 2. KJ, ♀, 22.04.2006. – *Little Crane*. Foto: Jörg Langenberg

Fotos (Christian Brummer, Jan Celis, Fritz Gremmer, Karl Trellinger).

**2003** 24.05.-06.06.2003 Ismaninger Speichersee M, ♂, Tonaufnahme (Jörg Langenberg, Elmar Witting, Helmut Rennau u. a.). \* 03.-10.08.2003 Echinger Stausee LA, 1 bis 2 Ind., 1 Ind. 03.-10.08., 2 Ind. am 05.08., 1. KJ (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Helmut Pfitzner u. a.). \* 03.10.2003 Echinger Stausee LA, ad., ♀ (Christian Brummer, Jan Celis, Fritz Gremmer).

**2004** 05.-11.04.2004 Echinger Stausee LA, ♂ (Christian Brummer, Jan Celis, Helmut Pfitzner, Stefan Tewinkel). \* 24.-26.04.2004 Mohrweihergebiet ERH, ♀, Fotos (Ralf & Franz Bayer, Leo Schönhöfer, Michael Knoll u. a.). \* 15.08.-13.09.2004 Echinger Stausee LA, 1-2 Ind., 2 Ind. am 15.08., davon 1 im 1. KJ., anschließend bis zum 13.09. 1 im 1. KJ, nicht zwingend stets dasselbe Ind., Fotos (Christian Brummer, Christian Wagner, Fritz Gremmer u. a.).

**2005** 13.08.2005 Echinger Stausee LA (Helmut Pfitzner, Stefan Riedl). \* 14.08.2005 Echinger Stausee LA, 1. KJ, Fotos (Christian Wagner). \* 19.04.2005 Rottausee PAN, ♂ (Joachim Borsutzki).

**2006** 21.-22.04.2006 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, ♀ (Jörg Langenberg, Sabine Pröls, Stefan Masur, Johanna Rathgeber-Knan). \* 22.04.2006 Grabenstatter Moos am Chiemsee TS, 2. KJ, ♀, Fotos (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan, Stefan Masur; Foto in Römhild & Moning 2006). \* 25.04.2006 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, ♂ (K. Fabian). \* 03.05.2006 Viehlaßmoos ED, 2. KJ, ♀ (Christoph Moning). \* 07.05.-09.06.2006 NSG Königsau bei Westenhäusen EI, ♂, Tonaufnahme (Wilfried Langer, Norbert Model, H. J. Leppelsack u. a.). \* 12.-

13.05.2006 Grabenstätter Moos am Chiemsee TS, ♂, Tonaufnahme (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Stefan Masur, Thomas Bleifuß). \* 26.07.2006 Rötelseeweihergebiet CHA, ad., ♀ (Peter Zach). \* 31.07.-11.08.2006 Echinger Stausee LA, 1 bis 3 Ind., 31.07. 1 Ind., 10.08. 3 Ind., davon 1 im 1. KJ und 11.08. 2 Ind., davon 1 im 1. KJ (Christian Brummer, Christian Wagner, Helmut Pfitzner, Christoph Moning). \* 12.08.2006 NSG Königsau bei Westenhausen EL, 1. KJ (Wilfried Langer). \* 17.09.2006 Echinger Stausee LA, 1. KJ (Thomas Großmann, Cristian Brummer, Helmut Pfitzner u. a.). \* 22.10.2006 Echinger Stausee LA, 1. KJ (Helmut Pfitzner, Stefan Riedl).  
**2007** 18.05.2007 Rötelseeweihergebiet CHA, ♂ (Peter Zach). \* 16.07.2007 Echinger Stausee LA, ♀ (Helmut Pfitzner). \* 23. und 29.07.2007 Echinger Stausee LA, 1. KJ, Fotos (Christian Wagner, Helmut Pfitzner, Sönke Tautz u. a.). \* 31.07.-26.08.2007 Echinger Stausee LA, 1. KJ, Fotos (Christian Brummer, Helmut Pfitzner, Thomas Großmann u. a.). \* 17.08.2007 Irschener Winkel am Chiemsee RO, 1. KJ (Michael Lohmann).  
 – Eine Auswertung zum Auftreten des Kleinen Sumpfhuhns in Bayern bis 2005 wurde von Römhild et al. (2006) publiziert. Deutlich aus dem Rahmen fällt das Jahr 2006 mit zwölf Nachweisen.

**Triel** *Burhinus oedicephalus* Eurasian Stone Curlew (4/4)



**Abb. 12:** Triel *Burhinus oedicephalus*, Schurrsee im Donaumoos DLG, 28.06.2003. – Eurasian Stone Curlew.  
 Foto: Jörg Hemmer

**2003** 28.-29.06.2003 Schurrsee im Donaumoos DLG, Fotos (Jörg Hemmer, Tobias Epple, Gerrit Nandi u. a.).

**2004** 30.04.2004 Kirchheimer Moos M (Klaus Schmitz, Helmut Rennau). \* 02.09.2004 Truppenübungsplatz Hammelburg KG (Ralf Kiesel).

**2007** 20.07.2007 Pfäfflinger Wiesen DON (Sebastian Reicherzer, Helmut Spinler).

**Stelzenläufer** *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt (1/2)

**2003** 26.05.-19.07.2003 Rötelseeweihergebiet, Kleiner Rötelseeweiher CHA, 1 Brutpaar, Fotos; Aufgabe des Geleges am 14.06. nach einem Gewitterregen, kein Nachgelege; ♂ bis 14.07., ♀ bis 19.07. anwesend (Peter Zach, Jutta Vogl, Alfons Fischer).

– Vom Stelzenläufer waren bis einschließlich 2005 nur Bruten zu melden. Ab 2006 ist der Stelzenläufer komplett von der Meldeliste gestrichen, Bruten und Brutversuche sollten nun an die AGSB gemeldet werden.

**Steppenkiebitz** *Vanellus gregarius* Sociable Lapwing (6/6)



**Abb. 13:** Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*, Altmühlwiesen bei Alesheim WUG, 02.04.2006. – Sociable Lapwing.  
 Foto: Markus Römhild

**2001** 25.05.-03.06.2001 Pietling bei Fridolfing TS, Fotos (Marion Deutsch-Reitinger, Hans Reitinger; Foto in Deutsche Seltenheitenkommission 2008). \* 21.-23.06.2002 Gundelfinger Moos bei Gundelfingen DLG (Markus Schmid, Harald Böck, Tobias Epple u. a.).

**2003** 16.-20.03.2003 nördlich Gerolzhofen SW, Fotos (Michael Schraut, Herbert Laubender, Horst Schödel u. a.).

**2005** 17.03.2005 Rötelseeweihergebiet CHA, Fotos, (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl; Foto in Barthel 2005b).

**2006** 02.04.2006 Altmühlwiesen bei Alesheim

WUG, Fotos (Markus & Gernot Römhild, Peter Conradty). \* 29.07.2006 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach).

**Seeregenpfeifer** *Charadrius alexandrinus*  
Kentish Plover (2/2)

**2003** 02.05.2003 Ammersee-Südende WM/LL, ♀ (Richard Zwintz).

**2005** 21.04.2005 Ismaninger Speichersee M, ♀ (Christian Wagner, Holger Pade, Michael Stöver). \* 29.04.2005 Ismaninger Speichersee M, ♀, vermutlich selbes Ind. wie am 21.04. (Richard Zwintz).

**Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus*  
Eurasian Dotterel (19/74)

**2001** 24.-27.08.2001 Hettstadt WÜ, 1 bis 2 Ind., 1. KJ und ad., 24.08. 1 im 1. KJ, 25.-27.08. 1 im 1. KJ und 1 ad., Fotos (Rainer Jahn, Alexander Wöber, Diethild Uhlich, Thomas Langenberg). \* 11.-15.09.2001 NSG Lange Rhön NES, 1. KJ, Fotos (Karl-Heinz Kolb, Daniel Scheffler).

**2003** 17.09.2003 Kuchelberg GAP, 1. KJ, Fotos (Ilse Storch).

**2004** 13.08.2004 Gut Seligenstadt WÜ, 2 Ind., ad., Fotos (Rainer Jahn). \* 27.08.-01.09.2004 Gut Seligenstadt KT, 1-34 Ind., 27.08. 7 Ind., 5 ad. und 2 im 1. KJ, 28.08. 14 Ind., 29.08. 34 Ind., 30.08. 17 Ind., 12 ad. und 5 im 1. KJ, 01.09.2004 1 Ind., ad., Fotos (Rainer Jahn, Christoph Moning, Horst Schödel, Matthias von Bechtolsheim u. a.; Foto in Knoll & Witting 2005).

**2005** 27.08.2005 Schernau KT, 6 Ind. (Rainer Jahn, Alexander Wöber, Christian Pfaff). \* 31.08.2005 Nassacher Wiesen HAS, 2 Ind., 1. KJ (Ulrich Rösch, Wolfgang Knobloch).

**2006** 28.08.2006 Gut Seligenstadt WÜ, 7 Ind., 3 ad. und 4 im 1. KJ, Fotos (Friedrich Heiser, Rainer Jahn, Matthias von Bechtolsheim u. a.). \* 29.-30.08.2006 Prosselsheim WÜ, 4 Ind., 1 ad. und 3 im 1. KJ, Fotos (Rainer Jahn, Christian Pfaff). \* 01.09.2006 Gut Seligenstadt WÜ, ad. (Friedrich Heiser). \* 03.09.2006 Waldbüttelbrunn WÜ, 4 Ind., 2 ad. und 2 im 1. KJ (Rainer Jahn).

**2007** 24.08.2007 Hettstadt WÜ, 2 Ind., 1. KJ, Fotos (Rainer Jahn). \* 25.08.2007 Gut Seligenstadt WÜ (Friedrich Heiser). \* 26.08.2007 Gut Seligenstadt WÜ, ad.; möglicherweise der Vogel vom Vortag (Friedrich Heiser, Udo Pfriem-Graf Finckenstein). \* 04.-05.09.2007 Oberelsbach NES, 1-2 Ind., 04.09. 1 Ind. im 1. KJ, 05.09. 2 Ind.,

davon 1 im 1. KJ, Fotos (Johannes Urban). \* 07.-11.09.2007 Gut Seligenstadt WÜ, 1 bis 3 Ind., 1 ad. und 2 im 1. KJ; 07.-09.09. 1 ad. und 2 im 1. KJ, 10.09. 1 im 1. KJ, 11.09. 2 im 1. KJ, Fotos (Friedrich Heiser, Rainer Jahn, Sönke Tautz u. a.). \* 13.09.2007 Grüntengipfel OA, 1. KJ, Fotos (Claudia Chauvin; Walter 2008; Foto in Walter 2008).

**Doppelschnepfe** *Gallinago media* Great Snipe  
(7/7)



**Abb. 14:** Doppelschnepfe *Gallinago media*, Altmühlwiesen bei Alesheim WUG, 20.05.2005. – Great Snipe.

Foto: Markus Römhild

**2001** 28.09.2001 östlich Illertissen NU (Josef Schlögel).

**2003** 06.05.2003 Echinger Stausee LA, Zeichnung (Michael Stöver). \* 11.05.2003 Donau bei Aholting SR, balzendes ♂, Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

**2004** 20.03.2004 bei Gumpen TIR (Erwin Möhrlein).

**2005** 20.05.2005 Altmühlwiesen bei Alesheim WUG, Fotos (Markus Römhild; Foto in Barthel 2005c). \* 31.05.2005 Garstädter Seen SW (Friedrich Heiser, Herbert Laubender, Horst Schödel).

**2007** 30.08.2007 Angerfilze in den Loisach-Kochelsee-Mooren TÖL (Ingo Weiß).

**Odinshühnchen** *Phalaropus lobatus* Red-necked Phalarope (6/6)

**2002** 10.08.2002 Rothsee RH (Karlheinz Pöllet).

**2003** 12.08.2003 Rottauensee PAN, 2 Ind., 1. KJ (Joachim Borsutzki).

**2004** 27.-29.08.2004 Mohrweihergebiet ERH, 1. KJ, Fotos (Markus Römhild, Sönke Tautz, Günter Heid u. a.; Foto in Anonymus 2004). \* 15.-18.09.2004 Mohrweihergebiet ERH, 1. KJ, Fotos

(Markus Römhild, Sönke Tautz, Thomas Sacher u. a.).

2005 07.06.2005 Gollachostheim NEA (Herbert Klein, Ernst Gebert). \* 28.08.2005 Raistingener Wiesen am Ammersee WM, 1. KJ (Alain Jacot).

**Thorshühnchen** *Phalaropus fulicarius* Red Phalarope (13/13)



**Abb. 15:** Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*, Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, 1. KJ, 14.11.2007. – Red Phalarope. Foto: Jörg Langenberg

2001 10.11.2001 Ismaninger Speichersee M (W. Ott, Anton Bernecker, Hans Hörl).

2002 09.07.2002 Notzenweiher bei Hauptmannsgreut OA (Bernd Altfuldisch). \* 23.-25.07.2002 Altsee bei Mönchstockheim SW, Fotos (Udo Pfriem Graf Finckenstein, Herbert Laubender, Siegfried Willig u. a.). \* 18.10.2002 Alesheim DON (Norbert Estner). \* 19.10.2002 Lechstaustufe 22 bei Unterbergen AIC/LL, 2 Ind. (Holger & Beatrice Gehring).

2003 09.06.2003 Kagers bei Straubing SR, ♂, Foto (Michael & Heike Herzig).

2004 02.-03.05.2004 Chiemsee bei Seebruck TS, Fotos (Michael Lohmann, Manfred Sumper, Görg Hohl u. a.).

2005 21.-27.11.2005 Isarstausee Altheim LA, 1. KJ, Fotos (Christian Brummer, Christoph Moning, Fritz Gremmer, Stefan Riedl u. a.).

2007 28.-29.05.2007 Illerstausee Kellmünz MN (Wolfgang Einsiedler, Klaus Petermann, Karl & Antonieta Zachmann). \* 20.10.2007 Kochelsee TÖL, 1. KJ, Fotos (Ingo Weiß). \* 13.-14.11.2007 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, 1. KJ, Fotos

**Abb. 16:** Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*, Walchensee TÖL, 1. KJ, 17.11.2007. – Red Phalarope.

Foto: Hans-Joachim Fünfstück



(Jörg Langenberg, Michael Lohmann). \* 16.-17.11.2007 Walchensee TÖL, 1. KJ, Fotos (Hans-Joachim Fünfstück, Ingo Weiß, Günter Strobel u. a.).

### Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* Marsh Sandpiper (37/44)

**2001** 05.07.2001 Rothsee RH (Karlheinz Pöllet). \* 19.-26.07.2001 Unterwattenbacher Moos LA, 1. KJ (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Stefan Riedl, D. Tolzmann). \* 22.07.2001 Klärteiche der Zuckerfabrik Plattling DEG, 1. KJ (Elmar Witting, Markus Schmid).

**2002** 15.07.2002 Moosburger Stausee FS (Christian Brummer, Helmut Pfitzner, Thomas Großmann). \* 26.07.-03.08.2002 Mohrweihergebiet ERH, 2 Ind., 1. KJ (Markus Römhild, Werner Krauß, Thomas Sacher u. a.). \* 29.-30.07.2002 Moosburger Stausee FS, 2 Ind., 1. KJ (Christian Brummer, Helmut Pfitzner, F. Schnitger, Anton Schnell). \* 01.-14.08.2002 Unterwattenbach LA, 1. KJ (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Jan Celis, Helmut Pfitzner). \* 02.08.2002 Altmühlsee WUG (Thomas Lang, Helmut Spinler). \* 10.08.2002 Lachsgang am Chiemsee TS, 1. KJ (Jörg Günther).

**2003** 11.04.2003 Ammersee-Südende WM (Richard Zwintz). \* 01.05.2003 Donau bei Aholting SR (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 07.-11.05.2003 Ammersee-Südende WM/LL, 1 bis 4 Ind.: 07.05. 4 Ind., 08.-11.05. 1 Ind (Michael Knoll, Hans-Martin Busch, Johanna Rathgeber-Knan u. a.). \* 11.05.2003 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl). \* 17.06.2003 Rottauensee PAN (Joachim Borsutzki). \* 23.-28.07.2003 Donau bei Aholting, 1 bis 2 Ind.: 23. und 27.07. 1 Ind., 28.07. 2 Ind., 1. KJ (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 13.-16.08.2003 Donau bei Aholting SR, 1. KJ, Fotos (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 13.09.2003 Ammersee-Südende WM/LL, 1. KJ (Johannes Strehlow).

**2004** 07.-08.04.2004 Büchelberg WUG (Roland Netz, Rudolf Lenz, Werner Keim, Daniel Kliese). \* 01.05.2004 Innstausee Ering-Frauenstein PAN (Ronny Hartwich, Ines Hahn). \* 06.06.2004 Donau bei Aholting SR, Fotos (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 26.06.-02.07.2004 Gundelfinger Moos DLG (Tobias & Horst Epple, Klaus Schilhansl, Gerrit Nandi u. a.). \* 27.-28.06.2004 Echinger Stausee LA (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Stefan Riedl, Dirk Tolzmann). \* 18.07.2004 Mohrweihergebiet

ERH, 1. KJ (Markus Römhild). \* 27.09.2004 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach, Jutta Vogl).

**2005** 15.04.2005 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach, Alfons Fischer, Alois Stelzl). \* 27.04.2005 Altmühlsee WUG (Christoph Völm, Bernhard Ahrens, Werner Keim). \* 01.05.2005 Donau bei Aholting SR, Fotos (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 03.-06.05.2005 Echinger Stausee LA (Thomas Großmann). \* 06.05.2005 Altmühlwiesen bei Alesheim WUG (Markus Römhild). \* 12.06.2005 Griefenbach LA (Helmut Pfitzner). \* 26.-29.06.2005 Donau bei Aholting SR, Fotos (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 23.08.-02.09.2005 Moosburger Stausee FS, 1. KJ (Thomas Großmann, Christian Wagner, Christian Brummer u. a.).

**2006** 11.06.2006 Altmühlsee WUG (Markus Römhild, Richard Brode, Helmut Spinler).

**2007** 29.04.2007 Garstädter Seen SW, Fotos (Friedrich Heiser, Gerald Rothenbacher). \* 01.-03.05.2007 Mindelstausee zwischen Jettingen-Scheppach und Burtenbach GZ, Fotos (Stefan & Ursula Böhm, Reinhold Schuster, Norbert Grimbacher). \* 12.08.2007 Innstausee Ering-Frauenstein PAN, 3 Ind., 1. KJ, Fotos (Sönke Tautz, Kirsten & Angelika Krätzel). \* 21.08.2007 Innstausee Eggfling-Obernberg PA/Innkreis in Oberösterreich, 1. KJ; auch kurz über deutsches Gebiet fliegend (Christoph Moning).

### Kleiner Gelbschenkel *Tringa flavipes* Lesser Yellowlegs (1/1)

**2002** 17.11.-08.12.2002 Altmühlwiesen zwischen Alesheim und Herrieden WUG und AN, 1. KJ, Fotos (Markus Römhild, Thomas Sacher, Karlheinz Pöllet u. a.).

### Sumpfläufer *Limicola falcinellus* Broad-billed Sandpiper (5/5)

**2001** 01.-03.06.2001 Donau bei Aholting, Zeichnung (Sönke Tautz, Angelika & Kirsten Krätzel). \* 10.-22.09.2001 Rötelseeweihergebiet CHA, 1. KJ (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl).

**2003** 15.-18.05.2003 Schurrsee DLG (Tobias Epple, Klaus Schilhansl, Gerrit Nandi u. a.).

**2004** 16.05.2004 Donau bei Aholting SR, Fotos (Kirsten Krätzel; Foto in Knoll & Witting 2004).

**2007** 21.08.2007 Innstausee Eggfling-Obernberg PA/Innkreis in Oberösterreich, 1. KJ; auch kurz über deutsches Gebiet fliegend (Christoph Moning).



**Abb. 17 & 18:** Grasläufer *Tryngites subruficollis*, Förmitzspeicher HO, 1. KJ, 07.10.2004. – Nach zwei Nachweisen 1985 und 1991 vom Chiemsee TS ist das der dritte Grasläufer in Bayern, der wie auch schon der Erstnachweis fotografisch belegt werden konnte. Der oft ungewöhnlich zutrauliche Grasläufer gehört zu den regelmäßig und recht zahlreich in Europa erscheinenden nearktischen Limikolen, gelangt jedoch ähnlich wie die meisten dieser Arten nur sehr selten ins europäische Binnenland. Der Großteil der europäischen Feststellungen stammt aus Irland und Großbritannien. – *Buff-breasted Sandpiper*. Foto: Ralf Bayer

### Grasläufer *Tryngites subruficollis* Buff-breasted Sandpiper (1/1)

2004 07.-09.10.2004 Förmitzspeicher HO, 1. KJ, Fotos (Ralf Bayer).

### Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* Pectoral Sandpiper (17/17)

2001 30.08.2001 Illerstausee Kardorf MN (Wolfgang Einsiedler). \* 21.-26.09.2001 Mohr-

**Abb. 19:** Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*, Gundelfinger Moos DLG, 1. KJ, 02.10.2006. – Der Graubrust-Strandläufer erscheint mittlerweile regelmäßig in Bayern, was 17 Nachweise aus den Jahren 2001-2007 eindrucksvoll belegen. Mancherorts ist er inzwischen kaum seltener, als z. B. Sanderling *C. alba* oder Knutt *C. canutus*, was umso erstaunlicher ist, da der Erstnachweis dieser Art in Bayern und damit gleichzeitig in Deutschland erst 1956 im Ismaninger Teichgebiet gelang. Während Heimzug-Nachweise nach wie vor selten sind, erscheint er im Herbst nahezu alljährlich in kleiner Anzahl. – *Pectoral Sandpiper*. Foto: Norbert Grimbacher



weihergebiet ERH, 1. KJ, Fotos (Markus Römhild, Hans Knobloch, Ulrich Rösch u. a.; Foto in Barthel 2001c). \* 26.09.2001 Rötelseeweihergebiet CHA, 1. KJ (Jutta Vogl).

2002 01.-05.10.2002 Loisach-Kochelsee-Moore östlich Unterau GAP/TÖL, 1. KJ (Thomas Gugemoos, Günter Strobel). \* 02.-03.09.2002 Altmühlsee WUG (Markus Römhild, Thomas Sacher, Helmut Spinler u. a.). \* 07.-08.09.2002 Donau bei Aholting SR, 1. KJ, Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 17.-19.09.2002 Rötelseeweihergebiet CHA, 1. KJ (Peter Zach, Alfons Fischer).

2003 01.05.2003 Donau bei Aholting SR (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 18.-23.08.2003 Rötelseeweihergebiet CHA, 1. KJ (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl). \* 28.08.-05.09.2003 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, 1. KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Hans-Martin Busch u. a.). \* 08.-12.10.2003 Förmitzspeicher bei Hof HO, 1. KJ, Fotos (Ralf, Elke, Franz & Georg Bayer, Siegfried Hösch, Alexander Stöhr; Foto in Deutsche Seltenheitenkommission 2008).

2004 09.-10.06.2004 Mohrweihergebiet ERH, Fotos (Markus Römhild, Thomas Wunder, Leo Schönhöfer, Werner Krauß; Foto in Barthel 2004d). \* 27.10.-01.11.2004 Ismaninger Speichersee M, 1. KJ, Fotos (Peter & Ursula Köhler, Eberhard von Krosigk, Elmar Witting, Christian Baath).

2006 30.09.-05.10.2006 Gundelfinger Moos DLG, 1. KJ, Fotos (Tobias Epple, Klaus Schilhansl, Markus Schmid u. a.). \* 01.10.2006 Klärteiche der Zuckerfabrik Rain am Lech DON, 1. KJ,

Fotos (Wilfried Langer, Josef Bergmeister). \* 13.-31.10.2006 Irschener Winkel am Chiemsee TS, 1. KJ, Fotos (Stefan Masur, Michael Lohmann, Jörg Langenberg, Josef Gulden u. a.).

2007 16.-20.09.2007 Baggersee Ochsenanger bei Ebing BA, 1. KJ, Fotos (Ronny Hartwich, Ulrich Rösch, Michael Bäuml, B. Flieger).

#### Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* Parasitic Skua (13/14)

2001 28.04.2001 Altmühlsee WUG (Johannes Mayer, Daniel Kratzer, S. Sträterhoff). \* 07.05.2001 Moosburger Stausee FS, helle Morphe (Christian Brummer, Thomas Großmann). \* 04.06.2001 Ammersee-Südende WM/LL, ad., helle Morphe (Christian Haas).

2003 29.07.-01.08.2003 Ismaninger Speichersee M, 2. KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Christian Wagner, Elmar Witting u. a.) \* 30.08.2003 Ammersee-Südende WM/LL (Christian Haas). \* 20.09.2003 Chiemsee TS, 2 Ind., ad., helle und dunkle Morphe (Jörg Langenberg, Manfred Weinfurter). 2004 22.09.2004 Ammersee LL, 1. oder 2. KJ (Michael Knoll).

2005 07.-09.06.2005 Moosburger Stausee FS, 2. KJ (Christian Brummer, Thomas Großmann, Helmut Pfitzner). \* 07.-12.07.2005 Altmühlsee WUG, 3. KJ, Fotos (Christoph Völlm, Werner Keim, Bernhard Ahrens u. a.). \* 04.-09.08.2005 Rötelseeweihergebiet CHA, 3. KJ, Fotos (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl). \* 02.10.2005 Rothsee RH, 3. KJ (Karlheinz Pöllet).

2006 30.06.2006 Starnberger See STA, 3. KJ, Fotos (Ingo Weiß). \* 09.09.2006 Lachsgang am Chiemsee TS, 1. KJ, Fotos (Stefan Masur).

#### Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* Long-tailed Skua (6/7)

2001 19.06.2001 Autobahnrastplatz am Chiemsee TS, ad. (John Frankland).

2002 29.08.2002 Ismaninger Speichersee M, 1. KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Franziska & Andreas Lange, Mark Piazzzi u. a.).

2005 29.08.2005 Baggerseen bei Eggen OA, 1. KJ (Kilian Weixler, Monika Schirutschke).

2007 08.09.2007 Brombachsee WUG, 1. KJ (Markus Römhild, Johannes Mayer). \* 10.-11.09.2007 Kochelsee TÖL, 1. KJ (Ingo Weiß, Thomas Guggemoos). \* 14.09.2007 Chiemsee bei Prien-Harras TS, 2 Ind., 1. KJ, Totfunde, Fotos (Jörg Langenberg, Horst Schaber, Michael Lohmann).

#### Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* Pomarine Skua (4/6)



**Abb. 20:** Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*, Autobahnrastplatz am Chiemsee TS, 1. KJ, 04.12.2005. – Nach einer Beobachtung vom 31.12.1991-01.01.1992 am Ammersee-Südende LL handelt es sich erst um den zweiten Dezember-Nachweis für Bayern. – *Pomarine Skua*. Foto: Jörg Langenberg

2005 04.12.2005 Autobahnrastplatz am Chiemsee TS, 1. KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Michael Lohmann; Foto in Witting et al. 2006a).

2007 11.11.2007 Kochelsee TÖL, 1. KJ, intermediäre Morphe, Fotos (Ingo Weiß, Thomas Guggemoos). \* 12.-17.11.2007 Südende des Starnberger Sees STA, 1 bis 2 Ind., 1. KJ: 12.11. 2 Ind., intermediäre und dunkle Morphe, 14.11. 1 Ind., dunkle Morphe, 17.11. 1 Ind., intermediäre Morphe (Ingo Weiß, Roland Weid, Karl Pudimat u. a.). \* 17.-18.11.2007 Ammersee LL, 2 Ind., intermediäre und dunkle Morphe, 1. KJ, Fotos, Video (Ingo Weiß, Jörg Langenberg, Christian Wagner u. a.).

#### Skua *Stercorarius skua* Great Skua (1/1)

2004 26.09.2004 Moosburger Stausee FS, 1. KJ (Christian Brummer, Thomas Großmann).

#### Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* Black-legged Kittiwake (8/8)

2001 08.04.2001 Ammersee-Südende WM/LL, 2. KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Christian Haas, Elmar Witting). \* 17.-18.11.2001 Dießen am Ammersee LL, 1. KJ, Fotos (Johannes Strehlow, Johanna Rathgeber-Knan, Hans-Martin Busch). \* 18.11.2001 Großer Brombachsee WUG, 1. KJ (Markus Römhild, Thomas Sacher). \* 23.11.2001 Großer Brombachsee WUG, 1. KJ, möglicherweise anderer Vogel als am 18.11. (Markus Römhild).

**2002** 27.10.2002 Isar bei Buchenhain M, 1. KJ (Manfred Siering). \* 07.-10.11.2002 Echinger Stausee LA, 1. KJ, am 10.11. tot gefunden (Christian Brummer, Helmut Pfitzner, Jan Celis u. a.). \* 30.11.-14.12.2002 Rottachspeicher OA, 1. KJ, Fotos (Kilian Weixler, Petra Rittmann, Heribert Kopf u. a.; Fotos in Barthel 2002d und Krätzel & Tautz 2007).

**2003** 04.12.2003 Rothsee RH, 1. KJ (Karlheinz Pöllet).

**2007** 12.11.2007 Rothsee RH, ad., SK (Karlheinz Pöllet).

– Eine Auswertung zum Auftreten der Dreizehenmöwe in Bayern findet man bei Krätzel & Tautz (2007).

### Schwalbenmöwe *Xema sabini* Sabine's Gull (8/8)



**Abb. 21:** Schwalbenmöwe *Xema sabini*, Isarstau Niederaichbach LA, vermutlich 2. KJ, 29.09.2007. – Bis einschließlich 2007 gelangen zehn Nachweise in Bayern, alle seit 1996, was eine bemerkenswerte Entwicklung für diese überwiegend pelagisch lebende Vogelart darstellt. – *Sabine's Gull*.

Foto: Christian Haass

**2001** 19.09.2001 Ismaninger Speichersee M, 1. KJ, Zeichnung (Jörg Langenberg). \* 30.09.2001 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, mind. 2. KJ (Manfred Weinfurtner, Xaver Unkner, Erwin Vorsamer u. a.).

**2002** 10.-14.08.2002 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, mind. 2. KJ (Jörg Günther, Michael Lohmann, Siegfried Janner u. a.).

**2004** 02.-08.09.2004 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, mind. 2. KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Franz Fischer u. a.; Fotos in Langenberg 2007). \* 03.10.2004 Illerstausee Kardorf MN, 1. KJ (Wolfgang Einsiedler,

Karl Pudimat, Brendan Snellgrove u. a.).

**2005** 26.07.2005 Rötelseeweihergebiet CHA, mind. 2. KJ (Peter Zach, Alfons Fischer).

**2006** 08.-12.10.2006 Mohrweihergebiet ERH, 1. KJ, Fotos (Kirsten Krätzel, Rainer Jahn, Markus Römhild u. a.; Foto in Barthel 2006, Langenberg 2007 und Langenberg et al. 2007).

**2007** 26.-30.09.2007 Isarstau Niederaichbach LA, vermutlich 2. KJ, Fotos (Helmut Pfitzner, Christoph Moning, Jörg Langenberg, Christian Haass u. a.; Foto in Barthel 2007c).

– Eine Zusammenstellung aller bis einschließlich 2006 in Bayern nachgewiesenen Schwalbenmöwen findet man bei Langenberg (2007).

### Rosenmöwe *Hydrocoloeus roseus* Ross's Gull (1/1)

**2001** 25.-29.03.2001 Leutenbuch bei Herrieden, Altmühlwiesen AN, ad., Fotos (Thomas Sacher, Jörg Daut, Markus Bachmann u. a.; Römhild 2007; Fotos in Barthel 2001a, Römhild 2007).

– Dieser für Bayern als extrem ungewöhnlich einzustufende Erstnachweis wurde ausführlich von Römhild (2007) beschrieben. Das Letztdatum ist in der Publikation fälschlich als 01.04.2001 angegeben.

### Aztekenmöwe *Larus atricilla* Laughing Gull (1/1)

**2001** 29.03.2001 Saalewiesen bei Salz NES, ad., Fotos (Karl-Heinz Kolb, Herbert Laubender, Daniel Scheffler u. a.; Kolb 2007; Fotos in Kolb 2007).

– Erster Nachweis für Bayern. Ausführliche Darstellung bei Kolb (2007).

### Mantelmöwe *Larus marinus* Great Black-backed Gull (12/13)

**2001** 18.02.2001 Achenmündung am Chiemsee TS, 2 Ind., ad. (Nikolas & Christian Haass, Jörg Langenberg).

**2002** 01.01. und 16.02.2002 Herrschinger Bucht am Ammersee STA, ad. (Johannes Strehlow, Susanne Zanker, Burkhard Quinger u. a.). \* 10.02.2002 Chiemsee, ad., Fotos (Mark Piazzi, Jörg Langenberg).

**2004** 02.01.2004 Moosburger Stausee FS, 3. KJ, Fotos (Christian Wagner, Christian Brummer). \* 17.11.2004-01.03.2005 Chiemsee TS (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Gorge Hohlt u. a.).

**2005** 17.11.2005 Kochelsee TÖL, 1. KJ (Ingo

Weiß). \* 26.11.-31.12.2005 Chiemsee TS, ad. (Jörg Langenberg, Manfred Weinfurtner, Michael Lohmann, u. a.).

2006 19.01.-02.02.2006 Starnberger See STA, ad., Fotos (Ingo Weiß). \* 05.11.-17.12.2006 Lachsgang und Chieming am Chiemsee TS, ad. (Stefan Masur, Michael Lohmann, Jörg Langenberg u. a.). \* 19.11.2006-17.02.2007 Aholting SR, 3. oder 4. KJ, Fotos, Video; verlor während des Winters ein Bein (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

2007 27.10.2007 Chiemsee TS, ad., Fotos (Jörg Langenberg). \* 27.11.-12.12.2007 Würzburg WÜ, 1. KJ, Fotos (Rainer Jahn, Alexander Wöber, Klaus Stich u. a.).

### Steppenmöwe *Larus cachinnans* Caspian Gull

Die Steppenmöwe ist mittlerweile – und vermutlich auch schon länger – ein fester Bestandteil der bayerischen Avifauna und erscheint heute im Winterhalbjahr vor allem an größeren Seen oder auch an der Donau regelmäßig in Gruppen von mehr als 20 Individuen. Einzelne Vögel sind jedoch in allen Monaten anwesend, wie z. B. Beobachtungen am Chiemsee TS in den letzten Jahren gezeigt haben.

Die Steppenmöwe war für den Zeitraum 2001-2005 Bestandteil der Meldeliste der BAK, auf der aktuellen, seit 2006 gültigen Meldeliste steht diese Art hingegen nicht mehr, da sie die Kriterien für die Aufnahme in die Meldeliste nicht erfüllt. Es wurden fast 80 Dokumentationen für die Jahre 2001-2005 eingereicht, davon elf mit Fotobelegen. Bei der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass eine Beurteilung sehr schwierig ist, da nur die wenigsten Dokumentationen tatsächlich verwertbare Angaben enthalten. Das liegt weniger an den Meldern und ihren Dokumentationen, sondern viel mehr an den zu beschreibenden Möwen. Für Jungvögel, besonders aber für immature Steppenmöwen, ist es tatsächlich fast unmöglich, einen Kriterienkatalog zu erstellen, der eine zweifelsfreie Einordnung in die Kategorie „Steppenmöwe“ erlaubt. Das liegt unter anderem daran, dass viele relative Merkmale bei der Bestimmung zum Einsatz kommen, die Erfahrungen der Beobachter mit Großmöwen voraussetzen und die zudem nur schwierig in Worte zu fassen sind. Zusätzlich ist die Variationsbreite in Mauser, Färbung und Struktur bei allen Großmöwen-Arten so erheblich, dass sehr detaillierte Dokumentationen nötig wären, um eine

seriöse Einordnung vornehmen zu können. Derart detaillierte Meldungen, mit Beschreibungen einzelner Gefiederpartien oder gar einzelner Federn und dem genauen Mauserzustand wurden aber nur in Einzelfällen eingereicht. Das wohl beste Einzelmerkmal zur Bestimmung von Steppenmöwen wurde bemerkenswerterweise in gerade einmal einer Handvoll von Meldungen erwähnt – nämlich die Stimme. Sowohl der „Longcall“, bei dem die ebenso merkwürdige wie charakteristische Albatros-Pose angenommen wird, als auch Einzelrufe unterscheiden sich deutlich von den Rufen ähnlicher Arten.

Wegen der genannten Schwierigkeiten beim Beurteilungsprozess, mit denen sich auch bereits andere Seltenheitenkommissionen konfrontiert sahen, hat sich die BAK nach längerer Diskussion dazu entschlossen, die Dokumentationen nicht, wie sonst üblich, auf eine eindeutige und nachvollziehbare Bestimmung zu prüfen. Die Ablehnungsquote wäre dann zwangsweise unverhältnismäßig hoch ausgefallen und es hätte neben den eindeutig belegten Fällen nur wenige weitere anerkannte Meldungen gegeben. Da die Daten jedoch auch nicht einfach „durchgewunken“ werden sollten, verzichten wir hier auf eine Angabe aller Einzelbeobachtungen und bitten dafür bei den vielen Meldern, die sich teilweise viel Arbeit mit den Dokumentationen gemacht haben, um Verständnis. Eine gesonderte Auswertung der Daten wird demnächst an anderer Stelle präsentiert.

### Heringsmöwe *Larus fuscus* Lesser Black-backed Gull

Wie die Steppenmöwe standen auch alle Unterarten der Heringsmöwe im Zeitraum 2001-2005 auf der Meldeliste der BAK. Es mag etwas erstaunen, doch auch in diesem Falle zeigten sich Schwierigkeiten im Beurteilungsprozess durch die Kommission. Während Altvögel zumindest recht einfach von anderen Großmöwen abzugrenzen sind, treten bei juvenilen und immaturren Individuen vergleichbare Probleme auf, wie sie bei der Steppenmöwe beschrieben wurden. Insgesamt wurden 76 Dokumentationen eingereicht, überwiegend handelte es sich um Altvögel. Diese Anzahl verdeutlicht, dass auch die Heringsmöwe keine Seltenheit in Bayern ist, sondern vielmehr ein

nicht sonderlich zahlreicher, aber regelmäßiger Durchzügler. Am Chiemsee TS wurden auch erstmals für Bayern Überwinterungen festgestellt. Die Meldungen betrafen überwiegend hellmantelige Altvögel, die zu den westlichen Unterarten *graellsii/intermedius* zu zählen sind. Dunkelmantelige Heringsmöwen konnten anhand der eingereichten Dokumentationen in keinem Fall sicher der „Baltischen Heringsmöwe“ *Larus fuscus fuscus* zugeordnet werden. Der anfänglichen Euphorie über die mögliche feldornithologische Bestimmbarkeit ist mittlerweile Ernüchterung gewichen. Ähnlich wie die britische und die niederländische Seltenheitenkommission haben wir uns daher entschlossen, „Baltische Heringsmöwen“ nur dann anzuerkennen, wenn neben den für dieses Taxon korrekten Struktur-, Färbungs- und Mauserangaben zusätzlich noch eine eindeutige (Farb-) Ringablesung hinzukommt, die eine Herkunft aus dem Brutgebiet von *fuscus* sicherstellt.

In den letzten Jahren gelangen einige Beobachtungen von Trupps dunkelmanteliger Heringsmöwen in Bayern, bei denen es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit um „Baltische Heringsmöwen“ gehandelt hat. Derzeit ist die Datenlage noch zu dürftig, um eine umfassende Interpretation vorlegen zu können. Während westliche Heringsmöwen (*graellsii* und *intermedius*) seit 2006 nicht mehr auf der Meldeliste stehen, bitten wir in Fällen von möglichen „Baltischen Heringsmöwen“ weiterhin um Meldungen, vor allem wenn es sich um Trupps oder beringte Vögel handelt.

Wegen der großen Zahl an Meldungen von Heringsmöwen verzichten wir hier auf eine Auflistung aller Nachweise und bitten um Verständnis. Ähnlich wie für die Steppenmöwe ist auch für die Heringsmöwe eine Auswertung außerhalb des Seltenheitenberichts in Vorbereitung.

#### Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons* Little Tern (28/32)

**2001** 28.05.2001 Moosburger Stausee FS (Christian Brummer, Thomas Großmann). \* 01.-02.06.2001 Altmühlsee WUG, 1-2 Ind., am 01.06. 2 Ind. am 02.06. 1 Ind., Zeichnung (Johannes Kamp, Werner Keim, Gerrit Nandi). \* 10.06.2001 Rothsee RH (Karlheinz Pöllet). \* 17.-19.06.2001 Rothsee RH (Karlheinz Pöllet). \* 21.06.2001 Altmühlsee WUG (Werner Keim, Helmut Spinler).

\* 24.06.2001 Donau bei Aholting SR, 2 Ind., Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 29.06.2001 Moosburger Stausee FS, 2 Ind. (Rando Teetz). \* 24.07.2001 Donau bei Aholting SR (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

**2002** 28.-29.04.2002 Echinger Stausee LA (Christian Brummer, Kurt Scholz, Fritz Gremmer u. a.). \* 01.05.2002 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach). \* 15.05.2002 Chiemsee bei Seebuck TS (Michael Lohmann). \* 14.06.2002 Ammersee-Südende WM/LL (Richard Zwintz). \* 16.06.2002 Altmühlsee WUG (Adrian Raidt, Helmut Spinler, Florian Sievers u. a.).

**2003** 11.05.2003 Ismaninger Speichersee M, 2 Ind. (Elmar Witting, Mark Piazzi).

**2004** 26.05.2004 Altmühlsee WUG (Markus Römhild). \* 01.06.2004 Rottauensee PAN (Joachim Borsutzki). \* 14.06.2004 Garstädter Seen SW (Horst & Martha Schödel, Friedrich Heiser). \* 02. und 04.07.2004 Rothsee, Hauptsperre RH; nicht zwingend derselbe Vogel, da am 03.07. keine Beobachtung gelang (Karlheinz Pöllet). \* 07.07.2004 Ickinger Eisweiher TÖL (E. Härtel). \* 01.09.2004 Altmühlsee WUG, 1. KJ (Werner Keim, Rudolf Lenz, Wolfram Kladny).

**2005** 11.06.2005 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS (Elmar Witting). \* 19.06.2005 Moosburger Stausee FS (Christian Brummer, Thomas Großmann, Helmut Pfitzner). \* 20.06.2005 Altmühlsee WUG (Christoph Völlm). \* 02.07.2005 Donau bei Aholting SR, Fotos (Kirsten Krätzel, Sönke Tautz). \* 16.07.2005 Fischener Bucht am Ammersee LL (Christian Haass).

**2006** 20.-21.05.2006 Schurrsee im Gundelfinger Moos DLG, Fotos (Tobias Epple, Kilian Weixler, Gerrit Nandi u. a.).

**2007** 20.05.2007 Altmühlsee WUG (Markus Römhild, Manuel Tacke, Wolfram Kladny). \* 29.07.2007 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan).

#### Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica* Gull-billed Tern (4/4)

**2002** 12.05.2002 Fetzer Seen im Donaumoos bei Gundelfingen DLG (Andreas Hachenberg, Raphael & Sarah Rehm, Karl Knoll u. a.).

**2005** 05.06.2005 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS (Michael Knoll, Jörg Langenberg).

**2006** 14.-15.06.2006 Seebuck am Chiemsee TS (Michael Lohmann).

**2007** 07.06.2007 Donaustau Bertoldsheim DON/ND (Wilfried Langer, Josef Bergmeister).



Weinfurtner, Herbert Holzmann, Erwin Vorsamer). \* 24.06.2001 Ammersee-Südende WM/LL (Jörg Langenberg, Elmar Witting, Markus Schmid). \* 29.06.2001 Achenmündung am Chiemsee TS, 2 Ind. (Manfred Weinfurtner, Herbert Holzmann, Erwin Vorsamer). \* 16.07.2001 Mohrweihergebiet ERH (Thomas Sacher). \* 29.07.2001 Rothsee RH, 7 Ind. (Karlheinz Pöllet). **2003** 30.04.2003 Altmühlsee WUG (Ralf Kladny, Thomas Lang).

**2004** 08.07.2004 Lachsgang am Chiemsee TS, 2 Ind. (Jörg Langenberg). \* 21.07.2004 Altmühlsee WUG, 7 Ind. (Christoph Völlm). \* 18.08.2004 Rothsee RH, 4 Ind., mind. 2. KJ (Karlheinz Pöllet). \* 23.08.2004 Förmitzspeicher bei Hof HO, 10 Ind., davon mind. 7 ad., Fotos (Ralf, Elke, Franz & Georg Bayer, Inga Thiem).

**2007** 21.04.2007 Garstädter Seen SW, 3 Ind. (Friedrich Heiser). \* 04.08.2007 Donau bei Aholzing SR, ad., Fotos (Helmut Pfitzner, Christian Wagner, Michael Stöver). \* 15.08.2007 Echinger Stausee LA und Moosburger Stausee FS, 6 Ind. (Helmut Pfitzner, Thomas Hafen).

#### **Küstenseeschwalbe** *Sterna paradisaea* Arctic Tern (30/35)

**2001** 17.04.2001 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach). \* 28.04.2001 Altmühlsee WUG, 2 Ind. (Markus Römhild, Daniel Kratzer, Thomas

Sacher u. a.). \* 19.05.2001 Altmühlsee WUG (Markus Römhild). \* 25.-26.05.2001 Altmühlsee WUG (Johannes Mayer, Markus Römhild). \* 22.06.2001 Großer Brombachsee WUG (Wolfgang Dornberger). \* 30.06.2001 Illerstausee Kardorf MN, Fotos (Wolfgang Einsiedler). \* 13.09.2001 Donau bei Aholzing SR, 1. KJ (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

**2002** 27.04.2002 Altmühlsee WUG (Markus Römhild, Thomas Sacher). \* 28.04.2002 Fischerer Bucht am Ammersee LL (Michael Hoffmann, Burkhard Quinger, Hr. Griesmeier). \* 29.04.2002 Innstausee im Kreis Rosenheim (Nikolaus Mieslinger). \* 03.05.2002 Kleiner Bischofsweiher ERH (Thomas Sacher). \* 05.05.2002 Kleiner Bischofsweiher ERH, anderes Ind. als am 03.05. (Thomas Sacher, Markus Römhild, Richard Brode u. a.). \* 01.06.2002 Altmühlsee WUG (Thomas & Waltraud Lang). \* 12.-13.10.2002 Schafwaschener Bucht am Chiemsee RO, 1. KJ (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan, Manfred Weinfurtner u. a.). \* 13.10.2002 Illerstausee Kardorf MN, 1. KJ, Fotos (Wolfgang Einsiedler; Foto in Barthel 2002d).

**2003** 19.05.2003 Altmühlsee WUG (Markus Römhild). \* 22.05.2003 Ammersee-Südende WM/LL, 3 Ind. (Michael Knoll, Raimund Barth). \* 25.05.2003 Ammersee-Südende WM/LL (Christian Haass, Jörg Langenberg, Andreas

**Abb. 24:** Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*, Illerstausee Kardorf MN, 1. KJ, 13.10.2002. – Arctic Tern.

Foto: Wolfgang Einsiedler



Lange u. a.). \* 12.10.2003 Ammersee-Südende WM/LL, 3 Ind., 1. KJ (Michael Knoll, Jörg Günther).

**2004** 09.05.2004 Großheubach MIL (Heiko & Angelika Krätzel). \* 14.05.2004 Fischener Bucht am Ammersee LL (Michael Knoll). \* 31.05.2004 Illerstausee Kardorf MN (Wolfgang Einsiedler, Karl Pudimat).

**2005** 30.04.2005 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl). \* 21.05.2005 Altmühlsee WUG (Markus Römhild).

**2006** 16.-17.04.2006 Donau bei Aholting SR, Fotos (Sönke Tautz, Heiko & Kirsten Krätzel). \* 17.04.2006 Altmühlsee WUG (Markus Römhild). \* 19.04.2006 Hörnauer See SW, Fotos (Rainer Jahn, M. Deschner; Foto in Witting et al. 2006b). \* 27.05.2006 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS (Stefan Masur).

**2007** 29.04.2007 Altmühlsee WUG (Markus Römhild). \* 12.05.2007 Altmühlsee WUG (Markus Römhild).

#### Zwergohreule *Otus scops* Eurasian Scops Owl (9/21)

**2001** 16.07.2001 Oberzenn NEA (Florian Straub, Harald Schott).

**2002** 25.05.-12.06.2002 Chiemsee TS, 2 Ind., ♂ und ♀, Tonaufnahme (Jörg Langenberg, Manfred Weinfurter, Hans Stumpf u. a.).

**2003** 31.05.-07.06.2003 Chiemsee TS, 2 Ind., ♂ und ♀, Sonagramm (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan).

**2004** 07.-12.05.2004 Chiemsee TS, 2 Ind., ♂ und ♀ (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan, Manfred Sumper u. a.). \* 30.05.-02.06.2004 Winterrieden MN, ♂, Fotos (Josef Schlögel, J. Göppel, Wolfgang Einsiedler).

**2005** 26.05.-27.06. und 13.08.2005 Ammersee WM, ♂, Tonaufnahme (Heinz Stellweg, Ursula Wink; Wink 2008).

**2006** 02.05.-31.08.2006 Ammersee WM, mind. 3 Ind., 2 ♂ und 1 ♀, Tonaufnahme (Holger Schielzeth, Ursula Wink, Claudia Burger u. a.; Wink 2008).

**2007** 02.05.-03.08.2007 Ammersee WM, 7 Ind.: 1 erfolgreiches Brutpaar mit 4 Jungen und 1 zusätzliches ♂, Fotos, Tonaufnahme (Ursula Wink, Kirsten Krätzel, Christian Haass u. a.; Wink 2008; Fotos in Wink 2008). \* 11.05.-04.08.2007 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, 2 Ind., ♂, Tonaufnahme; 2 Reviere, eines vom 11.05.-04.08.

besetzt, das zweite vom 21.05.-11.07. (Ingo Weiß, Markus Faas, Günther von Lossow, Knut Höltke).

#### Sumpfohreule *Asio flammeus* Short-eared Owl (21/45)



Abb. 25: Sumpfohreule *Asio flammeus*, Regnitzwiesen bei Möhrendorf ERH, 30.03.2003. – Short-eared Owl.

Foto: Günter Bachmeier

**2001** 14.10.2001 Landau a. d. Isar DGF, Rupfungsfund, Fotos; Rupfung durch Uhu (Dieter Aichner). \* 28.10.2001 Pfäfflinger Wiesen DON, 3 Ind. (Norbert Estner, Sebastian Reicherzer).

**2002** 16.04.2002 Donau bei Aholting SR (Sönke Tautz). \* 12.10.2002 NSG Lange Rhön NES (Michael Schraut).

**2003** 25.03.2003 Schwabach SC, Fotos; auf dem Dach eines Autohauses rastend (Gerhard Greß). \* 30.03.2003 Regnitzwiesen bei Möhrendorf ERH, Fotos (Thomas Sacher, Günter & Herbert Bachmeier, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). \* 10.05.2003 östlich Enkingen DON (Konrad Bauer).

**2004** 04.01.2004 Ruppertsgrün WUN, Fotos; mit gebrochenem Flügel ins Tierheim Breitenbrunn eingeliefert, dort bis mind. 18.06.2007 lebend, ab März 2004 mit amputiertem Flügel (Theo Wurzel, Brigitte Wollner, Heinz Spath u. a.). \* 24.02.2004 Wechingen DON, Fotos (Norbert Estner). \* 12.-13.10.2004 Kochelseemoos TÖL (Michael Knoll, Thomas Guggemoos).

**2005** 08.02.2005 Altmühlsee WUG (Christoph Völlm, Bernhard Ahrens). \* 26.04.-24.08.2005 Landkreis Donau-Ries, 3 BP, 16 juv., Fotos (Norbert Estner, Konrad Bauer, Jürgen Scupin,



**Abb. 26:** Sumpfohreule *Asio flammeus*, Bieswang WUG, 07.04.2007. – Short-eared Owl.

Foto: Markus Römhild

Johannes Ruf, Helmut Partsch; Estner 2006; Fotos in Estner 2006). \* 27.08.2005 Schernau KT, Fotos (Rainer Jahn, Jörg & Thomas Langenberg, Hans-Martin Busch, Johanna Rathgeber-Knan; Foto in Witting et al. 2006a) \* 17.12.2005 Herchsheim WÜ, 2 Ind. (Christian Pfaff).

**2006** 01.04.2006 Aholting SR (Kirsten Krätzel, Sönke Tautz). \* 08.04.2006 Grabenstätter Moos am Chiemsee TS (Stefan Masur). \* 15.04.2006 Bad Neustadt a. d. Saale NES (Rainer Jahn). \* 11.11.2006 Rötelseeweihergebiet CHA (Peter Zach).

**2007** 07.04.2007 Bieswang WUG, Fotos (Markus & Gernot Römhild). \* 03.11.2007 Garstädter Seen SW (Friedrich Heiser). \* 15.12.2007 zwischen St. Ludwig und Wipfeld SW, Fotos (Horst Schödel, Herbert Laubender, Konrad Roth).

#### **Alpensegler** *Apus melba* Alpine Swift (7/8)

**2003** 20.07.2003 Lindau LI (Josef Schlögel, G. Frehner, R. Mendle u. a.).

**2004** 16.04.2004 Oberammergau GAP (Markus Gerum). \* 02.05.2004 Ismaninger Speichersee M (Mark Piazzi, Manfred Siering, Klaus Ottenberger).

**2007** 08.04.2007 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS (Micheal Stöver, Manfred Weinfurtner, Hubert Holzmann u. a.). \* 30.06.2007 Garmisch-Partenkirchen GAP (Hans-Joachim Fünfstück). \* 01.07.2007 Murnauer Moos GAP, 2 Ind., Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel, Elmar Witting). \* 27.07.2007 Jägersruh im Soierengebiet GAP (Ingo Weiß).

#### **Rotkopfwürger** *Lanius senator* Woodchat Shrike (2/2)

**2004** 22.-23.04.2004 Oberasbach FÜ (Kerstin, Marlis & Hans Forster). \* 08.05.2004 Garstädter Seen SW (Horst & Martha Schödel, Herbert Laubender).

#### **Schwarzstirnwürger** *Lanius minor* Lesser Grey Shrike (3/3)

**2003** 09.06.2003 Kottgeisering nahe Ampermoos FFB, Video (Susanne Hoffmann, Heinz Stellwag).

**2005** 13.06.2005 Seinsheim KT (Herbert Klein). \* 18.06.2005 Griefenbach LA, ♂, Fotos (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Helmut Pfitzner).

#### **Dohle** *Coloeus monedula* Jackdaw

In der für 2001 bis 2005 gültigen alten Meldeliste wurden "Halsbanddohlen", also Dohlen der Unterarten *monedula/soemmerringii* explizit erwähnt, fehlen jedoch in der seit 2006 gültigen Meldeliste. Der Grund hierfür ist, dass aus Bayern bisher keine überzeugenden Nachweise von Dohlen aus dem Siedlungsgebiet von *monedula* und *soemmerringii* vorliegen und bisher nicht sicher in Bayern nachgewiesene Taxa in der aktuellen Meldeliste nicht mehr berücksichtigt sind.

Die ganze Angelegenheit ist zudem recht unübersichtlich, da das Konzept mit drei in Europa vorkommenden Unterarten die Verhältnisse wohl nur unzureichend abbildet und verschiedene Ansichten darüber existieren, welche Gebiete welchen Unterarten (oder Übergangsformen) zuzuschlagen sind. Zusätzlich liegt Bayern in einem relativ breiten Übergangsbereich zwischen klassischen *spermologus*- und *soemmerringii*-Vögeln und Individuen mit „Halsbändern“ kommen sogar in unseren Brutpopulationen vor. Offereins (2003), der Bestimmungsmerkmale für die östlichen Unterarten

unter niederländischen Gesichtspunkten herausgearbeitet hat, unterscheidet zudem noch zwischen östlichen und westlichen *soemmerringii*.

Wegen dieser Schwierigkeiten hat sich die BAK dazu entschlossen, (nord-) östliche Dohlen nur noch dann in Erwägung zu ziehen, wenn Meldungen für im Winter erscheinende Gruppen untereinander ähnlich aussehender „Halsbanddohlen“ mit fotografischen Belegen untermauert sind oder wenn für Beobachtungen von einzelnen Individuen unterstützende Ringableisungen hinzukommen. In beiden Fällen müssen die beobachteten Vögel selbstverständlich noch die bei Offereins (2003) beschriebenen Merkmale für *monedula* bzw. *soemmerringii* gezeigt haben. Derartige Fälle sind uns für Bayern bisher nicht bekannt geworden.

#### **Nebelkrähe** *Corvus cornix* Hooded Crow (2/2)

**2004** 26.01.2004 Regnitztal zwischen Erlangen und Frauenaaurach ER (Markus Römhild).

**2006** 03.-04.01.2006 Regnitztal zwischen Erlangen und Frauenaaurach ER (Markus Römhild).

– Der Status der Nebelkrähe ist aufgrund der zumindest in einigen Teilen Bayerns regelmäßig vorkommenden Hybriden mit der Rabenkrähe *Corvus corone* unklar. Diese Hybriden gleichen Nebelkrähen oft so sehr, dass eine detaillierte Beschreibung und idealerweise Fotos für eine Anerkennung vonnöten sind.

#### **Kurzzehenlerche** *Calandrella brachydactyla* Greater Short-toed Lark (4/6)



**Abb. 27:** Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla*, Oberhochstätt bei Grabenstätt TS, 17.04.2006 – Greater Short-toed Lark. Foto: Jörg Langenberg

**2003** 18.09.2003 NSG Mallertshofer Holz bei Eching FS (Jörg Günther).

**2004** 25.04.2004 Stöttham am Chiemsee TS (Jörg Langenberg, Michael Lohmann).

**2006** 17.-18.04.2006 Oberhochstätt bei Grabenstätt TS, 1-2 Ind., 2 Ind. am 17.04., 1 Ind. am 18.04., nicht zwingend einer der beiden Vögel vom Vortag, Fotos (Jörg Langenberg, Manfred Weinfurtnner, Stefan Masur u. a., Foto in Witting et al. 2006b).

**2007** 17.04.2007 Oberhochstätt bei Grabenstätt TS, 2 Ind., Zeichnung (Jörg Langenberg).

– Die Beobachtung von 2003 ist der erste Herbstnachweis für Bayern.

#### **Rötelschwalbe** *Cecropis daurica* Red-rumped Swallow (5/5)

**2002** 13.04.2002 Innstausee Feldkirchen RO (Nikolaus Mieslinger). \* 05.05.2002 Seifener Baggerseen bei Immenstadt OA (Roland Heinle).

**2003** 15.05.2003 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS (Jörg Langenberg). \* 25.05.2003 Sauerstücksee bei Grafenrheinfeld SW (Ronny Hartwich, P. Lohse, J. Fritsch).

**2004** 08.04.2004 Ismaninger Speichersee M (Stefan Tewinkel, Brigitte Andrew).

#### **Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* Siberian Chiffchaff (1/1)

**2007** 10.10.2007 Eichsee in den Loisach-Kochelsee-Mooren GAP, Fotos, Tonaufnahme (Ingo Weiß).


– Erster Nachweis dieses Taxons in Bayern. Eine sichere Bestimmung gelingt nur mittels Gesangs- oder wie im vorliegenden Fall Rufaufnahmen.

#### **Gelbbrauen-Laubsänger** *Phylloscopus inornatus* Yellow-browed Warbler (1/1)

**2007** 07.10.2007 Moosbach N (Günter Heid).

#### **Mariskenrohrsänger** *Acrocephalus melanopogon* Moustached Warbler (2/2)

**2002** 06.-10.04.2002, Schafwaschener Bucht am Chiemsee RO, singendes ♂, Tonaufnahme (Jörg Langenberg, Manfred Weinfurtnner, Michael Lohmann u. a.). \* 31.07.2002 Ismaninger Teichgebiet EBE, ad., vermutlich ♂, mit Brutfleck, Fang (Anton Bernecker).



**Abb. 28:** Sonagramm, Mariskenrohrsänger *Acrocephalus melanopogon*, Schafwaschener Bucht am Chiemsee RO, 08.04.2002. – Abgebildet ist eine typische Gesangssequenz, wobei die waagrecht bei ca. 2 kHz verlaufenden Elemente am Anfang das für die Art charakteristische „Nachtigallen-Crescendo“ bilden, während die sich anschließenden höherfrequenten Elemente an den Gesang eines Teichrohrsängers *A. scirpaceus* erinnern. – *Moustached Warbler*. Aufnahme: Andreas Lange; Sonagramm: Thomas Sacher

**Seggenrohrsänger** *Acrocephalus paludicola*  
Aquatic Warbler (2/2)

2004 24.-25.04.2004 Mohrweihergebiet ERH, Fotos (Ralf Bayer, Leo Schönhöfer). \* 23.07.2004 Loisach-Kochelsee-Moore TÖL, 1. KJ (Christoph Moning).

**Orpheusspötter** *Hippolais polyglotta* Melodious Warbler (2/3)



**Abb. 29:** Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*, Pfaffenhofen am Inn RO, ♂, 14.06.2006. – Die für den Orpheusspötter kennzeichnenden kurzen Handschwinge sind auch auf dieser Belegaufnahme zu erkennen, denn die Flügelspitze endet deutlich vor der Spitze der Unterschwanzdecken. Bei Gelbspöttern *H. icterina* fallen die Spitzen hingegen zusammen bzw. die Handschwinge überragen die Unterschwanzdecken sogar. – *Melodious Warbler*.

Foto: Jörg Langenberg

2003 18.-19.07.2003 Isarstausee Krün GAP, 2 Ind. (Hans-Joachim Fünfstück, Günther von Lossow).

2006 12.-15.06.2006 Pfaffenhofen am Inn RO, singendes ♂, Fotos, Tonaufnahme (Jörg Langenberg, Franz Fischer, Johanna Rathgeber-Knan u. a.).

**Zistensänger** *Cisticola juncidis* Zitting Cisticola (1/1)

2007 03.-04.07.2007 Rohrsee in den Loisach-Kochelsee-Mooren TÖL, ♂, Fotos, Tonaufnahme (Ingo Weiß, Christian Wagner).

– Dieser Erstnachweis für Bayern wird an anderer Stelle in diesem Heft ausführlich behandelt.

**Sperbergrasmücke** *Sylvia nisoria* Barred Warbler (2/3)

2001 23.06.2001 bei Ulsenheim NEA, 2-3 singende ♂ (Herbert Klein, Karl-Heinz Kolb).

2005 25.-26.05.2005 Forstmoos bei Moosham KEH (Wilfried Langer, Josef Bergmeister).

**Weißbart-Grasmücke** *Sylvia cantillans* Subalpine Warbler (1/1)

2007 04.06.2007 Friedergrieß GAP, ♂, Zeichnung (Kilian Weixler).

**Samtkopf-Grasmücke** *Sylvia melanocephala*  
Sardinian Warbler (1/1)

**2006** 24.-25.05.2006 Ausee bei Wackersdorf SAD, 2. KJ, ♂, Fotos, (Hermann Rank, Anton Obendorfer, Ernst Fischer u. a.; Rank 2006; Fotos in Rank 2006).

– Erstnachweis für Bayern, siehe ausführliche Darstellung dazu bei Rank (2006).

**Rosenstar** *Sturnus roseus* Rosy Starling (1/1)

**2003** 01.06.2003 Loisach-Kochelsee-Moore östlich Kleinweil GAP, ad. (Günter & Joachim Strobel, Walter & Helga Ziegler).

**Steinrötel** *Monticola saxatilis* Rufous-tailed Rock Thrush (12/27)

**2001** 13.05.2001 Rauheck/Rotmoos GAP, ♂, Fotos (Siegfried Weindl).

**2002** 02.06.-21.07.2002 südlich Oberstdorf OA, 6-8 Ind.: erfolgreiches BP mit 3 bis 5 juv. sowie ein weiteres ♂ (Hans-Günther Bauer, Tobias Epple, Alwin Schönenberger u. a.; Bauer et al. 2003).

**2003** 16.05. bis Ende Juli 2003 südlich Oberstdorf OA, 7-8 Ind.: erfolgreiches BP mit 2-3 juv., weiteres Paar ohne konkreten Bruthinweis und zusätzliches ♂, Fotos (Hans-Günther Bauer, Alwin Schönenberger u. a.; Bauer et al. 2003).

**2004** 20.05.-20.07.2004 südlich Oberstdorf OA, 6 Ind.: 1 erfolgreiches BP mit 3 juv. sowie ein weiteres ♂ (Michael Knoll, Ingo Weiß, Kilian Weixler u. a.). \* 08.07.2004 südlich Oberstdorf OA, 1,2 km von vorher aufgeführtem Brutplatz entfernt, 2 Ind., ♂ und GK (Ingo Weiß, Markus Römhild).

**2005** 05.07.2005 südlich Oberstdorf OA, 2 Ind., ♂ und juv., Fotos (Christoph Völlm, Sebastian Olschewski, Andreas Schweiger u. a.).

**2006** 16. und 23.06.2006 südlich Oberstdorf OA, 3 Ind.: 16.06. ♂ und ♀, 23.06. ♂ und 1 Ind., nicht das ♀ vom 16.06., Fotos (Kirsten Krätzel, Fabian Bindrich, Jan Heckmann u. a.).

**Sprosser** *Luscinia luscinia* Thush Nightingale (3/3)

**2002** 03.09.2002 Garmisch-Partenkirchen GAP, 1. KJ, Fotos, Fang (Tino Mischler, Günther von Lossow, Claus Hanzig).

**2005** 12.05.2005 Altmühlsee WUG, ♂ (Christoph Völlm, Ferdinand Wegmann).

**2007** 14.08.2007 Betzigauer Moos OA, 1. KJ, Fotos, Fang (Dietmar Walter; Walter & Pfeifer 2008; Fotos in Walter & Pfeifer 2008).

**Alpenbraunelle** *Prunella collaris* Alpine Accentor (1/1)

**2007** 08.04.2007 Lusengipfel im Nationalpark Bayerischer Wald FRG, Fotos (Ilze Kergalve).

– Die Alpenbraunelle ist nur außerhalb der Alpen zu melden.

**Zitronenstelze** *Motacilla citreola* Citrine Wagtail (9/9)



**Abb. 30:** Zitronenstelze *Motacilla citreola*, Ammersee-Südende WM/LL, ♂, 05.05.2007. – Citrine Wagtail.

Foto: Christian Haass

**2001** 13.04.2001 Altmühlsee WUG, ♂ (Jörg Daut, Claudia Daut-Menzel, Ralf Kladny).

**2003** 05.05.2003 Ammersee-Südende WM/LL, ♂ (Michael Knoll). \* 20.08.2003 Ammersee-Südende WM/LL, ♀ (Jörg Günther).

**2004** 17.05.2004 Rottauensee PAN, ♂ (Joachim Borsutzki).

**2005** 24.04.2005 Rottauensee PAN, ♂ (Joachim Borsutzki).

**2006** 01.05.2006 Großheubach MIL, ♀, Fotos (Heiko & Angelika Krätzel).

**2007** 05.05.2007 Ammersee-Südende WM/LL, ♂, Fotos, Video (Christian Haass, Elmar Witting, Klaus & Maria Ottenberger u. a.; Foto in Barthel 2007a). \* 12.05.2007 Altmühlwiesen zwischen Gunzenhausen und Weißenburg WUG, ♂ (Markus Römhild). \* 21.08.2007 Stausee Eggfling-Obernberg PA/Innkreis in Oberösterreich, 1. KJ, Zeichnung; auch kurz über deutsches Gebiet fliegend (Christoph Moning).

**Maskenschafstelze** *Motacilla feldegg* Black-headed Wagtail

**Aschkopf-Schafstelze** *Motacilla cinereocapilla* Ashy-headed Wagtail



**Abb. 31:** Schafstelze *Motacilla [flava]*, Oberhochstätt bei Grabenstätt TS, ♂, 23.04.2007. – Dieser Vogel zeigt Merkmale einer Maskenschafstelze *M. feldegg*, insbesondere die weit in den Nacken reichende dunkle Kapuze, die kräftig gelbe Unterseite sowie der ebenso kräftige Grünton der Oberseite sprechen für diese Art und gegen eine dunkelköpfige Thunberg-Schafstelze *M. thunbergi*. Irritierend sind jedoch die Aufhellungen in der Kapuze vor und hinter dem Auge. Der auf dem Foto grau wirkende Nacken (durch starkes Sonnenlicht verstärkt) spricht nicht zwingend gegen eine *feldegg*. Mehrfach wurden weiche und an Wiesenschafstelzen *M. flava* erinnernde Rufe geäußert, nicht aber der für *feldegg* typische raue Ruf. Wegen dieser Unstimmigkeiten ist es wohl besser, diesen Vogel unbestimmt zu lassen. – *Unidentified Yellow Wagtail with characters of Black-headed Yellow Wagtail.*

Foto: Jörg Langenberg

Für den Berichtszeitraum wurden mehrere Meldungen für diese beiden zuvor lediglich als Unterarten der Schafstelze betrachteten Taxa eingereicht. Die bisherige, nicht nur von der BAK geübte Praxis, „Vögel mit Merkmalen von“ Masken- oder Aschkopf-Schafstelzen recht großzügig anzuerkennen, sobald sie eine an diese Arten erinnernde Kopfzeichnung zeigten, scheint uns heute kein sinnvoller Ansatz mehr zu sein. Vögel, die Aschkopf-Schafstelzen sehr ähnlich sehen, kommen sowohl in heimischen Wiesenschafstelzen-Populationen, wie auch bei durchziehenden Thunberg-Schafstelzen vor, so dass oberflächliche Beschreibungen nicht ausreichen. Ebenso scheint es hin und wieder dun-

kelköpfige Thunberg-Schafstelzen zu geben, die sich nur in Details von Maskenschafstelzen unterscheiden.

Um die tatsächliche Phänologie dieser beiden Arten in Bayern erarbeiten zu können, haben wir uns dazu entschlossen, die Anforderungen an Meldungen von „Schafstelzen“ in Anlehnung an andere Seltenheitenkommissionen zu erhöhen. Zum einen sind aussagekräftige Fotos wichtig, zum anderen ist zumindest eine Beschreibungen oder besser noch eine Tonaufnahme von Rufen essentiell. Die Rufe von Masken- und Aschkopf-Schafstelzen unterscheiden sich erheblich von den Lautäußerungen von Thunberg- und Wiesenschafstelzen, so dass diesen eine wesentliche Bedeutung im Bestimmungsprozess zukommt.

Alle uns bisher aus Bayern vorliegenden Dokumentationen zu seltenen Schafstelzen-Taxa befinden sich derzeit in Revision. Über Ergebnisse werden wir nach Abschluss der Bearbeitung berichten.

**Trauerbachstelze** *Motacilla yarrellii* Pied Wagtail



**Abb. 32:** Bachstelze *Motacilla alba*, Grabenstätt TS, 24.03.2008. – Solche durchaus an Trauerbachstelzen *M. yarrellii* erinnernde Vögel mit ausgedehnten dunklen Partien auf der Oberseite werden in Bayern regelmäßig gesehen und kommen auch unter den hiesigen Brutvögeln vor, doch handelt es sich in den allermeisten Fällen wohl eher nicht um Ausflügler von den Britischen Inseln, sondern lediglich um dunkle Varianten der üblichen Bachstelze *M. alba*. – *White Wagtail.*

Foto: Jörg Langenberg

Dunkle Bachstelzen *M. alba*, die durchaus an Trauerbachstelzen erinnern, werden in Bayern, aber auch im sonstigen südlichen Mitteleuropa erstaunlich regelmäßig auch als Brutvögel beob-

achtet und sogar Bachstelzen mit dunklem Bürzelbereich kommen vor. Bei den meisten dieser Vögel wird es sich jedoch wohl eher um Variationen der Bachstelze handeln, als um tatsächliche *yarrellii*. Fraglich ist daher, ob jüngere Vögel oder Weibchen mit derartigen Merkmalen überhaupt sicher einem der beiden Taxa zugeordnet werden können. Hier herrscht noch erheblicher Klärungsbedarf und nach derzeitiger Lage sind wohl nur (adulte) Männchen wirklich sicher zu bestimmen. Nach unserem Kenntnisstand ist bereits eine Bestimmungsarbeit zu diesem Thema in Vorbereitung, die hier hoffentlich weiterhelfen kann. Für zukünftige Meldungen bitten wir um fotografische Belege. Derzeit befinden sich alle Meldungen von Trauerbachstelzen aus Bayern in Revision.

#### Berghänfling *Carduelis flavirostris* Twite (1/2)

**2007** 17.11.2007 Haspelmoor-Wiesen bei Nasenhausen FFB, 2 Ind., Fotos (Claus Rasmus).  
– Erster und bisher einziger Nachweis für Bayern, der an die BAK gemeldet wurde! Der Status des Berghänflings in Süddeutschland ist momentan unklar. Während Beobachtungen, auch von größeren Trupps, im östlichen Österreich und in Ungarn recht regelmäßig gelingen, scheint die Art weiter westlich nur extrem selten vorzukommen. Wir möchten deshalb dazu anregen, winterlichen Trupps kleiner Finkvögel zukünftig etwas mehr Beachtung zu schenken.

#### Spornammer *Calcarius lapponicus* Lapland Longspur (1/1)

**2003** 19.10.2003 Ammersee-Südende, Binnensee WM/LL (Christian Haass).

#### Schneeammer *Calcarius nivalis* Snow Bunting (12/25)

**2001** 01.11.2001 Großer Brombachsee WUG, 9 Ind. (Thomas & Waltraud Lang).

**2002** 21.12.2002 Südlich Gut Seligenstadt WÜ/KT (Kilian Weixler, Nikolas Haass, Tobias Eppele u. a.).

**2004** 06.-11.03.2004 Regental zwischen Unteraubach und Pösing CHA, Fotos (Peter Zach, Alfons Fischer, Alois Stelzl). \* 28.11.2004 zwischen Grosselfingen und Alerheim DON, Fotos (Konrad Bauer). \* 30.11.2004 Bruckberg LA (Thomas Großmann).

**2005** 30.01.2005 Aigen am Inn PA, 6 Ind., Fotos (Franz Segieth, H. Reichholf-Riehm, Udo Wiesinger). \* 07.-08.02.2005 Wiesmet am Altmühlsee WUG, Fotos (Christoph Völm, Wolfgang Kladny, Werner Keim u. a.; Foto in Wagner et al. 2005). \* 30.04.2005 Angerlohe M (Claus Dietrich). \* 08.-10.11.2005 Altheim LA (Fritz Gremmer).

**2006** 11.03.2006 Kauerlacher Weiher RH (Karlheinz Pöllet).

**2007** 31.10.2007 Altheim LA (Fritz Gremmer). \* 27.12.2007 Ottelmannshausen NES, Fotos (Rainer Jahn).

#### Zippammer *Emberiza cia* Rock Bunting (4/7)

**2001** 11.05.-22.07.2001 Hammelberg bei Hammelburg KG, 2 Ind., ♂ und ♀, Video; ♂ nur am 19.05. und 02.06. zu sehen; Brutverdacht (Ralf Kiesel).

**2002** 01.05.-14.06.2002 Hammelberg bei Hammelburg KG, 3 Ind., 2 ♂ und 1 ♀; zwei besetzte Reviere, aber kein sicherer Brutnachweis (Ralf Kiesel; Meßlinger 2002).

**2004** 25.03.2004 Oberau GAP, Fotos (Heinz Kusche). \* 26.05.2004 Hammelberg bei Hammelburg KG, ♂, Fotos (Ralf Kiesel, Franz-Peter Ullmann).

– Bis einschließlich 2005 sollten nur Beobachtungen abseits der bekannten Vorkommen im Maintal gemeldet werden. Ab 2006 ist die Zippammer nicht mehr meldepflichtig. Daten zu Brutvorkommen werden von der AGSB gesammelt.

#### Zaunammer *Emberiza cirulus* (1/1)

**2005** 10.09.2005 Bamberg-Gartenstadt BA, ♂ (Hans Knoblach).

#### Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorien C, D und E – *species and records of categories C, D and E*

Nachfolgend sind die anerkannten Nachweise von möglichen, wahrscheinlichen und sicheren Gefangenschaftsflüchtlingen aufgeführt. Die Zusammenstellung beschränkt sich jedoch im Wesentlichen auf holarktische Arten. Zur Definition der Kategorien C, D und E siehe Barthel & Helbig (2005).

**Schwarzkopf-Ruderente** *Oxyura jamaicensis*  
Ruddy Duck (3/3)

- 2001** 25.02.-04.03.2001 Ammersee-Südende WM/LL, 2. KJ, ♂ (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan, Hans-Martin Busch u. a.). \* 17.-28.03., 09.04. und 16.05.2001 Kauerlacher Weiher RH, 2. KJ, ♂ (Karlheinz Pöllet, Günter Pleyer).  
**2004** 12.10.2004-23.01.2005 Moosburger Stausee FS, GK (Thomas Großmann, Christian Brummer, Helmut Pfitzner).

**Gelbbrust-Pfeifgans** *Dendrocygna bicolor*  
Fulvous Whistling Duck (1/2)

- 2004** 02.09.2004 Altmühlsee WUG, 2 Ind., ad., Zeichnung (Christoph Völlm, Johannes & Bernhard Ahrens, Rudolf Lenz, Manfred Meier).

**Rothalsgans** *Branta ruficollis*  
Red-breasted Goose (2/3)

- 2001** 05.-07.10.2001 Illerstausee Kardorf MN; grün beringt (Wolfgang Einsiedler, Karl Pudimat).  
**2005** 20.12.-15.02.2005 Feilenmoos PAF und Donaumoos bei Lichtenheim ND, 2 Ind., ad., Fotos; beide Ind. mit hellem Züchtering (Wilfried Langer, Christian Wagner, Norbert Model u. a.).

**Ringelgans** *Branta bernicla*  
Dark-bellied Brent Goose (2/2)

- 2006** 19.-23.06.2006 Achendelta am Chiemsee TS, ad. (Michael Lohmann, Horst Schaber, Görg Hohlt). \* 12.07.2006 Achendelta am Chiemsee TS, ad., Unterart *nigricans*; rechts beringt (Jörg Langenberg).

**Zwergschneegans** *Anser rossii*  
Ross's Goose (11/22)

- 2004** 13.-15.05. und 28.05.2004 Altmühlsee WUG, 2-3 Ind., 13. und 15.05. 3 Ind., 28.05. 2 Ind., Fotos (Roland Netz, Markus Römhild). \* 22.05.2004 Donau bei Aholting SR (Michael Knoll, Steffen Gertholtz, Robert Selch). \* 11.12.2004-02.01.2005 Ammersee-Südende WM/LL, 2 Ind. (Wolfgang Bechtel, Susanne Hoffmann).

- 2005** 22.03.-01.04.2005 Schöngesing FFB, 2 Ind., Fotos (Alexander Zentner). \* 22.06.2005 Olympiasee in München M, 2 Ind., Fotos (Richard Zwintz).

- 2006** 29.04.2006 Schurrsee im Donaumoos DLG, 4 Ind., ad.; mind. 3 Ind. mit hellen Züchtringen (Kilian Weixler, Stefan Böhm). \* 04.06.2006 Echinger Stausee LA (Christian Brummer, Helmut Pfitzner, Stefan Riedl). \* 03.09.-17.12.2006 Donau bei Aholting SR, ad., Fotos; mit rotem Züchtering (Sönke Tautz, Kilian Weixler, Kirsten Krätzel).

- 2007** 28.04.2007 Schurrsee im Donaumoos DLG, 2 Ind., ad. (Kilian Weixler, Stefan Böhm). \* 11.08.2007-31.01.2009 Ismaninger Speichersee, 2 Ind., ad.; beide Ind. mit hellem Züchtering (Klaus & Max Rinke). \* 03.11.2007 Ammersee-Südende WM/LL, 2 Ind., ad. (Jörg Langenberg, Holger Schielzeth, Raimund Barth u. a.).

**Kurzschneibergans** *Anser brachyrhynchus*  
Pink-footed Goose (2/2)

- 2001** 08.04.-19.05.2001 Garstädter Seen SW; Metallring am linken Bein (Michael Schraut, Ronny Hartwich, K. Günzel u. a.).  
**2004** 27.08.2004 Mohrweihergebiet ERH, ad. (Markus Römhild, Günter Heid, Manfred Kraus, Thomas Wunder).

**Zwerggans** *Anser erythropus*  
Lesser White-fronted Goose (1/1)

- 2003** 19.-26.10.2003 Ismaninger Speichersee M, ad. (Klaus & Maria Ottenberger, Sebastian & Rolf Spanier).

**Chilepfeifente** *Anas sibilatrix*  
Chiloe Wigeon (2/2)

- 2003** 26.01.2003 Isar bei Thalkirchen M (Peter & Marita Billaudelle).  
**2004** 12.10.2004 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, Fotos (Franz Fischer, Werner Ott, Michael Lohmann).

**Bahamaente** *Anas bahamensis*  
White-cheeked Pintail (1/1)

- 2004** 17.01.-14.02.2004 Neuer Hafen Würzburg WÜ, Fotos (Rainer Jahn).

**Büffelkopffente** *Bucephala albeola* Bufflehead (1/1)

**2005** 31.12.2005-04.05.2006 Kochelsee TÖL, ad., ♂, Fotos (Ingo Weiß, Günther Strobel, Jörg Günther).

**Kappensäger** *Lophodytes cucullatus* Hooded Merganser (1/2)

**2004** 11.05.2004 Kleiner Bischofsweiher ERH, 2 Ind., ♀, Fotos (Markus Römhild, Thomas Wunder; Foto in Knoll & Witting 2005).

**Rosaflamingo** *Phoenicopterus roseus* Greater Flamingo (1/1)



**Abb. 33:** Rosaflamingo *Phoenicopterus roseus*, Neuhaus ERH, 18.07.2004. – Rosaflamingos in Mitteleuropa müssen zwar nicht zwangsläufig aus Gefangenschaft stammen, wie z. B. die mehrfache Ableseung eines in Frankreich farbberingten Rosaflamingos in der Schweiz zeigt (Maumary et al. 2007), doch die zweifelsfreie Einordnung von Nachweisen dieser häufig gehaltenen und in Deutschland sogar brütenden Art ist ohne Ringablesung kaum möglich. – *Greater Flamingo*. Foto: Rainer Jahn

**2004** 18.-19.07.2004 Neuhaus ERH, ad., Fotos (Markus Römhild, Rainer Jahn, Thomas Wunder u. a.).

**Chileflamingo** *Phoenicopterus chilensis* Chilean Flamingo (1/2)

**2002** 03.03.2002 Innstau Ering-Frauenstein PAN, ad. (Joachim & Maria Borsutzki, Familie Aschenbrenner).

**2004** 06.03., 18.04. und 25.04.2004 Chiemsee TS, 1 bis 2 Ind., ad.: 06.03. und 18.04. 2 Ind., ♂ und

♀, 25.04. 1 Ind. (Jörg Langenberg). \* 29.04.2004 Fischener Bucht am Ammersee LL (Raimund Barth, Eberhard Gwinner). \* 25.11.2004 Chiemsee bei Chieming TS, 2 Ind., Fotos (Franz Fischer).

**2005** 06., 19. und 30.06.2005 Hirschauer Bucht am Chiemsee TS, 2 Ind., ad., ♂ und ♀, Fotos (Jörg & Thomas Langenberg, Michael Lohmann).

– Für alle bayerischen Nachweise dürfte das seit 2003 am Unteren Inn ansässige Paar verantwortlich sein, von dem der erste Vogel bereits seit 1998 anwesend ist. Von Zeit zu Zeit unternehmen die Vögel offenbar größere Ausflüge.

**Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus* Great White Pelican (2/2)



**Abb. 34:** Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*, Donau bei Aholting SR, 04.07.2007. – *Great White Pelican*.

Foto: Christoph Moning

**2007** 13.-14.04.2007 Windsfeld WUG, ad., Fotos (Manuel Tacke, Johannes Mayer, Ulrich Kreidenweis, Anja Zubrod; Foto in Barthel 2007a). \* 01.-08.07.2007 Donau bei Aholting SR, ad., Fotos (Robert Selch, Kirsten Krätzel, Christoph Moning, Jörg Langenberg, Christian Wagner u. a.; Foto in Barthel 2007b).

– Der Nachweis im April 2007 geht sehr wahrscheinlich auf den Pelikan Quax zurück, der seit 2001 im Straubinger Zoo als „Freiflieger“ lebt. Bei dem Vogel aus dem August handelte es sich aber um ein anderes Individuum, das später auch in Dänemark gesehen wurde und vielleicht ein Wildvogel gewesen sein könnte.

**Rötelpelikan** *Pelecanus rufescens* Pink-backed Pelican (1/1)

**2004** 17.10.2004 Echinger Stausee LA, Fotos (Thomas Großmann, Christian Brummer, Fritz Gremmer u. a.).

**Waldrapp** *Geronticus eremita* Northern Bald Ibis (2/2)

**2004** 19.-26.09.2004 Chiemsee RO/TS, 1. KJ (Jörg Langenberg).

**2007** 02.11.2007 südlich Großweil GAP, 1. KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan).

– Beide Vögel stammen aus dem Ansiedlungsexperiment der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie in Grünau im Almtal, Österreich.

**Heiliger Ibis** *Threskiornis aethiopicus* Sacred Ibis (7/7)

**2004** 08.05.-01.06.2004 und 09.-12.07.2004 Achendelta am Chiemsee TS, ad. (Jörg Langenberg, Michael Lohmann, Hubert Holzmann u. a.). \* 06.06.2004 Schönramer Filz bei Laufen a. d. Salzach BGL (Roland Netz). \* 07.08.2004 Raistingener Wiesen am Ammersee WM, ad., Fotos (Helge Werner, Reiner Griefmeyer). \* 17.08.2004 Ismaninger Speichersee M, ad. (Christian Wagner). \* 01.11.2004 Ismaninger Speichersee M, ad. (Elmar Witting). **2006** 07.-20.05.2006 Donau bei Aholting und Niederachdorf SR, imm., Fotos (Sönke Tautz, Heiko & Kirsten Krätzel). \* 19.11.2007 Ungerhausen MN, 1. KJ, Fotos (Jan Joachim).

**Kuhreiher** *Bubulcus ibis* Cattle Egret (7/11)

**2001** 11.04.2001 Altmühlsee WUG; unberingt (Tobias Wirsing, Christian Kaiser, S. Sträterhof). \* 22.05.2001 Unterfarnbach FÜ (Jan Swart). \* 28.06.-27.08.2001 Mohrweihergebiet ERH; rechts beringt (Thomas Sacher, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel u. a.). \* 11.08.2001 Rothsee RH; rechts beringt (Karlheinz Pöllet).

**2002** 10.-11.08.2002 Altmühlsee WUG, 5 Ind.; mind. 2 Ind. beringt (Thomas & Waltraud Lang).

**2004** 10.-11.04.2004 Altmühlsee WUG (Roland Netz, Werner Keim, Thomas Lang, L. Göttler).

**2005** 03.-05.05.2005 Leipheimer und Gundel-

finger Moos GZ und DLG (Tobias Epple, Markus Schmid, Karl-Eugen Engenhardt).

**Nimmersatt** *Mycteria ibis* Yellow-billed Stork (1/1)

**2004** 11.-12.09.2004 Rötelseeweihergebiet CHA, ad. (Peter Zach, Alfons Fischer, Karlheinz Pöllet).

**Bartgeier** *Gypaetus barbatus* Bearded Vulture (5/5)

**2004** 12.03.2004 Oytal bei Oberstdorf OA, 2. KJ, Fotos; Bartgeier Thuri aus dem alpinen Wiederansiedlungsprojekt (Sascha Ziehe). \* 17.09.2004 Archenkanzel am Königssee BGL (Werner & Irmfriede Ott).

**2005** 02.11.05 Nationalpark Berchtesgaden BGL, 1. KJ; vermutlich Bartgeier Doraja aus dem alpinen Wiederansiedlungsprojekt (Nikolaus Mieslinger).

**2006** 14.07.06 Bendiktbeuern TÖL (Ingo Weiß).

**2007** 05.-06.03.2007 Oytal bei Oberstdorf OA, 2. oder 3. KJ, Fotos; unmarkierter und daher wohl in Freiheit erbrüteter Vogel (Kilian Weixler, Henning Werth, Thomas Willems).

**Jungfernkranich** *Grus virgo* Demoiselle Crane (1/1)



**Abb. 35:** Jungfernkranich *Grus virgo*, Echinger Stausee LA, ad., 30.04.2006. – *Demoiselle Crane*.

Foto: Helmut Pfitzner

**2006** 29.-30.04.2006 Echinger Stausee LA, ad., Fotos (Helmut Pfitzner, Stefan Riedl, Fritz Gremmer).

**Mandschurenkranich** *Grus japonensis* Red-crowned Crane (1/1)

**2004** 17.11.2004-08.01.2005 Umgebung von Wasserburg am Inn RO, ad., Fotos (Michael Proske, Görgo Hohlt, Gert Graedler, u. a.; Foto in Knoll & Witting 2005).

**Habichtskauz** *Strix uralensis* Ural Owl (3/11)

**2003** 07.05.2003 Rachel FRG, ad., Foto (Michael Herzig).

**2007** 03.05.-15.06.2007 Nationalpark Bayerischer Wald FRG, 10 Ind., 4 ad., 6 pulli, Fotos; 2 erfolgreiche Bruten mit je 3 Jungen (Christoph Moning, Jörg Müller, Volker Dorka u. a.).

**Alpendohle** *Pyrrhocorax graculus* Alpine Chough (1/1)

**2003** 16.09.2003 München Pipping M (Ingo Weiß).

– Der Nachweis wird vorerst in dieser Kategorie aufgeführt, da der Status unklar ist. Beobachtungen von Alpendohlen außerhalb der Alpen sind als extrem ungewöhnlich einzustufen. Aus der jüngeren Vergangenheit sind uns keine vergleichbaren Beobachtungen bekannt geworden. Auch Wüst (1986) erwähnt lediglich zwei fast hundert Jahre zurückliegende Fälle, die jedoch heute nicht mehr überprüfbar sind.

**Abb. 36:** Habichtskauz *Strix uralensis*, Nationalpark Bayerischer Wald FRG, 16.05.2007. – Ural Owl.

Foto: Christoph Moning



**Elsterdohle** *Coloews dauuricus* Daurian Jackdaw  
(1/1)

2005 05.06.2005 München-Neuaubing M, ad.  
(Andreas Schmidt, Ch. Schmidt).

**Weißhand-Kernbeißer** *Eophona migratoria*  
Chinese Grosbeak (1/1)

2005 08.-09.01.2005 Schondorf LL, ♂, Fotos  
(Christian Niederbichler, Anja Bach).

## Anhang II: Hybriden – hybrids

**Kanada- Branta canadensis x Graugans** *Anser anser* Canada x Greylag Goose (3/6)

2003 03.01.2003 Regnitzwiesen bei Erlangen ER  
(Markus Römhild, Silvia John).

2004 28.05.2004 Altmühlsee WUG (Markus Römhild).

2005 23.09.-27.10.2005 Altmühlsee WUG, 4 Ind.,  
1. KJ, Fotos (Christoph Völlm, Sebastian Max,  
Werner Keim).

– Diese Hybridkombination ist seit 2006 nicht  
mehr Bestandteil der Meldeliste.

**Kanada- Branta canadensis x Streifengans** *Anser indicus* Canada x Bar-headed Goose (1/1)

2002 30.11.2002 Innstausee Ering-Frauenstein  
PAN (Joachim Borsutzki).

**Zwerggans** *Anser erythropus* x **Branta spec.**  
Lesser White-fronted Goose x Branta spec. (1/1)

2004 23.10.2004-11.03.2005 Nymphenburger  
Park und Olympiasee in München M, ad.,  
Fotos; Hybride mit Kanada- *Branta canadensis*  
oder Zwergkanadagans *B. hutchinsii* (Michael  
Knoll, Claus Dietrich, Richard Zwintz, u. a.).

2006 12.02.2006 Starnberger See bei Seeshaupt  
STA, Fotos; Hybride mit Kanada- *Branta canadensis*  
oder Zwergkanadagans *B. hutchinsii*; selbes  
Ind. wie im Winter 2004/2005 (Jörg Langenberg,  
Hans-Martin Busch, Johanna Rathgeber-Knan).

**Grau- Anser anser x Schwanengans** *A. cygnoides*  
(1/1)

2002 14.01.2002 Moosburger Stausee FS (Heinrich  
Blömecke, Werner Oertel, Anneliese Maurer).

**Sichel- Anas falcata x Pfeifente** *A. penelope*  
Falcated Duck x Eurasian Wigeon (1/1)

2001 24.11.2001 Starnberger See STA, ♂, Zeichnung  
(Jörg Langenberg).

**Fleckschnabel- Anas poecilorhyncha x Stockente**  
*A. platyrhynchos* Indian Spot-billed Duck x  
Mallard (1/1)

2006 19.11.-17.12.2006 Klingenberg MIL, Fotos (Heiko  
& Angelika Krätzel; Foto in Langenberg et al. 2007).

**Moor- Aythya nyroca x Tafelente** *A. ferina*  
Ferruginous Duck x Common Pochard (6/6)

2001 15.12.2001-19.01.2002 Neue Welt Weiher  
Memmingen MM, ♂ (Wolfgang Einsiedler; Foto  
in Barthel 2002a).

2002 12.01.2002 Neuer Hafen Würzburg WÜ, ♂,  
Fotos (Rainer Jahn). \* 13.11.2002 Neuhaus ERH,  
♂, Zeichnung (Thomas Sacher, Markus Römhild).

2003 11.01.-16.02.2003 Neue Welt Weiher  
Memmingen MM, ♂; der Vogel aus dem Vorjahr  
(Wolfgang Einsiedler). \* 16.11. und 20.12.2003  
Neuer Hafen Würzburg WÜ, ♂ (Rainer Jahn). \*  
12.12.2003-15.02.2004 Neue Welt Weiher Mem-  
mingen MM, ♂; den dritten Winter anwesend  
(Wolfgang Einsiedler).

2004 14.01.-15.03.2004 Kochelsee TÖL, ♂, Fotos  
(Ingo Weiß, Hans-Joachim Fünfstück). \*  
17.01.2004 Neuer Hafen Würzburg WÜ, ♂, Fotos  
(Rainer Jahn). \* 13.11.2004-26.04.2005 Tegern-  
heim R, ♂, Fotos (Kirsten & Heiko Krätzel, Sönke  
Tautz). \* 19.11.2004-04.03.2005 Neue Welt Weiher  
Memmingen MM, ♂, Fotos; den vierten Winter in  
Folge anwesend (Wolfgang Einsiedler; Foto in  
Barthel 2005a). \* 04.-12.12.2004 Tegernheim R, ♂,  
Fotos; zweites Ind. (Kirsten & Heiko Krätzel,  
Sönke Tautz).

2005 20.11.-18.12.2005 Tegernheim R, ♂ (Kirsten  
Krätzel, Sönke Tautz).

– Diese Hybridkombination braucht seit 2006  
nicht mehr gemeldet zu werden.

**Moor- Aythya nyroca x Reiherente** *A. fuligula*  
Ferruginous x Tufted Duck (6/6)

2001 08.05.2001 Mohrweihergebiet ERH, ♂  
(Markus Römhild, Thomas Sacher).

2002 13.-30.03.2002 Rothsee RH, ♂, Zeichnung  
(Thomas Sacher, Günter Heid). \* 09.04.2002

Haid FO, ♀, Zeichnung (Thomas Sacher). \* 06.05.2002 Baidersdorf ERH, ♂, Fotos (Markus Römhild, Thomas Sacher). \* 20.09.2002 Hesselberg ERH, ♀ (Thomas Sacher).

**2005** 15.01.-15.03.2005 Nymphenburger Park in München M, ♂, Fotos (Michael Knoll).

– Diese Hybridkombination braucht seit 2006 nicht mehr gemeldet zu werden.

**Tafel- *Aythya ferina* x Reiherente *A. fuligula***  
Common Pochard x Tufted Duck (34/45)

**2001** 01.04.2001 Kleiner Bischofsweiher ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher, Kirsten & Heiko Krätzel, Sönke Tautz). \* 06.04.2001 Nymphenburger Schloßpark in München M, ♂, Fotos; Typ Kleine Bergente (Jörg Langenberg, Elmar Witting). \* 04.-06.05.2001 Mohrweihergebiet ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 07.05.-12.06.2001 Bucher Weiher ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 11.05.2001 Bucher Weiher ERH, ♀ (Thomas Sacher). \* 16.-27.05.2001 Mohrweihergebiet ERH, ♂; Typ Kleine Bergente, möglicherweise selbes Ind. wie vom 04.-06.05. (Thomas Sacher). \* 25.05.2001 Hesselberg ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 30.05. und 07.06.2001 Neuhaus ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 01.-26.06.2001 Mohrweihergebiet ERH, ♂; Typ Rotkopfente (Thomas Sacher). \* 12. und 20.-23.06.2001 Mohrweihergebiet ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 05.07.2001-August 2001 Mohrweihergebiet ERH, 10 Ind., 1 führendes ♀ mit 7-9 pulli, Fotos (Thomas Sacher, Manfred Kraus, I. Kroier u. a.; Foto in Barthel 2001b). \* 08.07.2001 Kleiner Bischofsweiher ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 10.-20.07.2001 Mohrweihergebiet ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 10.07.2001 Mohrweihergebiet, ♀ (Thomas Sacher). \* 17.07.2001 Mohrweihergebiet ERH, ♀; weiteres Ind. (Thomas Sacher). \* 27.07.2001-August 2001 Mohrweihergebiet ERH, 3 Ind., 1 führendes ♀ mit 2 pulli und 1 Kolbenentenpullus (Thomas Sacher). \* 27.08.2001 Mohrweihergebiet ERH, 1. KJ (Thomas Sacher). \* 02.12.2001 Sander Baggersee HAS, ♂; Typ Kleine Bergente (Michael Schraut, Herbert Laubender).

**2002** 01.-19.01.2002 Neue Welt Weiher Memmingen MM, ♀ (Wolfgang Einsiedler). \* 09., 25.03. und 01.04.2002 Kleiner Bischofsweiher ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \*

10.03.2002 Mohrweihergebiet ERH (Thomas Sacher, Barbara Goldmann, Leo & Sieglinde Schönhöfer u. a.). \* 29.03.2002 Neuburg a. d. Donau ND, ♂, Fotos; Typ Kleine Bergente (Markus & Gernot Römhild). \* 30.-31.03.2002 Altmühlsee WUG, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher, Werner Keim, Jörg Daut, Claudia Daut-Menzel). \* 01.04.-08.06.2002 Mohrweihergebiet ERH, 1-2 Ind., ♀, am 07. und 13.05. 2 Ind., Zeichnung; Typ Tafelente (Thomas Sacher, Markus Römhild). \* 08.-10.04.2002 Weppersdorfer Weiher ERH, ♂ (Thomas Sacher). \* 25.04.2002 Mohrweihergebiet ERH, ♀; weiteres Ind. (Thomas Sacher, Markus Römhild). \* 25.04.-04.06.2002 Mohrweihergebiet ERH, ♂; Typ Rotkopfente (Thomas Sacher, Markus Römhild). \* 30.04.-22.05.2002 Bucher Weiher ERH, 1-3 Ind., ♀; 03.05. 1 Ind, 30.04. und 15.05. 2 Ind., 22.05. 3 Ind, davon 2 Typ Reiherente und 1 Typ Tafelente (Thomas Sacher, Markus Römhild). \* 30.04.-02.06.2002 Bucher Weiher ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher, Markus Römhild). \* 03.05.-08.06.2002 Mohrweihergebiet ERH, 1-2 Ind., ♀, am 07. und 13.05. 2 Ind.; Typ Reiherente (Thomas Sacher). \* 13.05.2002 Mohrweihergebiet ERH, ♂; Typ Kleine Bergente (Thomas Sacher). \* 02.-25.12.2002 Sander Baggersee HAS, ♂; Typ Kleine Bergente (Michael Schraut, Herbert Laubender).

**2003** 11.-12.01.2003 Neue Welt Weiher Memmingen MM, ♀ (Wolfgang Einsiedler). \* 02.03.2003 Sander Baggersee SW, ♂; Typ Kleine Bergente (Michael Schraut). \* 24.12.2003-09.01.2004 Neue Welt-Weiher Memmingen MM, ♀, Fotos (Wolfgang Einsiedler; Foto in Barthel 2004a).

**2004** 07.11.2004-13.02.2005 Tegernheim R, ♀, Fotos (Kirsten & Heiko Krätzel, Sönke Tautz). \* 07.11.2004-13.02.2005 Tegernheim R, ♂, Fotos (Kirsten Krätzel, Sönke Tautz). \* 19.11.2004-04.02.2005 Neue Welt-Weiher Memmingen MM, ♀; den vierten Winter in Folge anwesend (Wolfgang Einsiedler). \* 13.12.2004-07.01.2005 Nymphenburger Schlosspark in München M, ♂, Fotos; Typ Kleine Bergente (Michael Knoll, Klaus Dietrich, Manfred Siering; Foto in Knoll & Witting 2005).

**2005** 11.-14.01.2005 Bürgstadt MIL, ♂, Fotos; Typ Kleine Bergente (Volker Probst). \* 12.-20.11.2005 Tegernheim R, ♀ (Kirsten Krätzel, Sönke Tautz). \* 12.-20.11.2005 Tegernheim R, ♂ (Kirsten Krätzel, Sönke Tautz).

– Diese Hybridkombination braucht seit 2006 nicht mehr gemeldet zu werden.

**Reiherente** *Aythya fuligula* x *A. spec.* Tufted Duck x *A. spec.* (1/1)

2004 15.02.2004 Großer Alpsee OA, ♀, Fotos; Hybrid mit Tafel- *A. ferina* oder Bergente *A. marila* (Petra Rittmann).

**Kappen-** *Lophodytes cucullatus* x **Zwergsäger** *Mergellus albellus* Hooded Merganser x Smew (1/1)

2002 17.11.2002-13.04.2003 Alzmündung und Markt am Inn AÖ, ♂, Fotos (Georg Bonauer).

**Auer-** *Tetrao urogallus* x **Birkhuhn** *T. tetrix* (Rackelhahn) Western Capercaillie x Black Grouse (1/1)

2003 16.11.-06.12.2003 Sonthofener Hörnle OA, ♂, Fotos (Kilian Weixler, Roland Heinle, Hans-Joachim Fünfstück u. a.; Fotos in Barthel 2004a).

**Purpur-** *Ardea purpurea* x **Graureiher** *A. cinerea* Purple x Grey Heron (1/1)

2004 27.06.2004 Neusee bei Mönchstockheim SW, Fotos (Rainer Jahn, Alexander Wöber, Hanne & Hubert Schaller, Diethild Uhlich; Jahn et al. 2004; Foto in Jahn u. a. 2004).

**Lach-** *Larus ridibundus* x **Schwarzkopfmöwe** *L. melanocephalus* Common Black-headed Gull x Mediterranean Gull (2/2)

2003 20.04.2003 Niedermotzing SR, ad. (Kirsten & Heiko Krätzel, Sönke Tautz).

2007 18.06.-08.07.2007 Moosburger Stausee FS, 2. KJ, Fotos (Christian Brummer, Thomas Großmann, Stefan Riedl).

**Raben-** *Corvus corone* x **Nebelkrähe** *C. cornix* Carrion x Hooded Crow (5/12)

2003 10.03.2003 zwischen Alesheim und Berolzheim WUG (Markus Römhild, Thomas Sacher). \* 06.09.2003 Dechsendorfer Weiher ER, 8 Ind. (Markus Römhild).

2004 07.03.2004 Dechsendorf ER (Markus Römhild).

2005 21.05.-27.06.2005 Mettenbach LA (Helmut Pfitzner, Fritz Gremmer). \* 01.06.2005 Raistingener Wiesen am Ammersee WM (Michael Knoll). \* 15.08.-13.11.2005 Mettenbach LA (Helmut Pfitz-

ner, Fritz Gremmer).

– Diese Hybridkombination braucht seit 2006 nicht mehr gemeldet zu werden.

**Lasur-** *Parus cyaneus* x **Blaumeise** *P. caeruleus* Azure x Blue Tit (1/1)

2001 Ende Dez. 2001-Ende Feb. 2002 Kammersbruck AS, Fotos (Marion & Peter Zobel; Foto in Barthel 2002b).

**Rauch-** *Hirundo rustica* x **Mehlschwalbe** *Delichon urbicum* Barn Swallow x Common House Martin (1/1)

2006 10.07.2006 Benediktbeuern TÖL (Ingo Weiß).

## Zusammenfassung

Dieser 4. Bericht der Bayerischen Avifaunistischen Kommission behandelt die Jahre 2001 bis 2007. Er enthält im Hauptteil 556 Nachweise von 77 in Bayern seltenen Vogelarten sowie im Anhang I weitere 62 Feststellungen von 26 Arten, die als mögliche, wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge eingestuft wurden. 67 Nachweise von 16 verschiedenen Hybriden sind in Anhang II aufgelistet. 175 Meldungen wurden als nicht ausreichend dokumentiert bzw. in wenigen Fällen als nachweislich falsch bestimmt abgelehnt. Die Meldungen zu sechs Arten wurden nicht abschließend bearbeitet, da eine angemessene Beurteilung aus verschiedenen, im Bericht genannten Gründen nicht möglich war.

Im Berichtszeitraum konnten erstmals für Bayern die Rosenmöwe *Hydrocoloeus roseus*, die Aztekenmöwe *Larus atricilla*, der Taigazilpzalp *Phylloscopus collybita tristis*, der Zistensänger *Cisticola juncidis* und die Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala* nachgewiesen werden.

## Summary

**Rare birds in Bavaria 2001-2007.** The fourth report of the Bavarian Records Committee covers the years 2001 to 2007. It summarizes 556 accepted records of 77 species of rare birds in Bavaria. An additional 62 records of 26 species which are believed to be possible, likely or certain escapes from captivity are listed in Appendix I. Furthermore, 67 records of 16 different hybrids are mentioned in Appendix II. 175 reports were not accepted mainly due to insufficient documentation.

Five species were recorded for the first time in Bavaria within the period covered by this report: Ross's Gull *Hydrocoloeus roseus*, Laughing Gull *Larus atricilla*,

Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis*, Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* and Sardinian Warbler *Sylvia melanocephala*.

Species are listed in the systematic order of the German checklist published by Barthel & Helbig (2005). The sequence of the records within the species accounts is chronologically, and details are given in the following order: German, scientific and English name, in brackets the number of accepted records 2001-2007 and the minimum number of individuals involved, date, location, number of individuals if more than one involved, age and sex if known, documentation (photograph, tape recording, video, skin etc.) and the names of the observers in brackets. Additionally, a reference is given if the record or a photograph has been published. The following abbreviations are used: BP = breeding pair(s), Ind. = individual(s), KJ = calendar-year.

### Literatur

- Anonymus (2004): Bemerkenwerte Vogelfotos. – *Limicola* 18: 276-280.
- Bäumler, M., & J. Langenberg (2005): Übersommerung eines Schreiadlers *Aquila [clanga] pomarina* in Bayern. – *Avifaun. Bay.* 2: 64-67.
- Barthel, P. H. (2001a): Bemerkenwerte Beobachtungen März und April 2001. – *Limicola* 15: 119-133.
- Barthel, P. H. (2001b): Bemerkenwerte Beobachtungen Juni und Juli 2001. – *Limicola* 15: 231-246.
- Barthel, P. H. (2001c): Bemerkenwerte Beobachtungen August und September 2001. – *Limicola* 15: 293-312.
- Barthel, P. H. (2002a): Bemerkenwerte Beobachtungen Dezember 2001 und Januar 2002. – *Limicola* 16: 34-49.
- Barthel, P. H. (2002b): Bemerkenwerte Beobachtungen Februar und März 2002. – *Limicola* 16: 101-111.
- Barthel, P. H. (2002c): Bemerkenwerte Beobachtungen April bis Juli 2002. – *Limicola* 16: 236-254.
- Barthel, P. H. (2002d): Bemerkenwerte Beobachtungen Oktober und November 2002. – *Limicola* 16: 333-344.
- Barthel, P. H. (2003a): Bemerkenwerte Beobachtungen Februar und März 2003. – *Limicola* 17: 89-101.
- Barthel, P. H. (2003b): Bemerkenwerte Beobachtungen August und September 2003. – *Limicola* 17: 271-281.
- Barthel, P. H. (2004a): Bemerkenwerte Beobachtungen Dezember 2003 und Januar 2004. – *Limicola* 18: 48-55.
- Barthel, P. H. (2004b): Bemerkenwerte Vogelfotos. – *Limicola* 18: 56-60.
- Barthel, P. H. (2004c): Bemerkenwerte Beobachtungen April und Mai 2004. – *Limicola* 18: 167-181.
- Barthel, P. H. (2004d): Bemerkenwerte Beobachtungen Juni und Juli 2004. – *Limicola* 18: 215-221.
- Barthel, P. H. (2005a): Bemerkenwerte Beobachtungen Dezember 2004 und Januar 2005. – *Limicola* 19: 67-77.
- Barthel, P. H. (2005b): Bemerkenwerte Beobachtungen Februar und März 2005. – *Limicola* 19: 144-150.
- Barthel, P. H. (2005c): Bemerkenwerte Beobachtungen April und Mai 2005. – *Limicola* 19: 197-210.
- Barthel, P. H. (2006): Bemerkenwerte Beobachtungen September und Oktober 2006. – *Limicola* 20: 254-270.
- Barthel, P. H. (2007a): Bemerkenwerte Beobachtungen März bis Mai 2007. – *Limicola* 21: 162-183.
- Barthel, P. H. (2007b): Bemerkenwerte Beobachtungen Juni bis August 2007. – *Limicola* 21: 235-247.
- Barthel, P. H. (2007c): Bemerkenwerte Beobachtungen September bis November 2007. – *Limicola* 21: 304-323.
- Barthel, P. H., & A. J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. – *Limicola* 19: 89-111.
- Bauer, H.-G., A. Schönerberger & H. Werth (2003): Die Rückkehr des Steinrötels *Monticola saxatilis* als deutscher Brutvogel nach Bayern. – *Limicola* 17: 306-317.
- Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. – Aula, Wiesbaden.
- Bayerische Avifaunistische Kommission (2005): Neue Meldeliste der Bayerischen Avifaunistischen Kommission. – *Avifaun. Bay.* 2: 157-159.
- von Bechtolsheim, M., & R. Jahn (2005): Ein überwinternder Adlerbussard *Buteo [buteo] rufinus* in Nordbayern. – *Avifaun. Bay.* 2: 121-124.
- Deutsche Seltenheitenkommission (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. – *Limicola* 22: 249-339.
- Estner, N. (2002): Zur Beobachtung eines Adlerbussards *Buteo rufinus*. – *Ornithol. Anz.* 41: 63-70.
- Estner, N. (2006): Erfolgreiches Brutvorkommen der Sumpfhohreule *Asio flammeus* in Bayern im Jahr 2005. – *Avifaun. Bay.* 3: 51-55.
- Hage, H.-J. (2004): Ein Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* als Katzenbeute bei Dachau. – *Avifaun. Bay.* 1: 137-140.
- Jahn, R., J. Langenberg & A. Wöber (2004): Ein Hybride aus Purpureiher *Ardea purpurea* und Graureiher *Ardea [cinerea] cinerea* in Bayern – Mit Anmerkungen zum Brutvorkommen von Purpureiher in Bayern. – *Avifaun. Bay.* 1: 141-147.
- Knoll, M., & E. Witting (2004): Das erste Halbjahr 2004 in Bayern. – *Avifaun. Bay.* 1: 73-96.
- Knoll, M., & E. Witting (2005): Das zweite Halbjahr 2004 in Bayern. – *Avifaun. Bay.* 2: 44-61.
- Kolb, K.-H. (2007): Der Erstnachweis der Azteken-

- möwe *Larus atricilla* für Bayern. – Avifaun. Bay. 4: 15-18.
- Krätzel, K., & S. Tautz (2005): Der Raufußbussard *Buteo lagopus* in Bayern. – Avifaun. Bay. 2: 111-117.
- Krätzel, K., & S. Tautz (2007): Die Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* in Bayern in heutiger Zeit. – Avifaun. Bay. 4: 45-53.
- Langenberg, J. (2005): Zum Auftreten des Adlerbussards *Buteo [buteo] rufinus* in Bayern und Europa. – Avifaun. Bay. 2: 125-132.
- Langenberg, J. (2007): Nachweise der Schwalbenmöwe *Xema sabini* in Bayern. – Avifaun. Bay. 4: 19-22.
- Langenberg, J., C. Wagner, E. Witting, K. Krätzel & H. Rennau (2007): Das zweite Halbjahr 2006 in Bayern. – Avifaun. Bay. 4: 62-80.
- Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. – Schweizerische Vogelwarte, Sempach und Nos Oiseaux, Montmollin.
- Meßlinger, U. (2004): Brutbestand, Lebensraum und Gefährdung der Zippammer *Emberiza cia* in Unterfranken 2002. – Ornithol. Anz. 43: 243-249.
- Offereins, R. (2003): Identification of eastern subspecies of Western Jackdaw and occurrence in the Netherlands. – Dutch Birding 25: 209-220.
- Rank, H. (2006): Erstnachweis der Samkopfgasmücke *Sylvia melanocephala* für Bayern. – Avifaun. Bay. 3: 145-147.
- Reicherzer, S. (2005): Übersommerung eines Schreiadlers (*Aquila pomarina*) im Nördlinger Ries. – Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben e.V. 109: 101ff.
- Römhild, M. (2007): Der Erstnachweis der Rosenmöwe *Hydrocoloeus roseus* für Bayern. – Avifaun. Bay. 4: 11-14.
- Römhild, M., & C. Moning (2006): Die Bestimmung von Kleinem Sumpfhuhn *Porzana parva* und Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*. – Avifaun. Bay. 3: 1-11.
- Römhild, M., H.-J. Hage & S. Tautz (2006): Das Auftreten des Kleinen Sumpfhuhns *Porzana parva* in Bayern – mit Anmerkungen zum Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*. – Avifaun. Bay. 3: 12-22.
- Thoma, M. (2005): Ein Adlerbussard *Buteo [buteo] rufinus* in den Loisach-Kochelsee-Mooren im August und September 2002. – Avifaun. Bay. 2: 118-120.
- Wagner, C., C. Moning, E. Witting, H.-M. Busch, K. Krätzel & J. Langenberg (2005): Das erste Halbjahr 2005 in Bayern. – Avifaun. Bay. 2: 139-156.
- Walter, D. (2008): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 2007. – Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten 43: 63-98.
- Walter, D., & R. Pfeifer (2008): Ein Sprosser-Fängling *Luscinia [luscinia] luscinia* im Oberallgäu – mit Anmerkungen zum Auftreten der Art in Bayern. – Ornithol. Anz. 47: 41-50.
- Weiß, I., & C. Moning (2005): Zur Art-, Alters- und Geschlechtsbestimmung beim Raufußbussard. – Avifaun. Bay. 2: 86-110.
- Weixler, K. (2005): Arbeitsgemeinschaft Seltene Brutvögel in Bayern. – Avifaun. Bay. 2: 160-162.
- Wink, U. (2008): Brut der Zwergohreule *Otus scops* im Ammersee-Gebiet. – Ornithol. Anz. 47: 208-211.
- Witting, E., C. Wagner, H.-M. Busch, K. Krätzel, H. Rennau & J. Langenberg (2006a): Das zweite Halbjahr 2005 in Bayern. – Avifaun. Bay. 3: 70-88.
- Witting, E., C. Wagner, H.-M. Busch, K. Krätzel, H. Rennau & J. Langenberg (2006b): Das erste Halbjahr 2006 in Bayern. – Avifaun. Bay. 3: 150-168.
- Wüst, W. (1986): Avifauna Bavariae, Bd. 2. – Ornithologische Gesellschaft in Bayern, München.