

# Die *otus* e.v. - Checkliste der Vögel Bayerns

Alle seit dem 01.01.1980 in Bayern nachgewiesenen Vogelarten. Erläuterungen siehe unten. Stand: Januar 2012

				Entenverwandte <i>Anatidae</i> Swans, Geese, Ducks
A <sub>0</sub>	a			<b>Weißkopf-Ruderente</b> <i>Oxyura leucocephala</i> White-headed Duck
C	JZW	1200-1500		<b>Höckerschwan</b> <i>Cygnus olor</i> Mute Swan
A	zw			<b>Singschwan</b> <i>Cygnus cygnus</i> Whooper Swan
A	A			<b>Zwergschwan</b> <i>Cygnus bewickii</i> Bewick's Swan
A	a			<b>Rothalsgans</b> <i>Branta ruficollis</i> Red-breasted Goose
A	a			<b>Ringelgans</b> <i>Branta bernicla</i> Brant Goose
C	J	>120		<b>Kanadagans</b> <i>Branta canadensis</i> Canada Goose
A	ZW			<b>Saatgans</b> <i>Anser fabalis</i> Bean Goose
A	a			<b>Kurzschnabelgans</b> <i>Anser brachyrhynchus</i> Pink-footed Goose
A	ZW			<b>Blässgans</b> <i>Anser albifrons</i> Greater White-fronted Goose
A	JZW	250-350		<b>Graugans</b> <i>Anser anser</i> Greylag Goose
A	jzw	1-3		<b>Brandgans</b> <i>Tadorna tadorna</i> Common Shelduck
A	JZW	150-250		<b>Schnatterente</b> <i>Anas strepera</i> Gadwall
A	ZW			<b>Pfeifente</b> <i>Anas penelope</i> Eurasian Wigeon
A	a			<b>Kanadapfeifente</b> <i>Anas americana</i> American Wigeon
A	JZW	300-800		<b>Krickente</b> <i>Anas crecca</i> Common Teal
A	JZW	10000-50000		<b>Stockente</b> <i>Anas platyrhynchos</i> Mallard
A	ZW			<b>Spießente</b> <i>Anas acuta</i> Northern Pintail
A	Z	80-160		<b>Knäkenente</b> <i>Anas querquedula</i> Garganey
A	a			<b>Blaulügelente</b> <i>Anas discors</i> Blue-winged Teal
A	JZW	80-120		<b>Löffelente</b> <i>Anas clypeata</i> Northern Shoveler
A	JZW	50-150		<b>Kolbenente</b> <i>Netta rufina</i> Red-crested Pochard
A	jz			<b>Moorente</b> <i>Aythya nyroca</i> Ferruginous Duck
A	JZW	400-800		<b>Tafelente</b> <i>Aythya ferina</i> Common Pochard
A	a			<b>Ringschnabelente</b> <i>Aythya collaris</i> Ring-necked Duck
A	JZW	1500-2000		<b>Reiherente</b> <i>Aythya fuligula</i> Tufted Duck
A	zw			<b>Bergente</b> <i>Aythya marila</i> Greater Scaup
A	zw			<b>Eiderente</b> <i>Somateria mollissima</i> Common Eider
A	A			<b>Eisente</b> <i>Clangula hyemalis</i> Long-Tailed Duck
A	A			<b>Trauerente</b> <i>Melanitta nigra</i> Black Scoter
A	zw			<b>Samtente</b> <i>Melanitta fusca</i> Velvet Scoter
A	JZW	>50		<b>Schellente</b> <i>Bucephala clangula</i> Common Goldeneye
A	zw			<b>Zwergsäger</b> <i>Mergellus albellus</i> Smew
A	JZW	250-290		<b>Gänsesäger</b> <i>Mergus merganser</i> Goosander
A	zw			<b>Mittelsäger</b> <i>Mergus serrator</i> Red-breasted Merganser
				<b>Glatt- und Raufußhühner</b> <i>Phasianidae</i> Pheasants, Fowl and Allies
A	Z	2500-10000		<b>Wachtel</b> <i>Coturnix coturnix</i> Common Quail
A	j	10-20		<b>Steinhuhn</b> <i>Alectoris graeca</i> Rock Partridge
C	J	50000-100000		<b>Jagdfasan</b> <i>Phasianus colchicus</i> Common Pheasant
A	J	5000-12000		<b>Rebhuhn</b> <i>Perdix perdix</i> Grey Partridge
A	J	1000-1500		<b>Haselhuhn</b> <i>Tetrastes bonasia</i> Hazel Grouse
A	J	300-600		<b>Alpenschneehuhn</b> <i>Lagopus muta</i> Rock Ptarmigan
A	J	800-1200		<b>Birkhuhn</b> <i>Tetrao tetrix</i> Black Grouse
A	J	400-600		<b>Auerhuhn</b> <i>Tetrao urogallus</i> Western Capercaillie
				<b>Flamingos</b> <i>Phoenicopteriformes</i> Flaminos
D	a			<b>Rosaflamingo</b> <i>Phoenicopterus roseus</i> Greater Flamingo
				<b>Lappentaucher</b> <i>Podicipedidae</i> Grebes
A	JZW	1050-1750		<b>Zwergtaucher</b> <i>Tachybaptus ruficollis</i> Little Grebe
A	JZW	800-1600		<b>Haubentaucher</b> <i>Podiceps cristatus</i> Great Crested Grebe
A	zw			<b>Rothalstaucher</b> <i>Podiceps grisegena</i> Red-necked Grebe
A	zw			<b>Ohrentaucher</b> <i>Podiceps auritus</i> Horned Grebe
A	JZW	270-320		<b>Schwarzhalstaucher</b> <i>Podiceps nigricollis</i> Black-necked Grebe
				<b>Seentaucher</b> <i>Gaviidae</i> Loons
A	zw			<b>Sternentaucher</b> <i>Gavia stellata</i> Red-throated Loon
A	Zw			<b>Prachtaucher</b> <i>Gavia arctica</i> Black-throated Loon
A	A			<b>Eistaucher</b> <i>Gavia immer</i> Great Northern Loon
A	a			<b>Gelbschnabeltaucher</b> <i>Gavia adamsii</i> Yellow-billed Loon
				<b>Sturmschwalben</b> <i>Hydrobatidae</i> Storm Petrels
A	a			<b>Sturmschwalbe</b> <i>Hydrobates pelagicus</i> European Storm Petrel
				<b>Sturmvögel</b> <i>Procellariidae</i> Petrels, Shearwaters
A	a			<b>Atlantiksturmtaucher</b> <i>Puffinus puffinus</i> Manx Shearwater
				<b>Pelikane</b> <i>Pelecanidae</i> Pelicans
D	a			<b>Rosapelikan</b> <i>Pelecanus onocrotalus</i> Great White Pelican
				<b>Tölpel</b> <i>Sulidae</i> Gannets
A	a			<b>Basstölpel</b> <i>Sula bassana</i> Northern Gannet
				<b>Kormorane</b> <i>Phalacrocoracidae</i> Cormorants
A	JZW	506		<b>Kormoran</b> <i>Phalacrocorax carbo</i> Great Cormorant
A	a			<b>Zwergscharbe</b> <i>Phalacrocorax pygmeus</i> Pygmy Cormorant

				<b>Ibisse</b> <i>Threskiornithidae</i> Ibises, Spoonbills	
	A	A		<b>Sichler</b> <i>Plegadis falcinellus</i> Glossy Ibis	
	A	A		<b>Löffler</b> <i>Platalea leucorodia</i> Eurasian Spoonbill	
				<b>Reiher</b> <i>Ardeidae</i> Bitterns, Herons	
	A	jzw	5-10	<b>Rohrdommel</b> <i>Botaurus stellaris</i> Eurasian Bittern	
	A	z	>30	<b>Zwergdommel</b> <i>Ixobrychus minutus</i> Little Bittern	
	A	z	15	<b>Nachtreiher</b> <i>Nycticorax nycticorax</i> Black-crowned Night Heron	
	A	A		<b>Rallenreiher</b> <i>Ardeola ralloides</i> Squacco Heron	
	A	a		<b>Kuhreiher</b> <i>Bubulcus ibis</i> Cattle Egret	
	A	JZW		<b>Silberreiher</b> <i>Casmerodius albus</i> Great Egret	
	A	JZW	2377	<b>Graureiher</b> <i>Ardea cinerea</i> Grey Heron	
	A	z	4-6	<b>Purpurereiher</b> <i>Ardea purpurea</i> Purple Heron	
	A	z		<b>Seidenreiher</b> <i>Egretta garzetta</i> Little Egret	
				<b>Störche</b> <i>Ciconiidae</i> Storks	
	A	Z	60-70	<b>Schwarzstorch</b> <i>Ciconia nigra</i> Black Stork	
	A	JZw	143	<b>Weißstorch</b> <i>Ciconia ciconia</i> White Stork	
				<b>Fischadler</b> <i>Pandionidae</i> Ospreys	
	A	Z	4	<b>Fischadler</b> <i>Pandion haliaetus</i> Osprey	
				<b>Habichtverwandte</b> <i>Accipitridae</i> Kites, Hawks, Eagles	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Schmutzgeier</b> <i>Neophron percnopterus</i> Egyptian Vulture	
	A	Z	700-1000	<b>Wespenbussard</b> <i>Pernis apivorus</i> European Honey Buzzard	
	A	A		<b>Schlangenadler</b> <i>Circaetus gallicus</i> Short-toed Snake Eagle	
	A	A		<b>Gänsegeier</b> <i>Gyps fulvus</i> Eurasian Giffon Vulture	
	A	a		<b>Schelladler</b> <i>Aquila clanga</i> Greater Spotted Eagle	
	A	a		<b>Schreiadler</b> <i>Aquila pomarina</i> Lesser Spotted Eagle	
	A	a		<b>Zwergadler</b> <i>Aquila pennata</i> Booted Eagle	
	A	J	42-43	<b>Steinadler</b> <i>Aquila chrysaetos</i> Golden Eagle	
	A	a		<b>Steppenweihe</b> <i>Circus macrourus</i> Pallid Harrier	
	A	ZW		<b>Kornweihe</b> <i>Circus cyaneus</i> Northern Harrier	
	A	Z	102	<b>Wiesenweihe</b> <i>Circus pygargus</i> Montagu's Harrier	
	A	Z	250-350	<b>Rohrweihe</b> <i>Circus aeruginosus</i> Western Marsh-Harrier	
	A	JZW	1000-1800	<b>Habicht</b> <i>Accipiter gentilis</i> Northern Goshawk	
	A	JZW	1500-3500	<b>Sperber</b> <i>Accipiter nisus</i> Eurasian Sparrowhawk	
	A	JZw	500-700	<b>Rotmilan</b> <i>Milvus milvus</i> Red Kite	
	A	Z	300-400	<b>Schwarzmilan</b> <i>Milvus migrans</i> Black Kite	
	A	jzw	2-3	<b>Seeadler</b> <i>Haliaeetus albicilla</i> White-tailed Eagle	
	A	A		<b>Raufußbussard</b> <i>Buteo lagopus</i> Roughleg	
	A	JZW	5000-10000	<b>Mäusebussard</b> <i>Buteo buteo</i> Common Buzzard	
	A	a		<b>Adlerbussard</b> <i>Buteo rufinus</i> Long-legged Buzzard	
				<b>Falken</b> <i>Falconidae</i> Falcons	
	A	zw		<b>Merlin</b> <i>Falco columbarius</i> Merlin	
	A	z		<b>Rotfußfalke</b> <i>Falco vespertinus</i> Red-footed Falcon	
	A	Z	500-800	<b>Baumfalke</b> <i>Falco subbuteo</i> Eurasian Hobby	
	A	JZW	130-150	<b>Wanderfalke</b> <i>Falco peregrinus</i> Peregrine Falcon	
	A	a		<b>Würgfalke</b> <i>Falco cherrug</i> Saker Falcon	
	A	JZW	10000-20000	<b>Turmfalke</b> <i>Falco tinnunculus</i> Common Kestrel	
				<b>Kraniche</b> <i>Gruidae</i> Cranes	
	A	Z		<b>Kranich</b> <i>Grus grus</i> Common Crane	
				<b>Trappen</b> <i>Otididae</i> Bustards	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Großtrappe</b> <i>Otis tarda</i> Great Bustard	
				<b>Rallen</b> <i>Rallidae</i> Rails, Crakes, Coots	
	A	JZW	600-1500	<b>Wasserralle</b> <i>Rallus aquaticus</i> Water Rail	
	A	Z	164	<b>Wachtelkönig</b> <i>Crex crex</i> Corn Crake	
	A	Z	50-100	<b>Tüpfelsumpfhuhn</b> <i>Porzana porzana</i> Spotted Crake	
	A	A		<b>Kleines Sumpfhuhn</b> <i>Porzana parva</i> Little Crake	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Zwergsumpfhuhn</b> <i>Porzana pusilla</i> Baillon's Crake	
	A	JZW	8000-12000	<b>Teichhuhn</b> <i>Gallinula chloropus</i> Common Moorhen	
	A	JZW	8000-40000	<b>Bläshuhn</b> <i>Fulica atra</i> Eurasian Coot	
				<b>Triele</b> <i>Burhinidae</i> Stone-curlews	
	A	a		<b>Triel</b> <i>Burhinus oedicnemus</i> Eurasian Stone-curlew	
				<b>Austernfischer</b> <i>Haematopodidae</i> Oystercatcher	
	A	A		<b>Austernfischer</b> <i>Haematopus ostralegus</i> Eurasian Oystercatcher	
				<b>Säbelschnäblerverwandte</b> <i>Recurvirostridae</i> Stilts, Avocets	
	A	A		<b>Stelzenläufer</b> <i>Himantopus himantopus</i> Black-winged Stilt	
	A	A		<b>Säbelschnäbler</b> <i>Recurvirostra avosetta</i> Pied Avocet	
				<b>Regenpfeiferverwandte</b> <i>Charadriidae</i> Plovers	
	A	z		<b>Kiebitzregenpfeifer</b> <i>Pluvialis squatarola</i> Grey Plover	
	A	Z		<b>Goldregenpfeifer</b> <i>Pluvialis apricaria</i> European Golden Plover	
	A	a		<b>Tundra-Goldregenpfeifer</b> <i>Pluvialis fulva</i> Pacific Golden Plover	
	A	JZw	5000-12000	<b>Kiebitz</b> <i>Vanellus vanellus</i> Northern Lapwing	
	A	A		<b>Steppenkiebitz</b> <i>Vanellus gregarius</i> Sociable Lapwing	
	A	Z	400-600	<b>Flussregenpfeifer</b> <i>Charadrius dubius</i> Little Ringed Plover	
	A	Z		<b>Sandregenpfeifer</b> <i>Charadrius hiaticula</i> Common Ringed Plover	
	A	A		<b>Seereggenpfeifer</b> <i>Charadrius alexandrinus</i> Kentish Plover	
	A	z		<b>Mornellregenpfeifer</b> <i>Charadrius morinellus</i> Eurasian Dotterel	
				<b>Schnepfenverwandte</b> <i>Scolopacidae</i> Sandpipers, Snipes	
	A	z		<b>Regenbrachvogel</b> <i>Numenius phaeopus</i> Whimbrel	
	A	JZW	553	<b>Großer Brachvogel</b> <i>Numenius arquata</i> Eurasian Curlew	
	A	Z	53	<b>Uferschnepfe</b> <i>Limosa limosa</i> Black-tailed Godwit	
	A	z		<b>Pfuhlschnepfe</b> <i>Limosa lapponica</i> Bar-tailed Godwit	

	A	JZw	1000-2000	<b>Waldschnepfe</b> <i>Scolopax rusticola</i> Eurasian Woodcock	
	A	zw		<b>Zwergschnepfe</b> <i>Limnocyptes minimus</i> Jack Snipe	
	A	a		<b>Doppelschnepfe</b> <i>Gallinago media</i> Great Snipe	
	A	JZW	412	<b>Bekassine</b> <i>Gallinago gallinago</i> Common Snipe	
	A	A		<b>Odinshühnchen</b> <i>Phalaropus lobatus</i> Red-necked Phalarope	
	A	A		<b>Thorshühnchen</b> <i>Phalaropus fulicarius</i> Red Phalarope	
	A	Z	150-180	<b>Flussuferläufer</b> <i>Actitis hypoleucos</i> Common Sandpiper	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Drosseluferläufer</b> <i>Actitis macularius</i> Spotted Sandpiper	
	A	a		<b>Terekwasserläufer</b> <i>Xenus cinereus</i> Terek Sandpiper	
	A	Z		<b>Dunkler Wasserläufer</b> <i>Tringa erythropus</i> Spotted Redshank	
	A	Z	9-11	<b>Rotschenkel</b> <i>Tringa totanus</i> Common Redshank	
	A	A		<b>Teichwasserläufer</b> <i>Tringa stagnatilis</i> Marsh Sandpiper	
	A	Z		<b>Grünschenkel</b> <i>Tringa nebularia</i> Common Greenshank	
	A	a		<b>Kleiner Gelbschenkel</b> <i>Tringa flavipes</i> Lesser Yellowlegs	
	A	jZw	20-30	<b>Waldwasserläufer</b> <i>Tringa ochropus</i> Green Sandpiper	
	A	Z		<b>Bruchwasserläufer</b> <i>Tringa glareola</i> Wood Sandpiper	
	A	Z		<b>Kampfläufer</b> <i>Philomachus pugnax</i> Ruff	
	A	A		<b>Steinwälzer</b> <i>Arenaria interpres</i> Ruddy Turnstone	
	A	a		<b>Sumpfläufer</b> <i>Limicola falcinellus</i> Broad-billed Sandpiper	
	A	a		<b>Grasläufer</b> <i>Tryngites subruficollis</i> Buff-breasted Sandpiper	
	A	A		<b>Knutt</b> <i>Calidris canutus</i> Red Knot	
	A	A		<b>Sanderling</b> <i>Calidris alba</i> Sanderling	
	A	Z		<b>Zwergstrandläufer</b> <i>Calidris minuta</i> Little Stint	
	A	z		<b>Temminckstrandläufer</b> <i>Calidris temminckii</i> Temminck's Stint	
	A	A		<b>Graubrust-Strandläufer</b> <i>Calidris melanotos</i> Pectoral Sandpiper	
	A	Z		<b>Sichelstrandläufer</b> <i>Calidris ferruginea</i> Curlew Sandpiper	
	A	a		<b>Meerstrandläufer</b> <i>Calidris maritima</i> Purple Sandpiper	
	A	Z		<b>Alpenstrandläufer</b> <i>Calidris alpina</i> Dunlin	
				<b>Brachschwalbenverwandte</b> <i>Glareolidae</i> Pratincoles	
	A	a		<b>Schwarzflügel-Brachschwalbe</b> <i>Glareola nordmanni</i> Black-winged Pratincole	
	A	a		<b>Rotflügel-Brachschwalbe</b> <i>Glareola pratincola</i> Collared Pratincole	
				<b>Raubmöwen</b> <i>Stercorariidae</i> Skuas	
	A	A		<b>Schmarotzerraubmöwe</b> <i>Stercorarius parasiticus</i> Parasitic Jaeger	
	A	A		<b>Falkenraubmöwe</b> <i>Stercorarius longicaudus</i> Long-tailed Jaeger	
	A	A		<b>Spatelraubmöwe</b> <i>Stercorarius pomarinus</i> Pomarine Skua	
	A	a		<b>Skua</b> <i>Stercorarius skua</i> Great Skua	
				<b>Alke</b> <i>Alcidae</i> Auks	
	A	a		<b>Trottellumme</b> <i>Uria aalge</i> Common Murre	
				<b>Möwen</b> <i>Laridae</i> Gulls	
	A	A		<b>Dreizehenmöwe</b> <i>Rissa tridactyla</i> Black-legged Kittiwake	
	A	A		<b>Schwalbenmöwe</b> <i>Xema sabini</i> Sabine's Gull	
	A	a		<b>Rosenmöwe</b> <i>Hydrocoloeus roseus</i> Ross's Gull	
	A	Zw		<b>Zwergmöwe</b> <i>Hydrocoloeus minutus</i> Little Gull	
	A	JZW	25000-30000	<b>Lachmöwe</b> <i>Larus ridibundus</i> Common Black-headed Gull	
	A	a		<b>Dünnschnabelmöwe</b> <i>Larus genei</i> Slender-billed Gull	
	A	a		<b>Aztekenmöwe</b> <i>Larus atricilla</i> Laughing Gull	
	A	Z	35-40	<b>Schwarzkopfmöwe</b> <i>Larus melanocephalus</i> Mediterranean Gull	
	A	JZW	4-5	<b>Sturmmöwe</b> <i>Larus canus</i> Mew Gull	
	A	a		<b>Ringschnabelmöwe</b> <i>Larus delawarensis</i> Ring-billed Gull	
	A	A		<b>Mantelmöwe</b> <i>Larus marinus</i> Great Black-backed Gull	
	A	a		<b>Eismöwe</b> <i>Larus hyperboreus</i> Glaucous Gull	
	A	W		<b>Silbermöwe</b> <i>Larus argentatus</i> Herring Gull	
	A	JZW	33	<b>Mittelmeermöwe</b> <i>Larus michahellis</i> Yellow-legged Gull	
	A	JZW		<b>Steppenmöwe</b> <i>Larus cachinnans</i> Steppe Gull	
	A	zw		<b>Heringsmöwe</b> <i>Larus fuscus</i> Lesser Black-backed Gull	
				<b>Seeschwalben</b> <i>Sternidae</i> Terns	
	A	A		<b>Zwergseeschwalbe</b> <i>Sternula albifrons</i> Little Tern	
	A	A		<b>Lachseeschwalbe</b> <i>Gelochelidon nilotica</i> Gull-billed Tern	
	A	z		<b>Raubseeschwalbe</b> <i>Hydroprogne caspia</i> Caspian Tern	
	A	z		<b>Weißbart-Seeschwalbe</b> <i>Chlidonias hybrida</i> Whiskered Tern	
	A	z		<b>Weißflügel-Seeschwalbe</b> <i>Chlidonias leucopterus</i> White-winged Tern	
	A	Z		<b>Trauerseeschwalbe</b> <i>Chlidonias niger</i> Black Tern	
	A	a		<b>Rüppelseeschwalbe</b> <i>Sterna bengalensis</i> Lesser Crested Tern	
	A	A		<b>Brandseeschwalbe</b> <i>Sterna sandvicensis</i> Sandwich Tern	
	A	Z	>109	<b>Flusseeeschwalbe</b> <i>Sterna hirundo</i> Common Tern	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Rosenseeschwalbe</b> <i>Sterna dougallii</i> Roseate Tern	
	A	A		<b>Küstenseeschwalbe</b> <i>Sterna paradisaea</i> Arctic Tern	
				<b>Tauben</b> <i>Columbidae</i> Doves, Pigeons	
	A	J	k. A.	<b>Straßentaube</b> <i>Columba livia f. domestica</i> Feral Common Pigeon	
	A	Z	3000-6000	<b>Hohltaube</b> <i>Columba oenas</i> Stock Dove	
	A	JZW	100000-300000	<b>Ringeltaube</b> <i>Columba palumbus</i> Common Wood Pigeon	
	A	J	40000-100000	<b>Türkentaube</b> <i>Streptopelia decaocto</i> Eurasian Collared Dove	
	A	Z	5000-15000	<b>Turteltaube</b> <i>Streptopelia turtur</i> European Turtle Dove	
				<b>Kuckucke</b> <i>Cuculidae</i> Cuckoos	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Häherkuckuck</b> <i>Clamator glandarius</i> Great Spotted Cuckoo	
	A	Z	10000-20000	<b>Kuckuck</b> <i>Cuculus canorus</i> Common Cuckoo	
				<b>Schleiereulen</b> <i>Tytonidae</i> Barn Owls	
	A	J	600-1200	<b>Schleiereule</b> <i>Tyto alba</i> Barn Owl	

				<b>Eulen Strigidae Owls</b>	
A	J	400-500		<b>Raufußkauz</b> <i>Aegolius funereus</i> Boreal Owl	
A	J	100-150		<b>Steinkauz</b> <i>Athene noctua</i> Little Owl	
A	J	600-2000		<b>Sperlingskauz</b> <i>Glaucidium passerinum</i> Eurasian Pygmy Owl	
A	A	0-2		<b>Zwergohreule</b> <i>Otus scops</i> Eurasian Scops-Owl	
A	J	1600-2000		<b>Waldohreule</b> <i>Asio otus</i> Long-eared Owl	
A	A			<b>Sumpfohreule</b> <i>Asio flammeus</i> Short-eared Owl	
A	J	200-250		<b>Uhu</b> <i>Bubo bubo</i> Eurasian Eagle-Owl	
A	J	5000-10000		<b>Waldkauz</b> <i>Strix aluco</i> Tawny Owl	
				<b>Nachtschwalben</b> <i>Caprimulgidae</i> Nightjars	
A	Z	300-600		<b>Ziegenmelker</b> <i>Caprimulgus europaeus</i> European Nightjar	
				<b>Segler</b> <i>Apodidae</i> Swifts	
A <sub>0</sub>	z			<b>Alpensegler</b> <i>Apus melba</i> Alpine Swift	
A	Z	25000-75000		<b>Mauersegler</b> <i>Apus apus</i> Common Swift	
				<b>Racken</b> <i>Coraciidae</i> Rollers	
A	a			<b>Blauracke</b> <i>Coracias garrulus</i> European Roller	
				<b>Eisvogel</b> <i>Alcedinidae</i> Kingfishers	
A	JZW	1500-2000		<b>Eisvogel</b> <i>Alcedo atthis</i> Common Kingfisher	
				<b>Spinte</b> <i>Meropidae</i> Bee-eaters	
A	z	>35		<b>Bienenfresser</b> <i>Merops apiaster</i> European Bee-eater	
				<b>Wiedehopfe</b> <i>Upupidae</i> Hoopoes	
A	z	5-10		<b>Wiedehopf</b> <i>Upupa epops</i> Eurasian Hoopoe	
				<b>Spechte</b> <i>Picidae</i> Woodpeckers	
A	Z	1500-3000		<b>Wendehals</b> <i>Jynx torquilla</i> Eurasian Wryneck	
A	J	1500-3000		<b>Grauspecht</b> <i>Picus canus</i> Grey-headed Woodpecker	
A	J	3000-5000		<b>Grünspecht</b> <i>Picus viridis</i> European Green Woodpecker	
A	J	5000-10000		<b>Schwarzspecht</b> <i>Dryocopus martius</i> Black Woodpecker	
A	J	700-1000		<b>Dreizehenspecht</b> <i>Picooides tridactylus</i> Eurasian Three-toed Woodpecker	
A	J	80000-120000		<b>Buntspecht</b> <i>Dendrocopos major</i> Great Spotted Woodpecker	
A	J	1500-2500		<b>Mittelspecht</b> <i>Dendrocopos medius</i> Middle Spotted Woodpecker	
A	J	250-400		<b>Weißrückenspecht</b> <i>Dendrocopos leucotos</i> White-backed Woodpecker	
A	J	800-2000		<b>Kleinspecht</b> <i>Dryobates minor</i> Lesser Spotted Woodpecker	
				<b>Pirole</b> <i>Oriolidae</i> Orioles	
A	Z	5000-10000		<b>Pirol</b> <i>Oriolus oriolus</i> Eurasian Golden Oriole	
				<b>Würger</b> <i>Laniidae</i> Shrikes	
A	a			<b>Rotkopfwürger</b> <i>Lanius senator</i> Woodchat Shrike	
A	a			<b>Schwarzstirnwürger</b> <i>Lanius minor</i> Lesser Grey Shrike	
A	a			<b>Isabellwürger</b> <i>Lanius isabellinus</i> Isabelline Shrike	
A	Z	12000-15000		<b>Neuntöter</b> <i>Lanius collurio</i> Red-backed Shrike	
A	jZw	80-120		<b>Raubwürger</b> <i>Lanius excubitor</i> Great Grey Shrike	
				<b>Krähenverwandte</b> <i>Corvidae</i> Jays, Crows	
A	J	2000-4000		<b>Alpendohle</b> <i>Pyrrhocorax graculus</i> Alpine Chough	
A	J	20000-60000		<b>Elster</b> <i>Pica pica</i> Eurasian Magpie	
A	JZW	50000-100000		<b>Eichelhäher</b> <i>Garrulus glandarius</i> Eurasian Jay	
A	JZW	5000-10000		<b>Tannenhäher</b> <i>Nucifraga caryocatactes</i> Spotted Nutcracker	
A	JZW	10000-20000		<b>Dohle</b> <i>Corvus monedula</i> Western Jackdaw	
A	JZW	3239		<b>Saatkrähe</b> <i>Corvus frugilegus</i> Rook	
A	JZW	50000-100000		<b>Rabenkrähe</b> <i>Corvus corone</i> Carrion Crow	
A	a			<b>Nebelkrähe</b> <i>Corvus cornix</i> Hooded Crow	
A	J	400-800		<b>Kolkrabe</b> <i>Corvus corax</i> Northern Raven	
				<b>Beutelmeisen</b> <i>Remizidae</i> Penduline Tits	
A	Z	200-300		<b>Beutelmeise</b> <i>Remiz pendulinus</i> Eurasian Penduline Tit	
				<b>Meisen</b> <i>Paridae</i> Tits	
A	JZW	250000-350000		<b>Blaumeise</b> <i>Cyanistes caeruleus</i> Blue Tit	
A	JZW	750000-1250000		<b>Kohlmeise</b> <i>Parus major</i> Great Tit	
A	JZW	40000-60000		<b>Haubenmeise</b> <i>Parus cristatus</i> European Crested Tit	
A	JZW	250000-500000		<b>Tannenmeise</b> <i>Parus ater</i> Coal Tits	
A	JZW	40000-120000		<b>Sumpfmeise</b> <i>Parus palustris</i> Marsh Tit	
A	JZW	15000-30000		<b>Weidenmeise</b> <i>Parus montanus</i> Willow Tit	
				<b>Lerchen</b> <i>Alaudidae</i> Larks	
A	a			<b>Kalanderlerche</b> <i>Melanocorypha calandra</i> Calandra Lark	
D	a			<b>Bergkalanderlerche</b> <i>Melanocorypha bimaculata</i> Bimaculated Lark	
A	A			<b>Kurzzeilenlerche</b> <i>Calandrella brachydactyla</i> Greater Short-toed Lark	
A	J	<100		<b>Haubenlerche</b> <i>Galerida cristata</i> Crested Lark	
A	Z	300-400		<b>Heidelerche</b> <i>Lullula arborea</i> Wood Lark	
A	JZW	80000-120000		<b>Feldlerche</b> <i>Alauda arvensis</i> Eurasian Skylark	
A	a			<b>Ohrenlerche</b> <i>Eremophila alpestris</i> Horned Lark	
				<b>Schwalben</b> <i>Hirundinidae</i> Martins, Swallows	
A	Z	10000-20000		<b>Uferschwalbe</b> <i>Riparia riparia</i> Sand Martin	
A	z	30-50		<b>Felsenschwalbe</b> <i>Ptyonoprogne rupestris</i> Eurasian Crag Martin	
A	Z	200000-300000		<b>Rauchschwalbe</b> <i>Hirundo rustica</i> Barn Swallow	
A	Z	140000-240000		<b>Mehlschwalbe</b> <i>Delichon urbicum</i> Common House-Martin	
A	A			<b>Rötelschwalbe</b> <i>Cecropis daurica</i> Red-rumped Swallow	
				<b>Bartmeisen</b> <i>Panuridae</i> Reedlings	
A	zw	0-1		<b>Bartmeise</b> <i>Panurus biarmicus</i> Bearded Reedling	
				<b>Schwanzmeisen</b> <i>Aegithalidae</i> Bushtits	
A	JZW	25000-75000		<b>Schwanzmeise</b> <i>Aegithalos caudatus</i> Long-tailed Bushtit	
				<b>Buschsänger</b> <i>Cettiidae</i> Bush Warblers	
A <sub>0</sub>	a			<b>Seidensänger</b> <i>Cettia cetti</i> Cetti's Warbler	
				<b>Laubsänger</b> <i>Phylloscopidae</i> Leaf Warblers	

	A	Z	35000-70000	<b>Waldlaubsänger</b> <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Wood Warbler	
	A	Z	20000-40000	<b>Berglaubsänger</b> <i>Phylloscopus bonelli</i> Western Bonelli's Warbler	
	A	Z	250000-500000	<b>Fitis</b> <i>Phylloscopus trochilus</i> Willow Warbler	
	A	JZw	250000-750000	<b>Zilpzalp</b> <i>Phylloscopus collybita</i> Common Chiffchaff	
	A	a		<b>Iberienzilpzalp</b> <i>Phylloscopus ibericus</i> Iberian Chiffchaff	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Goldhähnchen-Laubsänger</b> <i>Phylloscopus proregulus</i> Pallas's Leaf Warbler	
	A	a		<b>Gelbbrauen-Laubsänger</b> <i>Phylloscopus inornatus</i> Yellow-browed Warbler	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Grünlaubsänger</b> <i>Phylloscopus nitidus</i> Greenish Warbler	
				<b>Grassänger</b> <i>Megaluridae</i> Grass Warblers	
	A	Z	8000-12000	<b>Feldschwirl</b> <i>Locustella naevia</i> Common Grasshopper Warbler	
	A	Z	500-1500	<b>Schlagschwirl</b> <i>Locustella fluviatilis</i> River Warbler	
	A	Z	300-500	<b>Rohrschwirl</b> <i>Locustella luscinioides</i> Savi's Warbler	
				<b>Rohrsängerverwandte</b> <i>Acrocephalidae</i> Reed Warblers	
	A	a		<b>Mariskenrohrsänger</b> <i>Acrocephalus melanopogon</i> Moustached Warbler	
	A	a		<b>Seggenrohrsänger</b> <i>Acrocephalus paludicola</i> Aquatic Warbler	
	A	Z	500-1000	<b>Schilfrohrsänger</b> <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> Sedge Warbler	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Buschrohrsänger</b> <i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth's Reed Warbler	
	A	Z	150000-250000	<b>Sumpfrohrsänger</b> <i>Acrocephalus palustris</i> Marsh Warbler	
	A	Z	50000-80000	<b>Teichrohrsänger</b> <i>Acrocephalus scirpaceus</i> European Reed Warbler	
	A	Z	200-300	<b>Drosselrohrsänger</b> <i>Acrocephalus arundinaceus</i> Great Reed Warbler	
	A	Z	30000-60000	<b>Gelbspötter</b> <i>Hippolais icterina</i> Icterine Warbler	
	A	a		<b>Orpheusspötter</b> <i>Hippolais polyglotta</i> Melodious Warbler	
				<b>Halmsänger</b> <i>Cisticolidae</i> Cisticolas	
	A	a		<b>Zistensänger</b> <i>Cisticola juncidis</i> Zitting Cisticola	
				<b>Grasmücken</b> <i>Sylviidae</i> Sylvia Warblers	
	A	JZw	500000-1000000	<b>Mönchsgrasmücke</b> <i>Sylvia atricapilla</i> Blackcap	
	A	Z	200000-300000	<b>Gartengrasmücke</b> <i>Sylvia borin</i> Garden Warbler	
	A	A	4?	<b>Sperbergrasmücke</b> <i>Sylvia nisoria</i> Barred Warbler	
	A	Z	35000-70000	<b>Klappergrasmücke</b> <i>Sylvia curruca</i> Lesser Whitethroat	
	A	Z	85000-115000	<b>Dorngrasmücke</b> <i>Sylvia communis</i> Common Whitethroat	
	A	a		<b>Weißbart-Grasmücke</b> <i>Sylvia cantillans</i> Subalpine Warbler	
	A	a		<b>Samtkopf-Grasmücke</b> <i>Sylvia melanocephala</i> Sardinian Warbler	
				<b>Goldhähnchen</b> <i>Regulidae</i> Goldcrests	
	A	JZW	100000-200000	<b>Wintergoldhähnchen</b> <i>Regulus regulus</i> Goldcrest	
	A	Zw	50000-150000	<b>Sommergoldhähnchen</b> <i>Regulus ignicapilla</i> Firecrest	
				<b>Seidenschwänze</b> <i>Bombycillidae</i> Waxwings	
	A	ZW		<b>Seidenschwanz</b> <i>Bombycilla garrulus</i> Bohemian Waxwing	
				<b>Mauerläufer</b> <i>Tichodromidae</i> Wallcreepers	
	A	J	100-200	<b>Mauerläufer</b> <i>Tichodroma muraria</i> Wallcreeper	
				<b>Kleiber</b> <i>Sittidae</i> Nuthatches	
	A	J	100000-150000	<b>Kleiber</b> <i>Sitta europaea</i> Eurasian Nuthatch	
				<b>Baumläufer</b> <i>Certhiidae</i> Treecreepers	
	A	JZW	20000-40000	<b>Waldbaumläufer</b> <i>Certhia familiaris</i> Eurasian Treecreeper	
	A	JZW	20000-30000	<b>Gartenbaumläufer</b> <i>Certhia brachydactyla</i> Short-toed Treecreeper	
				<b>Zaunkönige</b> <i>Troglodytidae</i> Wrens	
	A	J	100000-200000	<b>Zaunkönig</b> <i>Troglodytes troglodytes</i> Winter Wren	
				<b>Stare</b> <i>Sturnidae</i> Starlings	
	A	JZW	400000-600000	<b>Star</b> <i>Sturnus vulgaris</i> Common Starling	
	A	a		<b>Rosenstar</b> <i>Sturnus roseus</i> Rosy Starling	
				<b>Wasseramseln</b> <i>Cinclidae</i> Dippers	
	A	J	2000-4000	<b>Wasseramsel</b> <i>Cinclus cinclus</i> White-throated Dipper	
				<b>Drosseln</b> <i>Turdidae</i> Thrushes	
	A	JZw	80000-200000	<b>Misteldrossel</b> <i>Turdus viscivorus</i> Mistle Thrush	
	A	Z	10000-15000	<b>Ringdrossel</b> <i>Turdus torquatus</i> Ring Ouzel	
	A	JZW	500000-1000000	<b>Amsel</b> <i>Turdus merula</i> Common Blackbird	
	A	JZW	150000-250000	<b>Wacholderdrossel</b> <i>Turdus pilaris</i> Fieldfare	
	A	Z	200000-300000	<b>Singdrossel</b> <i>Turdus philomelos</i> Song Thrush	
	A	Zw		<b>Rotdrossel</b> <i>Turdus iliacus</i> Redwing	
				<b>Schnäpperverwandte</b> <i>Muscicapidae</i> Old World Flycatchers, Chats	
	A	Z	40000-80000	<b>Grauschnäpper</b> <i>Muscicapa striata</i> Spotted Flycatcher	
	A	Z	250-500	<b>Zwergschnäpper</b> <i>Ficedula parva</i> Red-breasted Flycatcher	
	A	Z	15000-30000	<b>Trauerschnäpper</b> <i>Ficedula albicollis</i> European Pied Flycatcher	
	A	Z	1500-2000	<b>Halsbandschnäpper</b> <i>Ficedula hypoleuca</i> Collared Flycatcher	
	A	z	1-2	<b>Steinrötel</b> <i>Monticola saxatilis</i> Rufous-tailed Rock Thrush	
	A	Z	1500-2500	<b>Braunkehlchen</b> <i>Saxicola rubetra</i> Whinchat	
	A	Z	150-250	<b>Schwarzkehlchen</b> <i>Saxicola rubicola</i> Common Stonechat	
	A	J	300000-500000	<b>Rotkehlchen</b> <i>Erithacus rubecula</i> European Robin	
	A	a		<b>Blauschwanz</b> <i>Tarsiger cyanurus</i> Red-flanked Bluetail	
	A	a		<b>Sprosser</b> <i>Luscinia luscinia</i> Thrush Nightingale	
	A	Z	1000-2500	<b>Nachtigall</b> <i>Luscinia megarhynchos</i> Common Nightingale	
	A	Z	1500-2000	<b>Blaukehlchen</b> <i>Luscinia svecica</i> Bluethroat	
	A	Z	50000-100000	<b>Hausrotschwanz</b> <i>Phoenicurus ochruros</i> Black Redstart	
	A	Z	8000-12000	<b>Gartenrotschwanz</b> <i>Phoenicurus phoenicurus</i> Common Redstart	
	A	Z	150-250	<b>Steinschmätzer</b> <i>Oenanthe oenanthe</i> Northern Wheatear	
	A <sub>0</sub>	a		<b>Mittelmeer-Steinschmätzer spec.</b> <i>Oenanthe [hispanica]</i> Black-eared Wheatear	
	D	a		<b>Saharasteinschmätzer</b> <i>Oenanthe leucopyga</i> White-crowned Wheatear	

			<b>Braunellen</b> <i>Prunellidae</i> Accentors	
A	J	700-1200	<b>Alpenbraunelle</b> <i>Prunella collaris</i> Alpine Accentor	
A	JZW	140000-240000	<b>Heckenbraunelle</b> <i>Prunella modularis</i> Dunnock	
			<b>Sperlinge</b> <i>Passeridae</i> Old World Sparrows, Snowfinches	
A	J	1500000-2500000	<b>Hausperling</b> <i>Passer domesticus</i> House Sparrow	
A	J	250000-500000	<b>Feldsperling</b> <i>Passer montanus</i> Eurasian Tree Sparrow	
A	J	200-400	<b>Schneesperling</b> <i>Montifringilla nivalis</i> White-winged Snowfinch	
			<b>Stelzenverwandte</b> <i>Motacillidae</i> Pipits, Wagtails	
A <sub>0</sub>	a		<b>Spornpieper</b> <i>Anthus richardi</i> Richard's Pipit	
A	z	15-25	<b>Brachpieper</b> <i>Anthus campestris</i> Tawny Pipit	
A	Z	60000-120000	<b>Baumpieper</b> <i>Anthus trivialis</i> Tree Pipit	
A	JZW	6000-10000	<b>Wiesenieper</b> <i>Anthus pratensis</i> Meadow Pipit	
A	z		<b>Rotkehlpieper</b> <i>Anthus cervinus</i> Red-throated Pipit	
A	JZW	2000-6000	<b>Bergpieper</b> <i>Anthus spinoletta</i> Water Pipit	
A <sub>0</sub>	a		<b>Strandpieper</b> <i>Anthus petrosus</i> Eurasian Rock Pipit	
A	JZW	5000-10000	<b>Gebirgsstelze</b> <i>Motacilla cinerea</i> Grey Wagtail	
A	A		<b>Zitronenstelze</b> <i>Motacilla citreola</i> Citrine Wagtail	
A	Z	15000-20000	<b>Wiesenschafstelze</b> <i>Motacilla flava</i> Blue-headed Yellow Wagtail	
A <sub>0</sub>	a		<b>Gelbkopf-Schafstelze</b> <i>Motacilla flavissima</i> British Yellow Wagtail	
A	a		<b>Maskenschafstelze</b> <i>Motacilla feldegg</i> Black-headed Yellow Wagtail	
A	a		<b>Aschkopf-Schafstelze</b> <i>Motacilla cinereocapilla</i> Ashy-headed Yellow Wagtail	
A	Z		<b>Thunberg-Schafstelze</b> <i>Motacilla thunbergi</i> Grey-headed Yellow Wagtail	
A	JZW	100000-150000	<b>Bachstelze</b> <i>Motacilla alba</i> White Wagtail	
A <sub>0</sub>	a		<b>Trauerbachstelze</b> <i>Motacilla yarrellii</i> Pied Wagtail	
			<b>Finken</b> <i>Fringillidae</i> Finches	
A	JZW	1000000-2000000	<b>Buchfink</b> <i>Fringilla coelebs</i> Common Chaffinch	
A	ZW		<b>Bergfink</b> <i>Fringilla montifringilla</i> Brambling	
A	JZW	15000-30000	<b>Kernbeißer</b> <i>Coccothraustes coccothraustes</i> Hawfinch	
A	JZW	40000-80000	<b>Gimpel</b> <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Eurasian Bullfinch	
A	Z	60-80	<b>Karmingimpel</b> <i>Carpodacus erythrinus</i> Common Rosefinch	
A	Z	40000-120000	<b>Girlitz</b> <i>Serinus serinus</i> European Serin	
A <sub>0</sub>	a		<b>Bindenkreuzschnabel</b> <i>Loxia leucoptera</i> Two-barred Crossbill	
A	a		<b>Kiefernkreuzschnabel</b> <i>Loxia pytyopsittacus</i> Parrot Crossbill	
A	JZW	7000-35000	<b>Fichtenkreuzschnabel</b> <i>Loxia curvirostra</i> Red Crossbill	
A	JZW	250000-750000	<b>Grünfink</b> <i>Carduelis chloris</i> European Greenfinch	
A	JZW	45000-90000	<b>Stieglitz</b> <i>Carduelis carduelis</i> European Goldfinch	
A	Z	3000-5000	<b>Zitronenzeisig</b> <i>Carduelis citrinella</i> Citril Finch	
A	JZW	20000-40000	<b>Erlenzeisig</b> <i>Carduelis spinus</i> Eurasian Siskin	
A	JZW	30000-60000	<b>Bluthänfling</b> <i>Carduelis cannabina</i> Common Linnet	
A	a		<b>Berghänfling</b> <i>Carduelis falvirostris</i> Twite	
A	JZW	3000-6000	<b>Birkenzeisig</b> <i>Carduelis flammea</i> Common Redpoll	
			<b>Ammernverwandte</b> <i>Emberizidae</i> Buntings and Allies	
A <sub>0</sub>	a		<b>Spornammer</b> <i>Calcarius lapponicus</i> Lapland Longspur	
A	A		<b>Schneeammer</b> <i>Calcarius nivalis</i> Snow Bunting	
A	JZW	200-400	<b>Grauummer</b> <i>Emberiza calandra</i> Corn Bunting	
A	JZW	250000-500000	<b>Goldammer</b> <i>Emberiza citrinella</i> Yellowhammer	
A	a		<b>Fichtenammer</b> <i>Emberiza leucocephalos</i> Pine Bunting	
A	a		<b>Zaunammer</b> <i>Emberiza cirlus</i> Cirl Bunting	
A	z	10	<b>Zippammer</b> <i>Emberiza cia</i> Rock Bunting	
A	Z	400-500	<b>Ortolan</b> <i>Emberiza hortulana</i> Ortolan Bunting	
A	JZW	50000-75000	<b>Rohammer</b> <i>Emberiza schoeniclus</i> Common Reed Bunting	
A	a		<b>Zwergammer</b> <i>Emberiza pusilla</i> Little Bunting	
A	a		<b>Kappammer</b> <i>Emberiza melanocephala</i> Black-headed Bunting	

**Auswahl an Arten der Kategorien E und E<sub>0</sub>, die seit dem 01.01.1980 in Bayern nachgewiesen wurden.**

	E	a		<b>Gelbbrust-Pfeifgans</b> <i>Dendrocygna bicolor</i> Fulvous Whistling Duck
	E	a		<b>Rotschnabel-Pfeifgans</b> <i>Dendrocygna autumnalis</i> Black-bellied Whistling Duck
	E	A		<b>Schwarzkopf-Ruderente</b> <i>Oxyura jamaicensis</i> Ruddy Duck
	E	A		<b>Schwarzschan</b> <i>Cygnus atratus</i> Black Swan
	E	J	2-5	<b>Weißwangengans</b> <i>Branta leucopsis</i> Barnacle Goose
	E	j	1-2	<b>Schwanengans</b> <i>Anser cygnoides</i> Swan Goose
	E	a		<b>Schneegans</b> <i>Anser caerulescens</i> Snow Goose
	E	a		<b>Zwergschneegans</b> <i>Anser rossii</i> Ross's Goose
	E	j		<b>Streifengans</b> <i>Anser indicus</i> Bar-headed Goose
	E <sub>0</sub>	a		<b>Zwerggans</b> <i>Anser erythropus</i> Lesser White-fronted Goose
	E	J	6	<b>Nilgans</b> <i>Alopochen aegyptiaca</i> Egyptian Goose
	E	z	4	<b>Rostgans</b> <i>Tadorna ferruginea</i> Ruddy Shelduck
	E	j		<b>Brautente</b> <i>Aix sponsa</i> Wood Duck
	E	j	10	<b>Mandarinte</b> <i>Aix galericulata</i> Mandarin Duck
	E <sub>0</sub>	a		<b>Marmelente</b> <i>Marmaronetta angustirostris</i> Marbled Duck
	E <sub>0</sub>	A		<b>Gluckente</b> <i>Anas formosa</i> Baikal Teal
	E	a		<b>Zimtente</b> <i>Anas cyanoptera</i> Cinnamon Teal
	E	a		<b>Büffelkopffente</b> <i>Bucephala albeola</i> Bufflehead
	E	A		<b>Kappensäger</b> <i>Lophodytes cucullatus</i> Hooded Merganser
	E	a		<b>Rötelpelikan</b> <i>Pelicanus rufescens</i> Pink-backed Pelican
	E	a		<b>Waldrapp</b> <i>Geronticus eremita</i> Northern Bald Ibis
	E	A		<b>Heiliger Ibis</b> <i>Threskiornis aethiopicus</i> Sacred Ibis
	E	a		<b>Küstenreiher</b> <i>Egretta schistacea</i> Western Reef Heron
	E <sub>0</sub>	a		<b>Nimmersatt</b> <i>Mycteria ibis</i> Yellow-billed Stork
	E	A		<b>Bartgeier</b> <i>Gypaetus barbatus</i> Bearded Vulture
	E	a		<b>Jungfernkranich</b> <i>Grus virgo</i> Demoiselle Crane
	E	a		<b>Mandschurenkranich</b> <i>Grus japonensis</i> Red-crowned Crane
	E	a		<b>Krokodilwächter</b> <i>Pluvianus aegyptius</i> Egyptian Plover
	E <sub>0</sub>	a		<b>Halsbandsittich</b> <i>Psittacula krameri</i> Rose-ringed Parakeet
	E	j	>6	<b>Habichtskauz</b> <i>Strix uralensis</i> Ural Owl
	E <sub>0</sub>	a		<b>Elsterdohle</b> <i>Corvus dauuricus</i> Daurian Jackdaw
	E	a		<b>Blauelster</b> <i>Cyanopica cyanus</i> Azure-winged Magpie
	E <sub>0</sub>	a		<b>Hirtenmaina</b> <i>Acridotheres tristis</i> Common Mynah

**Datengrundlage**

Für die Erstellung der Liste wurden folgende Quellen ausgewertet: Bezzel (1990), Bezzel (1994), Bezzel u. a. (2005), Wüst (1981), Wüst (1986) sowie das Archiv der Bayerischen Avifaunistischen Kommission BAK.

**1. Spalte: Kreuzchen-Spalte**

**2. Spalte: Kategorie**

Blau gekennzeichnet sind in dieser Spalte alle Arten der aktuellen Meldeliste der BAK <http://www.otus-bayern.de/seltenheiten.html>.

**A** Die Art wurde seit dem 1. Januar 1980 mindestens einmal als Wildvogel nachgewiesen. Für Seltenheiten gemäß der Meldeliste der BAK liegt mindestens eine anerkannte Meldung vor.

**A<sub>0</sub>** Für das Vorkommen in Bayern gibt es zwar keinen überprüfaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonband o. ä.), doch wurde mindestens eine Meldung von der BAK anerkannt.

**C** Die ursprünglich nicht heimische Art wurde in Bayern als Brutvogel eingebürgert, pflanzt sich in Freiheit regelmäßig fort und hält oder vergrößert ihren Bestand weitgehend ohne menschliches Zutun seit mindestens 25 Jahren und/oder mindestens drei Generationen.

**D** In dieser Kategorie befinden sich Arten, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen ist, wobei ein ausnahmsweises Auftreten von Wildvögeln nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

**D<sub>0</sub>** Nicht belegte Beobachtungen der Kategorie D, doch wurde mindestens eine Meldung von der BAK anerkannt.

**E** Die Art wurde in Bayern nur als wahrscheinlicher oder sicherer Gefangenschaftsflüchtling nachgewiesen.

**E<sub>0</sub>** Die Art wurde in Bayern nur als wahrscheinlicher oder sicherer Gefangenschaftsflüchtling nachgewiesen, wobei für das Vorkommen bisher keine überprüfaren Belege (Balg, Foto, Film, Tonband o. ä.) existieren, doch wurde mindestens eine Meldung von der BAK anerkannt.

**3. Spalte: Status außerhalb der Brutzeit**

**J/j:** Jahresvogel, Brut und Winterpopulation nicht notwendigerweise identisch (j entspricht einer Populationsgröße von weniger als 100 Individuen pro Jahr).

**Z/z:** Zugvogel und Durchzügler (z entspricht einer Individuenzahl von weniger als 100 pro Jahr).

**W/w:** Wintergast (w bedeutet weniger als 100 Individuen).

**A/a:** Ausnahmeerscheinung mit maximal fünf Nachweisen pro Jahr (A) bzw. weniger als insgesamt 10 Nachweisen seit dem 01.01.1980 (a).

**4. Spalte: Brutstatus**

Die Zahlenangaben entstammen der von der Arbeitsgemeinschaft Seltene Brutvögel (AGSB) zusammengestellten **Liste der Brutvögel Bayerns** [www.otus-bayern.de/berichte/brutvoegel\\_bayerns.pdf](http://www.otus-bayern.de/berichte/brutvoegel_bayerns.pdf). Weiter Details siehe dort.

**5. Spalte: Deutsche, wissenschaftliche und englische Namen**

Systematik, Taxonomie und die deutschen Namen richten sich nach Barthel & Helbig (2005). Die englischen Namen richten sich nach Bauer et al. (2005).

**6. Spalte: Notizen, z. B. Datum der persönlichen Erstbeobachtung**

**Literatur**

- Barthel, P. H., & A. J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. - Limicola 19: 89-111.  
 Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. – Aula, Wiebelsheim.  
 Bezzel, E. (1990): Seltene Singvögel in Bayern: Kritische Durchsicht publizierter Einzeldaten. - Garmischen vogelkdl. Ber. 19: 1-27.  
 Bezzel, E. (1994): Artenliste der Vögel Bayerns. - Garmischen vogelkdl. Ber. 23: 1-65.  
 Bezzel, E., I. Geiersberger, G. von Lossow & R. Pfeiffer (2005): Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999. – Ulmer, Stuttgart.  
 Wüst, W. (1981): Avifauna Bavariae, Band I. – München.  
 Wüst, W. (1986): Avifauna Bavariae, Band II. – München.

---

## Änderungen in der Checkliste Stand Januar 2012 gegenüber Stand April 2009

Neben einigen Aktualisierungen der Status- bzw. Brutangaben ergaben sich zusätzlich noch die folgenden Änderungen in der Checkliste:

### Nach April 2009 neu nachgewiesene Arten:

- Steinhuhn (inzwischen mehrere gut belegte Nachweise aus den Alpen)
- Kalanderlerche (fotografisch belegter Nachweis, April 2011)

### Seit April 2009 nun zusätzlich durch Belege gesicherte Nachweise (A<sub>0</sub> -> A) für folgende Arten:

- Steinhuhn
- Blaufügelente
- Zwergadler
- Seeregenpfeifer
- Schwarzflügel-Brachschwalbe
- Rotflügel-Brachschwalbe
- Skua
- Nebelkrähe
- Kalanderlerche
- Iberienzilpzalp
- Zaunammer

### Gestrichen von der Meldeliste der Bayerischen Avifaunistischen Kommission

- Steinhuhn
  - Teichwasserläufer
  - Küstenseeschwalbe
  - Alpensegler
-